



センタードリル価格一覧表

2022年2月版

規格	頁
岡部規格 1形 60°	1~4
岡部規格 1形 90°	4~7
岡部規格 1形 70°	7
岡部規格 1形 75°	7~8
岡部規格 1形 120°	8~9
岡部規格 1形 左刃60°	9~11
岡部規格 1形 左刃90°	11~13
岡部準規格 1形 60°	13~15
岡部準規格 1形 90°	15~17
岡部規格 2形 60° × 120°	17~18
岡部規格 R形	18
岡部規格 JIS 1形 60°	18~19
岡部規格 JIS 1形 90°	19~20
岡部規格 JIS 1形 70°	20
岡部規格 JIS 1形 75°	20
岡部規格 JIS 1形 120°	20~21
岡部規格 JIS 1形 左刃60°	21~22
岡部規格 JIS 1形 左刃90°	22
岡部規格 JIS 2形 60° × 120°	22~23
コバルトセンタードリル 岡部規格 1形 60°	23~24
コバルトセンタードリル 岡部規格 1形 90°	24~26
コバルトセンタードリル 岡部規格 JIS 1形 60°	26~27
コバルトセンタードリル 岡部規格 JIS 1形 90°	27
岡部規格 ロングセンタードリル 60°	27~29
岡部規格 ロングセンタードリル 90°	29~32
超硬 岡部規格 1形 60°	32~33
超硬 岡部規格 1形 90°	33~35
JIS A形 60°	35~36
JIS A形 90°	36~37
JIS B形 60° × 120°	37
JIS C形 60°	37~38
JIS R形	38~39

■規格ごとに掲載しています。

■商品コードからの検索は目次2をご覧ください。

商品コードアルファベット順

商品コード	規格	頁
CCD	超硬 岡部規格 1形 60°	32
CD	岡部規格 1形 60°	1
CD	岡部準規格 1形 60°	13
CD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 1形 60°	23
CDL	岡部規格 1形 左刃60°	9
GCD	岡部規格 1形 60°	1
GCD	岡部準規格 1形 60°	13
GCD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 1形 60°	23
GCDL	岡部規格 1形 左刃60°	10
GJ1CD	岡部規格 JIS 1形 60°	18
GJ1CD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 JIS 1形 60°	26
GJ1CDL	岡部規格 JIS 1形 左刃60°	21
GJ2CD	岡部規格 JIS 2形 60° x120°	22
GJACD	JIS A形 60°	35
GJBCD	JIS B形 60° x120°	37
GJCCD	JIS C形 60°	38
GJRCD	JIS R形	39
GLCD	岡部規格 ロングセンタードリル 60°	28
GO2CD	岡部規格 2形60° x120°	17
GRCD	岡部規格 R形	18
J1CD	岡部規格 JIS 1形 60°	18
J1CD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 JIS 1形 60°	26
J1CDL	岡部規格 JIS 1形 左刃60°	21
J2CD	岡部規格 JIS 2形 60° x120°	22
JACD	JIS A形 60°	35
JBCD	JIS B形 60° x120°	37
JCCD	JIS C形 60°	37
JRCD	JIS R形	38
LCD	岡部規格 ロングセンタードリル 60°	27
O2CD	岡部規格 2形60° x120°	17
OKBCCD	超硬 岡部規格 1形 60°	32
OKBCD	岡部規格 1形 60°	2
OKBCD	岡部準規格 1形 60°	14
OKBCD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 1形 60°	24
OKBCDL	岡部規格 1形 左刃60°	10
OKBJ1CD	岡部規格 JIS 1形 60°	19
OKBJ1CD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 JIS 1形 60°	26
OKBJ1CDL	岡部規格 JIS 1形 左刃60°	21
OKBJ2CD	岡部規格 JIS 2形 60° x120°	22
OKBJACD	JIS A形 60°	36
OKBJBCD	JIS B形 60° x120°	37
OKBJCCD	JIS C形 60°	38
OKBJRCD	JIS R形	18
OKBLCD	岡部規格 ロングセンタードリル 60°	29
OKBO2CD	岡部規格 2形60° x120°	17
OKBRCD	岡部規格 R形	39
RCD	岡部規格 R形	18
VACCD	超硬 岡部規格 1形 60°	33

商品コード	規格	頁
VACD	岡部規格 1形 60°	3
VAJ1CD	岡部規格 JIS 1形 60°	19
VCD	岡部規格 1形 60°	2
VJ1CD	岡部規格 JIS 1形 60°	19
70CD	岡部規格 1形 70°	7
70J1CD	岡部規格 JIS 1形 70°	20
75CD	岡部規格 1形 75°	7
75J1CD	岡部規格 JIS 1形 75°	20
90CCD	超硬 岡部規格 1形 90°	33
90CD	岡部規格 1形 90°	4
90CD	岡部準規格 1形 90°	15
90CD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 1形 90°	24
90CDL	岡部規格 1形 左刃90°	11
90GCD	岡部規格 1形 90°	4
90GCD	岡部準規格 1形 90°	16
90GCD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 1形 90°	25
90GCDL	岡部規格 1形 左刃90°	11
90GJ1CD	岡部規格 JIS 1形 90°	19
90GJ1CD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 JIS 1形 90°	27
90GJ1CDL	岡部規格 JIS 1形 左刃90°	22
90GJACD	JIS A形 90°	36
90GLCD	岡部規格 ロングセンタードリル 90°	30
90J1CD	岡部規格 JIS 1形 90°	19
90J1CD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 JIS 1形 90°	27
90J1CDL	岡部規格 JIS 1形 左刃90°	22
90JACD	JIS A形 90°	36
90LCD	岡部規格 ロングセンタードリル 90°	29
90OKBCCD	超硬 岡部規格 1形 90°	34
90OKBCD	岡部規格 1形 90°	5
90OKBCD	岡部準規格 1形 90°	16
90OKBCD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 1形 90°	25
90OKBCDL	岡部規格 1形 左刃90°	12
90OKBJ1CD	岡部規格 JIS 1形 90°	19
90OKBJ1CD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 JIS 1形 90°	27
90OKBJ1CDL	岡部規格 JIS 1形 左刃90°	22
90OKBJACD	JIS A形 90°	36
90OKBLCD	岡部規格 ロングセンタードリル 90°	31
90VACCD	超硬 岡部規格 1形 90°	34
90VACD	岡部規格 1形 90°	6
90VAJ1CD	岡部規格 JIS 1形 90°	20
90VCD	岡部規格 1形 90°	5
90VJ1CD	岡部規格 JIS 1形 90°	20
120CD	岡部規格 1形 120°	8
120GCD	岡部規格 1形 120°	8
120GJ1CD	岡部規格 JIS 1形 120°	21
120J1CD	岡部規格 JIS 1形 120°	20
120OKBCD	岡部規格 1形 120°	9
120OKBJ1CD	岡部規格 JIS 1形 120°	21

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
CD0.3	60°		SKH51	0.3	4,570
CD0.4	60°		SKH51	0.4	3,910
CD0.5	60°		SKH51	0.5	3,120
CD0.6	60°		SKH51	0.6	2,800
CD0.7	60°		SKH51	0.7	2,510
CD0.8	60°		SKH51	0.8	2,120
CD0.9	60°		SKH51	0.9	1,990
CD1.0	60°		SKH51	1	1,720
CD1.2	60°		SKH51	1.2	1,580
CD1.5	60°		SKH51	1.5	1,340
CD2X5	60°		SKH51	2×5	1,500
CD2.0	60°		SKH51	2	1,500
CD2.5X6	60°		SKH51	2.5×6	1,840
CD2.5	60°		SKH51	2.5	1,840
CD3.0	60°		SKH51	3	1,840
CD3X8	60°		SKH51	3×8	1,980
CD3.2	60°		SKH51	3.2	1,980
CD4X10	60°		SKH51	4×10	3,730
CD4.0	60°		SKH51	4	4,020
CD5.0	60°		SKH51	5	4,020
CD5X12	60°		SKH51	5×12	5,020
CD6X16	60°		SKH51	6×16	9,720
CD6.0	60°		SKH51	6	13,400
CD1/4	60°		SKH51	1/4	※
CD8.0	60°		SKH51	8	15,460
CD3/8	60°		SKH51	3/8	※
CD10.0	60°		SKH51	10	15,460
CD12X22	60°		SKH51	12×22	24,260
CD12X25	60°		SKH51	12×25	33,180
GCD0.3	60°	G	SKH51	0.3	6,870
GCD0.4	60°	G	SKH51	0.4	5,710
GCD0.5	60°	G	SKH51	0.5	5,500
GCD0.6	60°	G	SKH51	0.6	5,040
GCD0.7	60°	G	SKH51	0.7	4,770
GCD0.8	60°	G	SKH51	0.8	4,470
GCD0.9	60°	G	SKH51	0.9	4,230
GCD1.0	60°	G	SKH51	1	3,900
GCD1.2	60°	G	SKH51	1.2	3,930
GCD1.5	60°	G	SKH51	1.5	3,370
GCD2X5	60°	G	SKH51	2×5	※
GCD2.0	60°	G	SKH51	2	3,620
GCD2.5X6	60°	G	SKH51	2.5×6	※
GCD2.5	60°	G	SKH51	2.5	4,120
GCD3.0	60°	G	SKH51	3	4,120
GCD3X8	60°	G	SKH51	3×8	4,600
GCD3.2	60°	G	SKH51	3.2	※
GCD4X10	60°	G	SKH51	4×10	6,730
GCD4.0	60°	G	SKH51	4	7,550

※：受注生産

2022.2月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
GCD5.0	60°	G	SKH51	5	7,550
GCD5X12	60°	G	SKH51	5×12	8,790
GCD6X16	60°	G	SKH51	6×16	17,200
GCD6.0	60°	G	SKH51	6	21,050
GCD1/4	60°	G	SKH51	1/4	※
GCD8.0	60°	G	SKH51	8	21,970
GCD3/8	60°	G	SKH51	3/8	※
GCD10.0	60°	G	SKH51	10	21,970
GCD12X22	60°	G	SKH51	12×22	37,840
GCD12X25	60°	G	SKH51	12×25	48,430
OKBCD0.3	60°	OKB	SKH51	0.3	※
OKBCD0.4	60°	OKB	SKH51	0.4	※
OKBCD0.5	60°	OKB	SKH51	0.5	※
OKBCD0.6	60°	OKB	SKH51	0.6	※
OKBCD0.7	60°	OKB	SKH51	0.7	※
OKBCD0.8	60°	OKB	SKH51	0.8	※
OKBCD0.9	60°	OKB	SKH51	0.9	※
OKBCD1.0	60°	OKB	SKH51	1	4,680
OKBCD1.2	60°	OKB	SKH51	1.2	※
OKBCD1.5	60°	OKB	SKH51	1.5	4,040
OKBCD2X5	60°	OKB	SKH51	2×5	※
OKBCD2.0	60°	OKB	SKH51	2	4,340
OKBCD2.5X6	60°	OKB	SKH51	2.5×6	※
OKBCD2.5	60°	OKB	SKH51	2.5	4,940
OKBCD3.0	60°	OKB	SKH51	3	4,940
OKBCD3X8	60°	OKB	SKH51	3×8	5,520
OKBCD3.2	60°	OKB	SKH51	3.2	※
OKBCD4X10	60°	OKB	SKH51	4×10	8,080
OKBCD4.0	60°	OKB	SKH51	4	9,060
OKBCD5.0	60°	OKB	SKH51	5	9,060
OKBCD5X12	60°	OKB	SKH51	5×12	10,550
OKBCD6X16	60°	OKB	SKH51	6×16	※
OKBCD6.0	60°	OKB	SKH51	6	※
OKBCD1/4	60°	OKB	SKH51	1/4	※
OKBCD8.0	60°	OKB	SKH51	8	※
OKBCD3/8	60°	OKB	SKH51	3/8	※
OKBCD10.0	60°	OKB	SKH51	10	※
OKBCD12X22	60°	OKB	SKH51	12×22	※
OKBCD12X25	60°	OKB	SKH51	12×25	※
VCD0.3	60°	V	SKH51	0.3	※
VCD0.4	60°	V	SKH51	0.4	※
VCD0.5	60°	V	SKH51	0.5	※
VCD0.6	60°	V	SKH51	0.6	※
VCD0.7	60°	V	SKH51	0.7	※
VCD0.8	60°	V	SKH51	0.8	※
VCD0.9	60°	V	SKH51	0.9	※
VCD1.0	60°	V	SKH51	1	※
VCD1.2	60°	V	SKH51	1.2	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
VCD1.5	60°	V	SKH51	1.5	※
VCD2X5	60°	V	SKH51	2×5	※
VCD2.0	60°	V	SKH51	2	※
VCD2.5X6	60°	V	SKH51	2.5×6	※
VCD2.5	60°	V	SKH51	2.5	※
VCD3.0	60°	V	SKH51	3	※
VCD3X8	60°	V	SKH51	3×8	※
VCD3.2	60°	V	SKH51	3.2	※
VCD4X10	60°	V	SKH51	4×10	※
VCD4.0	60°	V	SKH51	4	※
VCD5.0	60°	V	SKH51	5	※
VCD5X12	60°	V	SKH51	5×12	※
VCD6X16	60°	V	SKH51	6×16	※
VCD6.0	60°	V	SKH51	6	※
VCD1/4	60°	V	SKH51	1/4	※
VCD8.0	60°	V	SKH51	8	※
VCD3/8	60°	V	SKH51	3/8	※
VCD10.0	60°	V	SKH51	10	※
VCD12X22	60°	V	SKH51	12×22	※
VCD12X25	60°	V	SKH51	12×25	※
VACD0.3	60°	VA	SKH51	0.3	※
VACD0.4	60°	VA	SKH51	0.4	※
VACD0.5	60°	VA	SKH51	0.5	※
VACD0.6	60°	VA	SKH51	0.6	※
VACD0.7	60°	VA	SKH51	0.7	※
VACD0.8	60°	VA	SKH51	0.8	※
VACD0.9	60°	VA	SKH51	0.9	※
VACD1.0	60°	VA	SKH51	1	※
VACD1.2	60°	VA	SKH51	1.2	※
VACD1.5	60°	VA	SKH51	1.5	※
VACD2X5	60°	VA	SKH51	2×5	※
VACD2.0	60°	VA	SKH51	2	※
VACD2.5X6	60°	VA	SKH51	2.5×6	※
VACD2.5	60°	VA	SKH51	2.5	※
VACD3.0	60°	VA	SKH51	3	※
VACD3X8	60°	VA	SKH51	3×8	※
VACD3.2	60°	VA	SKH51	3.2	※
VACD4X10	60°	VA	SKH51	4×10	※
VACD4.0	60°	VA	SKH51	4	※
VACD5.0	60°	VA	SKH51	5	※
VACD5X12	60°	VA	SKH51	5×12	※
VACD6X16	60°	VA	SKH51	6×16	※
VACD6.0	60°	VA	SKH51	6	※
VACD1/4	60°	VA	SKH51	1/4	※
VACD8.0	60°	VA	SKH51	8	※
VACD3/8	60°	VA	SKH51	3/8	※
VACD10.0	60°	VA	SKH51	10	※
VACD12X22	60°	VA	SKH51	12×22	※

※：受注生産

2022.2月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
VACD12X25	60°	VA	SKH51	12×25	※
90CD0.3	90°		SKH51	0.3	5,370
90CD0.4	90°		SKH51	0.4	4,670
90CD0.5	90°		SKH51	0.5	3,990
90CD0.6	90°		SKH51	0.6	3,510
90CD0.7	90°		SKH51	0.7	3,120
90CD0.8	90°		SKH51	0.8	2,730
90CD0.9	90°		SKH51	0.9	2,460
90CD1.0	90°		SKH51	1	2,110
90CD1.2	90°		SKH51	1.2	2,000
90CD1.5	90°		SKH51	1.5	1,650
90CD2X5	90°		SKH51	2×5	※
90CD2.0	90°		SKH51	2	1,880
90CD2.5X6	90°		SKH51	2.5×6	※
90CD2.5	90°		SKH51	2.5	2,280
90CD3.0	90°		SKH51	3	2,280
90CD3X8	90°		SKH51	3×8	2,430
90CD3.2	90°		SKH51	3.2	※
90CD4X10	90°		SKH51	4×10	4,570
90CD4.0	90°		SKH51	4	4,990
90CD5.0	90°		SKH51	5	4,990
90CD5X12	90°		SKH51	5×12	6,340
90CD6X16	90°		SKH51	6×16	12,880
90CD6.0	90°		SKH51	6	17,580
90CD1/4	90°		SKH51	1/4	※
90CD8.0	90°		SKH51	8	18,710
90CD3/8	90°		SKH51	3/8	※
90CD10.0	90°		SKH51	10	18,710
90CD12X22	90°		SKH51	12×22	※
90CD12X25	90°		SKH51	12×25	※
90GCD0.3	90°	G	SKH51	0.3	7,370
90GCD0.4	90°	G	SKH51	0.4	6,140
90GCD0.5	90°	G	SKH51	0.5	5,800
90GCD0.6	90°	G	SKH51	0.6	5,390
90GCD0.7	90°	G	SKH51	0.7	5,100
90GCD0.8	90°	G	SKH51	0.8	4,750
90GCD0.9	90°	G	SKH51	0.9	4,450
90GCD1.0	90°	G	SKH51	1	4,180
90GCD1.2	90°	G	SKH51	1.2	4,010
90GCD1.5	90°	G	SKH51	1.5	3,800
90GCD2X5	90°	G	SKH51	2×5	※
90GCD2.0	90°	G	SKH51	2	3,980
90GCD2.5X6	90°	G	SKH51	2.5×6	※
90GCD2.5	90°	G	SKH51	2.5	4,710
90GCD3.0	90°	G	SKH51	3	4,710
90GCD3X8	90°	G	SKH51	3×8	4,810
90GCD3.2	90°	G	SKH51	3.2	※
90GCD4X10	90°	G	SKH51	4×10	7,550

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90GCD4.0	90°	G	SKH51	4	8,150
90GCD5.0	90°	G	SKH51	5	8,150
90GCD5X12	90°	G	SKH51	5×12	9,610
90GCD6X16	90°	G	SKH51	6×16	18,860
90GCD6.0	90°	G	SKH51	6	23,170
90GCD1/4	90°	G	SKH51	1/4	※
90GCD8.0	90°	G	SKH51	8	24,230
90GCD3/8	90°	G	SKH51	3/8	※
90GCD10.0	90°	G	SKH51	10	24,230
90GCD12X22	90°	G	SKH51	12×22	※
90GCD12X25	90°	G	SKH51	12×25	※
90OKBCD0.3	90°	OKB	SKH51	0.3	※
90OKBCD0.4	90°	OKB	SKH51	0.4	※
90OKBCD0.5	90°	OKB	SKH51	0.5	※
90OKBCD0.6	90°	OKB	SKH51	0.6	※
90OKBCD0.7	90°	OKB	SKH51	0.7	※
90OKBCD0.8	90°	OKB	SKH51	0.8	※
90OKBCD0.9	90°	OKB	SKH51	0.9	※
90OKBCD1.0	90°	OKB	SKH51	1	5,020
90OKBCD1.2	90°	OKB	SKH51	1.2	※
90OKBCD1.5	90°	OKB	SKH51	1.5	4,560
90OKBCD2X5	90°	OKB	SKH51	2×5	※
90OKBCD2.0	90°	OKB	SKH51	2	4,780
90OKBCD2.5X6	90°	OKB	SKH51	2.5×6	※
90OKBCD2.5	90°	OKB	SKH51	2.5	5,650
90OKBCD3.0	90°	OKB	SKH51	3	5,650
90OKBCD3X8	90°	OKB	SKH51	3×8	5,770
90OKBCD3.2	90°	OKB	SKH51	3.2	※
90OKBCD4X10	90°	OKB	SKH51	4×10	9,060
90OKBCD4.0	90°	OKB	SKH51	4	9,780
90OKBCD5.0	90°	OKB	SKH51	5	9,780
90OKBCD5X12	90°	OKB	SKH51	5×12	11,530
90OKBCD6X16	90°	OKB	SKH51	6×16	※
90OKBCD6.0	90°	OKB	SKH51	6	※
90OKBCD1/4	90°	OKB	SKH51	1/4	※
90OKBCD8.0	90°	OKB	SKH51	8	※
90OKBCD3/8	90°	OKB	SKH51	3/8	※
90OKBCD10.0	90°	OKB	SKH51	10	※
90OKBCD12X22	90°	OKB	SKH51	12×22	※
90OKBCD12X25	90°	OKB	SKH51	12×25	※
90VCD0.3	90°	V	SKH51	0.3	※
90VCD0.4	90°	V	SKH51	0.4	※
90VCD0.5	90°	V	SKH51	0.5	※
90VCD0.6	90°	V	SKH51	0.6	※
90VCD0.7	90°	V	SKH51	0.7	※
90VCD0.8	90°	V	SKH51	0.8	※
90VCD0.9	90°	V	SKH51	0.9	※
90VCD1.0	90°	V	SKH51	1	※

※：受注生産

2022.2月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90VCD1.2	90°	V	SKH51	1.2	※
90VCD1.5	90°	V	SKH51	1.5	※
90VCD2X5	90°	V	SKH51	2×5	※
90VCD2.0	90°	V	SKH51	2	※
90VCD2.5X6	90°	V	SKH51	2.5×6	※
90VCD2.5	90°	V	SKH51	2.5	※
90VCD3.0	90°	V	SKH51	3	※
90VCD3X8	90°	V	SKH51	3×8	※
90VCD3.2	90°	V	SKH51	3.2	※
90VCD4X10	90°	V	SKH51	4×10	※
90VCD4.0	90°	V	SKH51	4	※
90VCD5.0	90°	V	SKH51	5	※
90VCD5X12	90°	V	SKH51	5×12	※
90VCD6X16	90°	V	SKH51	6×16	※
90VCD6.0	90°	V	SKH51	6	※
90VCD1/4	90°	V	SKH51	1/4	※
90VCD8.0	90°	V	SKH51	8	※
90VCD3/8	90°	V	SKH51	3/8	※
90VCD10.0	90°	V	SKH51	10	※
90VCD12X22	90°	V	SKH51	12×22	※
90VCD12X25	90°	V	SKH51	12×25	※
90VACD0.3	90°	VA	SKH51	0.3	※
90VACD0.4	90°	VA	SKH51	0.4	※
90VACD0.5	90°	VA	SKH51	0.5	※
90VACD0.6	90°	VA	SKH51	0.6	※
90VACD0.7	90°	VA	SKH51	0.7	※
90VACD0.8	90°	VA	SKH51	0.8	※
90VACD0.9	90°	VA	SKH51	0.9	※
90VACD1.0	90°	VA	SKH51	1	※
90VACD1.2	90°	VA	SKH51	1.2	※
90VACD1.5	90°	VA	SKH51	1.5	※
90VACD2X5	90°	VA	SKH51	2×5	※
90VACD2.0	90°	VA	SKH51	2	※
90VACD2.5X6	90°	VA	SKH51	2.5×6	※
90VACD2.5	90°	VA	SKH51	2.5	※
90VACD3.0	90°	VA	SKH51	3	※
90VACD3X8	90°	VA	SKH51	3×8	※
90VACD3.2	90°	VA	SKH51	3.2	※
90VACD4X10	90°	VA	SKH51	4×10	※
90VACD4.0	90°	VA	SKH51	4	※
90VACD5.0	90°	VA	SKH51	5	※
90VACD5X12	90°	VA	SKH51	5×12	※
90VACD6X16	90°	VA	SKH51	6×16	※
90VACD6.0	90°	VA	SKH51	6	※
90VACD1/4	90°	VA	SKH51	1/4	※
90VACD8.0	90°	VA	SKH51	8	※
90VACD3/8	90°	VA	SKH51	3/8	※
90VACD10.0	90°	VA	SKH51	10	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90VACD12X22	90°	VA	SKH51	12×22	※
90VACD12X25	90°	VA	SKH51	12×25	※
70CD0.3	70°		SKH51	0.3	※
70CD0.4	70°		SKH51	0.4	※
70CD0.5	70°		SKH51	0.5	※
70CD0.6	70°		SKH51	0.6	※
70CD0.7	70°		SKH51	0.7	※
70CD0.8	70°		SKH51	0.8	※
70CD0.9	70°		SKH51	0.9	※
70CD1.0	70°		SKH51	1	※
70CD1.2	70°		SKH51	1.2	※
70CD1.5	70°		SKH51	1.5	※
70CD2.0	70°		SKH51	2	※
70CD2.5	70°		SKH51	2.5	※
70CD3.0	70°		SKH51	3	※
70CD3X8	70°		SKH51	3×8	※
70CD4X10	70°		SKH51	4×10	※
70CD4.0	70°		SKH51	4	※
70CD5.0	70°		SKH51	5	※
70CD5X12	70°		SKH51	5×12	※
70CD6X16	70°		SKH51	6×16	※
70CD6.0	70°		SKH51	6	※
70CD8.0	70°		SKH51	8	※
70CD10.0	70°		SKH51	10	※
70CD12X22	70°		SKH51	12×22	※
70CD12X25	70°		SKH51	12×25	※
75CD0.3	75°		SKH51	0.3	※
75CD0.4	75°		SKH51	0.4	※
75CD0.5	75°		SKH51	0.5	※
75CD0.6	75°		SKH51	0.6	※
75CD0.7	75°		SKH51	0.7	※
75CD0.8	75°		SKH51	0.8	※
75CD0.9	75°		SKH51	0.9	※
75CD1.0	75°		SKH51	1	※
75CD1.2	75°		SKH51	1.2	※
75CD1.5	75°		SKH51	1.5	※
75CD2.0	75°		SKH51	2	※
75CD2.5	75°		SKH51	2.5	※
75CD3.0	75°		SKH51	3	※
75CD3X8	75°		SKH51	3×8	※
75CD4X10	75°		SKH51	4×10	※
75CD4.0	75°		SKH51	4	※
75CD5.0	75°		SKH51	5	※
75CD5X12	75°		SKH51	5×12	※
75CD6X16	75°		SKH51	6×16	※
75CD6.0	75°		SKH51	6	※
75CD8.0	75°		SKH51	8	※
75CD10.0	75°		SKH51	10	※

※：受注生産

2022.2月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
75CD12X22	75°		SKH51	12×22	※
75CD12X25	75°		SKH51	12×25	※
120CD0.3	120°		SKH51	0.3	※
120CD0.4	120°		SKH51	0.4	※
120CD0.5	120°		SKH51	0.5	※
120CD0.6	120°		SKH51	0.6	※
120CD0.7	120°		SKH51	0.7	※
120CD0.8	120°		SKH51	0.8	※
120CD0.9	120°		SKH51	0.9	※
120CD1.0	120°		SKH51	1	※
120CD1.2	120°		SKH51	1.2	※
120CD1.5	120°		SKH51	1.5	※
120CD2.0	120°		SKH51	2	※
120CD2.5	120°		SKH51	2.5	※
120CD3.0	120°		SKH51	3	※
120CD3X8	120°		SKH51	3×8	※
120CD4X10	120°		SKH51	4×10	※
120CD4.0	120°		SKH51	4	※
120CD5.0	120°		SKH51	5	※
120CD5X12	120°		SKH51	5×12	※
120CD6X16	120°		SKH51	6×16	※
120CD6.0	120°		SKH51	6	※
120CD8.0	120°		SKH51	8	※
120CD10.0	120°		SKH51	10	※
120CD12X22	120°		SKH51	12×22	※
120CD12X25	120°		SKH51	12×25	※
120GCD0.3	120°	G	SKH51	0.3	※
120GCD0.4	120°	G	SKH51	0.4	※
120GCD0.5	120°	G	SKH51	0.5	※
120GCD0.6	120°	G	SKH51	0.6	※
120GCD0.7	120°	G	SKH51	0.7	※
120GCD0.8	120°	G	SKH51	0.8	※
120GCD0.9	120°	G	SKH51	0.9	※
120GCD1.0	120°	G	SKH51	1	※
120GCD1.2	120°	G	SKH51	1.2	※
120GCD1.5	120°	G	SKH51	1.5	※
120GCD2.0	120°	G	SKH51	2	※
120GCD2.5	120°	G	SKH51	2.5	※
120GCD3.0	120°	G	SKH51	3	※
120GCD3X8	120°	G	SKH51	3×8	※
120GCD4X10	120°	G	SKH51	4×10	※
120GCD4.0	120°	G	SKH51	4	※
120GCD5.0	120°	G	SKH51	5	※
120GCD5X12	120°	G	SKH51	5×12	※
120GCD6X16	120°	G	SKH51	6×16	※
120GCD6.0	120°	G	SKH51	6	※
120GCD8.0	120°	G	SKH51	8	※
120GCD10.0	120°	G	SKH51	10	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
120GCD12X22	120°	G	SKH51	12×22	※
120GCD12X25	120°	G	SKH51	12×25	※
120OKBCD0.3	120°	OKB	SKH51	0.3	※
120OKBCD0.4	120°	OKB	SKH51	0.4	※
120OKBCD0.5	120°	OKB	SKH51	0.5	※
120OKBCD0.6	120°	OKB	SKH51	0.6	※
120OKBCD0.7	120°	OKB	SKH51	0.7	※
120OKBCD0.8	120°	OKB	SKH51	0.8	※
120OKBCD0.9	120°	OKB	SKH51	0.9	※
120OKBCD1.0	120°	OKB	SKH51	1	※
120OKBCD1.2	120°	OKB	SKH51	1.2	※
120OKBCD1.5	120°	OKB	SKH51	1.5	※
120OKBCD2.0	120°	OKB	SKH51	2	※
120OKBCD2.5	120°	OKB	SKH51	2.5	※
120OKBCD3.0	120°	OKB	SKH51	3	※
120OKBCD3X8	120°	OKB	SKH51	3×8	※
120OKBCD4X10	120°	OKB	SKH51	4×10	※
120OKBCD4.0	120°	OKB	SKH51	4	※
120OKBCD5.0	120°	OKB	SKH51	5	※
120OKBCD5X12	120°	OKB	SKH51	5×12	※
120OKBCD6X16	120°	OKB	SKH51	6×16	※
120OKBCD6.0	120°	OKB	SKH51	6	※
120OKBCD8.0	120°	OKB	SKH51	8	※
120OKBCD10.0	120°	OKB	SKH51	10	※
120OKBCD12X22	120°	OKB	SKH51	12×22	※
120OKBCD12X25	120°	OKB	SKH51	12×25	※
CDL0.3	60°		SKH51	0.3	5,930
CDL0.4	60°		SKH51	0.4	5,130
CDL0.5	60°		SKH51	0.5	4,400
CDL0.6	60°		SKH51	0.6	3,880
CDL0.7	60°		SKH51	0.7	3,410
CDL0.8	60°		SKH51	0.8	3,040
CDL0.9	60°		SKH51	0.9	2,700
CDL1.0	60°		SKH51	1	2,490
CDL1.2	60°		SKH51	1.2	2,230
CDL1.5	60°		SKH51	1.5	1,900
CDL2X5	60°		SKH51	2×5	※
CDL2.0	60°		SKH51	2	2,190
CDL2.5X6	60°		SKH51	2.5×6	※
CDL2.5	60°		SKH51	2.5	2,630
CDL3.0	60°		SKH51	3	2,630
CDL3X8	60°		SKH51	3×8	2,810
CDL3.2	60°		SKH51	3.2	※
CDL4X10	60°		SKH51	4×10	5,060
CDL4.0	60°		SKH51	4	5,620
CDL5.0	60°		SKH51	5	5,620
CDL5X12	60°		SKH51	5×12	7,010
CDL6X16	60°		SKH51	6×16	※

※：受注生産

2022.2月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
CDL6.0	60°		SKH51	6	19,210
CDL1/4	60°		SKH51	1/4	※
CDL8.0	60°		SKH51	8	20,740
CDL3/8	60°		SKH51	3/8	※
CDL10.0	60°		SKH51	10	20,740
CDL12X22	60°		SKH51	12×22	※
CDL12X25	60°		SKH51	12×25	※
GCDL0.3	60°	G	SKH51	0.3	※
GCDL0.4	60°	G	SKH51	0.4	※
GCDL0.5	60°	G	SKH51	0.5	※
GCDL0.6	60°	G	SKH51	0.6	※
GCDL0.7	60°	G	SKH51	0.7	※
GCDL0.8	60°	G	SKH51	0.8	※
GCDL0.9	60°	G	SKH51	0.9	※
GCDL1.0	60°	G	SKH51	1	※
GCDL1.2	60°	G	SKH51	1.2	※
GCDL1.5	60°	G	SKH51	1.5	※
GCDL2X5	60°	G	SKH51	2×5	※
GCDL2.0	60°	G	SKH51	2	※
GCDL2.5X6	60°	G	SKH51	2.5×6	※
GCDL2.5	60°	G	SKH51	2.5	※
GCDL3.0	60°	G	SKH51	3	※
GCDL3X8	60°	G	SKH51	3×8	※
GCDL3.2	60°	G	SKH51	3.2	※
GCDL4X10	60°	G	SKH51	4×10	※
GCDL4.0	60°	G	SKH51	4	※
GCDL5.0	60°	G	SKH51	5	※
GCDL5X12	60°	G	SKH51	5×12	※
GCDL6X16	60°	G	SKH51	6×16	※
GCDL6.0	60°	G	SKH51	6	※
GCDL1/4	60°	G	SKH51	1/4	※
GCDL8.0	60°	G	SKH51	8	※
GCDL3/8	60°	G	SKH51	3/8	※
GCDL10.0	60°	G	SKH51	10	※
GCDL12X22	60°	G	SKH51	12×22	※
GCDL12X25	60°	G	SKH51	12×25	※
OKBCDL0.3	60°	OKB	SKH51	0.3	※
OKBCDL0.4	60°	OKB	SKH51	0.4	※
OKBCDL0.5	60°	OKB	SKH51	0.5	※
OKBCDL0.6	60°	OKB	SKH51	0.6	※
OKBCDL0.7	60°	OKB	SKH51	0.7	※
OKBCDL0.8	60°	OKB	SKH51	0.8	※
OKBCDL0.9	60°	OKB	SKH51	0.9	※
OKBCDL1.0	60°	OKB	SKH51	1	※
OKBCDL1.2	60°	OKB	SKH51	1.2	※
OKBCDL1.5	60°	OKB	SKH51	1.5	※
OKBCDL2X5	60°	OKB	SKH51	2×5	※
OKBCDL2.0	60°	OKB	SKH51	2	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
OKBCDL2.5X6	60°	OKB	SKH51	2.5×6	※
OKBCDL2.5	60°	OKB	SKH51	2.5	※
OKBCDL3.0	60°	OKB	SKH51	3	※
OKBCDL3X8	60°	OKB	SKH51	3×8	※
OKBCDL3.2	60°	OKB	SKH51	3.2	※
OKBCDL4X10	60°	OKB	SKH51	4×10	※
OKBCDL4.0	60°	OKB	SKH51	4	※
OKBCDL5.0	60°	OKB	SKH51	5	※
OKBCDL5X12	60°	OKB	SKH51	5×12	※
OKBCDL6X16	60°	OKB	SKH51	6×16	※
OKBCDL6.0	60°	OKB	SKH51	6	※
OKBCDL1/4	60°	OKB	SKH51	1/4	※
OKBCDL8.0	60°	OKB	SKH51	8	※
OKBCDL3/8	60°	OKB	SKH51	3/8	※
OKBCDL10.0	60°	OKB	SKH51	10	※
OKBCDL12X22	60°	OKB	SKH51	12×22	※
OKBCDL12X25	60°	OKB	SKH51	12×25	※
90CDL0.3	90°		SKH51	0.3	※
90CDL0.4	90°		SKH51	0.4	※
90CDL0.5	90°		SKH51	0.5	※
90CDL0.6	90°		SKH51	0.6	※
90CDL0.7	90°		SKH51	0.7	※
90CDL0.8	90°		SKH51	0.8	※
90CDL0.9	90°		SKH51	0.9	※
90CDL1.0	90°		SKH51	1	※
90CDL1.2	90°		SKH51	1.2	※
90CDL1.5	90°		SKH51	1.5	※
90CDL2X5	90°		SKH51	2×5	※
90CDL2.0	90°		SKH51	2	※
90CDL2.5X6	90°		SKH51	2.5×6	※
90CDL2.5	90°		SKH51	2.5	※
90CDL3.0	90°		SKH51	3	※
90CDL3X8	90°		SKH51	3×8	※
90CDL3.2	90°		SKH51	3.2	※
90CDL4X10	90°		SKH51	4×10	※
90CDL4.0	90°		SKH51	4	※
90CDL5.0	90°		SKH51	5	※
90CDL5X12	90°		SKH51	5×12	※
90CDL6X16	90°		SKH51	6×16	※
90CDL6.0	90°		SKH51	6	※
90CDL1/4	90°		SKH51	1/4	※
90CDL8.0	90°		SKH51	8	※
90CDL3/8	90°		SKH51	3/8	※
90CDL10.0	90°		SKH51	10	※
90CDL12X22	90°		SKH51	12×22	※
90CDL12X25	90°		SKH51	12×25	※
90GCDL0.3	90°	G	SKH51	0.3	※
90GCDL0.4	90°	G	SKH51	0.4	※

※：受注生産

2022.2月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90GCDL0.5	90°	G	SKH51	0.5	※
90GCDL0.6	90°	G	SKH51	0.6	※
90GCDL0.7	90°	G	SKH51	0.7	※
90GCDL0.8	90°	G	SKH51	0.8	※
90GCDL0.9	90°	G	SKH51	0.9	※
90GCDL1.0	90°	G	SKH51	1	※
90GCDL1.2	90°	G	SKH51	1.2	※
90GCDL1.5	90°	G	SKH51	1.5	※
90GCDL2X5	90°	G	SKH51	2×5	※
90GCDL2.0	90°	G	SKH51	2	※
90GCDL2.5X6	90°	G	SKH51	2.5×6	※
90GCDL2.5	90°	G	SKH51	2.5	※
90GCDL3.0	90°	G	SKH51	3	※
90GCDL3X8	90°	G	SKH51	3×8	※
90GCDL3.2	90°	G	SKH51	3.2	※
90GCDL4X10	90°	G	SKH51	4×10	※
90GCDL4.0	90°	G	SKH51	4	※
90GCDL5.0	90°	G	SKH51	5	※
90GCDL5X12	90°	G	SKH51	5×12	※
90GCDL6X16	90°	G	SKH51	6×16	※
90GCDL6.0	90°	G	SKH51	6	※
90GCDL1/4	90°	G	SKH51	1/4	※
90GCDL8.0	90°	G	SKH51	8	※
90GCDL3/8	90°	G	SKH51	3/8	※
90GCDL10.0	90°	G	SKH51	10	※
90GCDL12X22	90°	G	SKH51	12×22	※
90GCDL12X25	90°	G	SKH51	12×25	※
90OKBCDL0.3	90°	OKB	SKH51	0.3	※
90OKBCDL0.4	90°	OKB	SKH51	0.4	※
90OKBCDL0.5	90°	OKB	SKH51	0.5	※
90OKBCDL0.6	90°	OKB	SKH51	0.6	※
90OKBCDL0.7	90°	OKB	SKH51	0.7	※
90OKBCDL0.8	90°	OKB	SKH51	0.8	※
90OKBCDL0.9	90°	OKB	SKH51	0.9	※
90OKBCDL1.0	90°	OKB	SKH51	1	※
90OKBCDL1.2	90°	OKB	SKH51	1.2	※
90OKBCDL1.5	90°	OKB	SKH51	1.5	※
90OKBCDL2X5	90°	OKB	SKH51	2×5	※
90OKBCDL2.0	90°	OKB	SKH51	2	※
90OKBCDL2.5X6	90°	OKB	SKH51	2.5×6	※
90OKBCDL2.5	90°	OKB	SKH51	2.5	※
90OKBCDL3.0	90°	OKB	SKH51	3	※
90OKBCDL3X8	90°	OKB	SKH51	3×8	※
90OKBCDL3.2	90°	OKB	SKH51	3.2	※
90OKBCDL4X10	90°	OKB	SKH51	4×10	※
90OKBCDL4.0	90°	OKB	SKH51	4	※
90OKBCDL5.0	90°	OKB	SKH51	5	※
90OKBCDL5X12	90°	OKB	SKH51	5×12	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90OKBCDL6X16	90°	OKB	SKH51	6×16	※
90OKBCDL6.0	90°	OKB	SKH51	6	※
90OKBCDL1/4	90°	OKB	SKH51	1/4	※
90OKBCDL8.0	90°	OKB	SKH51	8	※
90OKBCDL3/8	90°	OKB	SKH51	3/8	※
90OKBCDL10.0	90°	OKB	SKH51	10	※
90OKBCDL12X22	90°	OKB	SKH51	12×22	※
90OKBCDL12X25	90°	OKB	SKH51	12×25	※
CD1.1	60°		SKH51	1.1	2,330
CD1.3	60°		SKH51	1.3	2,110
CD1.4	60°		SKH51	1.4	1,810
CD1.6	60°		SKH51	1.6	1,810
CD1.7	60°		SKH51	1.7	2,110
CD1.8	60°		SKH51	1.8	2,110
CD1.9	60°		SKH51	1.9	2,110
CD2.1	60°		SKH51	2.1	2,110
CD2.2	60°		SKH51	2.2	2,110
CD2.3X8	60°		SKH51	2.3×8	2,690
CD2.4X8	60°		SKH51	2.4×8	2,690
CD2.6X8	60°		SKH51	2.6×8	2,690
CD2.7X8	60°		SKH51	2.7×8	2,690
CD2.8X8	60°		SKH51	2.8×8	2,690
CD2.9X8	60°		SKH51	2.9×8	2,690
CD3.1X8	60°		SKH51	3.1×8	2,690
CD3.2X8	60°		SKH51	3.2×8	2,690
CD3.3X8	60°		SKH51	3.3×8	2,690
CD3.4X8	60°		SKH51	3.4×8	2,690
CD3.5X10	60°		SKH51	3.5×10	4,340
CD3.6X10	60°		SKH51	3.6×10	4,340
CD3.7X10	60°		SKH51	3.7×10	4,340
CD3.8X10	60°		SKH51	3.8×10	4,340
CD3.9X10	60°		SKH51	3.9×10	4,340
CD4X10X55	60°		SKH51	4×10×55	※
CD4.1X10	60°		SKH51	4.1×10	※
CD4.2X10	60°		SKH51	4.2×10	※
CD4.3X10	60°		SKH51	4.3×10	※
CD4.4X10	60°		SKH51	4.4×10	※
CD4.5X10	60°		SKH51	4.5×10	4,340
CD4.6X10	60°		SKH51	4.6×10	※
CD4.7X10	60°		SKH51	4.7×10	※
CD4.8X10	60°		SKH51	4.8×10	※
CD4.9X10	60°		SKH51	4.9×10	※
CD5.0X10	60°		SKH51	5×10	※
GCD1.1	60°	G	SKH51	1.1	※
GCD1.3	60°	G	SKH51	1.3	※
GCD1.4	60°	G	SKH51	1.4	※
GCD1.6	60°	G	SKH51	1.6	※
GCD1.7	60°	G	SKH51	1.7	※

※：受注生産

2022.2月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
GCD1.8	60°	G	SKH51	1.8	※
GCD1.9	60°	G	SKH51	1.9	※
GCD2.1	60°	G	SKH51	2.1	※
GCD2.2	60°	G	SKH51	2.2	※
GCD2.3X8	60°	G	SKH51	2.3×8	※
GCD2.4X8	60°	G	SKH51	2.4×8	※
GCD2.6X8	60°	G	SKH51	2.6×8	※
GCD2.7X8	60°	G	SKH51	2.7×8	※
GCD2.8X8	60°	G	SKH51	2.8×8	※
GCD2.9X8	60°	G	SKH51	2.9×8	※
GCD3.1X8	60°	G	SKH51	3.1×8	※
GCD3.2X8	60°	G	SKH51	3.2×8	※
GCD3.3X8	60°	G	SKH51	3.3×8	※
GCD3.4X8	60°	G	SKH51	3.4×8	※
GCD3.5X10	60°	G	SKH51	3.5×10	※
GCD3.6X10	60°	G	SKH51	3.6×10	※
GCD3.7X10	60°	G	SKH51	3.7×10	※
GCD3.8X10	60°	G	SKH51	3.8×10	※
GCD3.9X10	60°	G	SKH51	3.9×10	※
GCD4X10X55	60°	G	SKH51	4×10×55	※
GCD4.1X10	60°	G	SKH51	4.1×10	※
GCD4.2X10	60°	G	SKH51	4.2×10	※
GCD4.3X10	60°	G	SKH51	4.3×10	※
GCD4.4X10	60°	G	SKH51	4.4×10	※
GCD4.5X10	60°	G	SKH51	4.5×10	※
GCD4.6X10	60°	G	SKH51	4.6×10	※
GCD4.7X10	60°	G	SKH51	4.7×10	※
GCD4.8X10	60°	G	SKH51	4.8×10	※
GCD4.9X10	60°	G	SKH51	4.9×10	※
GCD5.0X10	60°	G	SKH51	5×10	※
OKBCD1.1	60°	OKB	SKH51	1.1	※
OKBCD1.3	60°	OKB	SKH51	1.3	※
OKBCD1.4	60°	OKB	SKH51	1.4	※
OKBCD1.6	60°	OKB	SKH51	1.6	※
OKBCD1.7	60°	OKB	SKH51	1.7	※
OKBCD1.8	60°	OKB	SKH51	1.8	※
OKBCD1.9	60°	OKB	SKH51	1.9	※
OKBCD2.1	60°	OKB	SKH51	2.1	※
OKBCD2.2	60°	OKB	SKH51	2.2	※
OKBCD2.3X8	60°	OKB	SKH51	2.3×8	※
OKBCD2.4X8	60°	OKB	SKH51	2.4×8	※
OKBCD2.6X8	60°	OKB	SKH51	2.6×8	※
OKBCD2.7X8	60°	OKB	SKH51	2.7×8	※
OKBCD2.8X8	60°	OKB	SKH51	2.8×8	※
OKBCD2.9X8	60°	OKB	SKH51	2.9×8	※
OKBCD3.1X8	60°	OKB	SKH51	3.1×8	※
OKBCD3.2X8	60°	OKB	SKH51	3.2×8	※
OKBCD3.3X8	60°	OKB	SKH51	3.3×8	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
OKBCD3.4X8	60°	OKB	SKH51	3.4×8	※
OKBCD3.5X10	60°	OKB	SKH51	3.5×10	※
OKBCD3.6X10	60°	OKB	SKH51	3.6×10	※
OKBCD3.7X10	60°	OKB	SKH51	3.7×10	※
OKBCD3.8X10	60°	OKB	SKH51	3.8×10	※
OKBCD3.9X10	60°	OKB	SKH51	3.9×10	※
OKBCD4X10X55	60°	OKB	SKH51	4×10×55	※
OKBCD4.1X10	60°	OKB	SKH51	4.1×10	※
OKBCD4.2X10	60°	OKB	SKH51	4.2×10	※
OKBCD4.3X10	60°	OKB	SKH51	4.3×10	※
OKBCD4.4X10	60°	OKB	SKH51	4.4×10	※
OKBCD4.5X10	60°	OKB	SKH51	4.5×10	※
OKBCD4.6X10	60°	OKB	SKH51	4.6×10	※
OKBCD4.7X10	60°	OKB	SKH51	4.7×10	※
OKBCD4.8X10	60°	OKB	SKH51	4.8×10	※
OKBCD4.9X10	60°	OKB	SKH51	4.9×10	※
OKBCD5.0X10	60°	OKB	SKH51	5×10	※
90CD1.1	90°		SKH51	1.1	2,580
90CD1.3	90°		SKH51	1.3	2,320
90CD1.4	90°		SKH51	1.4	1,980
90CD1.6	90°		SKH51	1.6	1,980
90CD1.7	90°		SKH51	1.7	2,320
90CD1.8	90°		SKH51	1.8	2,320
90CD1.9	90°		SKH51	1.9	2,320
90CD2.1	90°		SKH51	2.1	2,320
90CD2.2	90°		SKH51	2.2	2,320
90CD2.3X8	90°		SKH51	2.3×8	2,950
90CD2.4X8	90°		SKH51	2.4×8	2,950
90CD2.6X8	90°		SKH51	2.6×8	2,950
90CD2.7X8	90°		SKH51	2.7×8	2,950
90CD2.8X8	90°		SKH51	2.8×8	2,950
90CD2.9X8	90°		SKH51	2.9×8	2,950
90CD3.1X8	90°		SKH51	3.1×8	2,950
90CD3.2X8	90°		SKH51	3.2×8	2,950
90CD3.3X8	90°		SKH51	3.3×8	2,950
90CD3.4X8	90°		SKH51	3.4×8	2,950
90CD3.5X10	90°		SKH51	3.5×10	4,760
90CD3.6X10	90°		SKH51	3.6×10	4,760
90CD3.7X10	90°		SKH51	3.7×10	4,760
90CD3.8X10	90°		SKH51	3.8×10	4,760
90CD3.9X10	90°		SKH51	3.9×10	4,760
90CD4X10X55	90°		SKH51	4×10×55	※
90CD4.1X10	90°		SKH51	4.1×10	※
90CD4.2X10	90°		SKH51	4.2×10	※
90CD4.3X10	90°		SKH51	4.3×10	※
90CD4.4X10	90°		SKH51	4.4×10	※
90CD4.5X10	90°		SKH51	4.5×10	4,760
90CD4.6X10	90°		SKH51	4.6×10	※

※：受注生産

2022.2月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90CD4.7X10	90°		SKH51	4.7×10	※
90CD4.8X10	90°		SKH51	4.8×10	※
90CD4.9X10	90°		SKH51	4.9×10	※
90CD5.0X10	90°		SKH51	5×10	※
90GCD1.1	90°	G	SKH51	1.1	※
90GCD1.3	90°	G	SKH51	1.3	※
90GCD1.4	90°	G	SKH51	1.4	※
90GCD1.6	90°	G	SKH51	1.6	※
90GCD1.7	90°	G	SKH51	1.7	※
90GCD1.8	90°	G	SKH51	1.8	※
90GCD1.9	90°	G	SKH51	1.9	※
90GCD2.1	90°	G	SKH51	2.1	※
90GCD2.2	90°	G	SKH51	2.2	※
90GCD2.3X8	90°	G	SKH51	2.3×8	※
90GCD2.4X8	90°	G	SKH51	2.4×8	※
90GCD2.6X8	90°	G	SKH51	2.6×8	※
90GCD2.7X8	90°	G	SKH51	2.7×8	※
90GCD2.8X8	90°	G	SKH51	2.8×8	※
90GCD2.9X8	90°	G	SKH51	2.9×8	※
90GCD3.1X8	90°	G	SKH51	3.1×8	※
90GCD3.2X8	90°	G	SKH51	3.2×8	※
90GCD3.3X8	90°	G	SKH51	3.3×8	※
90GCD3.4X8	90°	G	SKH51	3.4×8	※
90GCD3.5X10	90°	G	SKH51	3.5×10	※
90GCD3.6X10	90°	G	SKH51	3.6×10	※
90GCD3.7X10	90°	G	SKH51	3.7×10	※
90GCD3.8X10	90°	G	SKH51	3.8×10	※
90GCD3.9X10	90°	G	SKH51	3.9×10	※
90GCD4X10X55	90°	G	SKH51	4×10×55	※
90GCD4.1X10	90°	G	SKH51	4.1×10	※
90GCD4.2X10	90°	G	SKH51	4.2×10	※
90GCD4.3X10	90°	G	SKH51	4.3×10	※
90GCD4.4X10	90°	G	SKH51	4.4×10	※
90GCD4.5X10	90°	G	SKH51	4.5×10	※
90GCD4.6X10	90°	G	SKH51	4.6×10	※
90GCD4.7X10	90°	G	SKH51	4.7×10	※
90GCD4.8X10	90°	G	SKH51	4.8×10	※
90GCD4.9X10	90°	G	SKH51	4.9×10	※
90GCD5.0X10	90°	G	SKH51	5×10	※
90OKBCD1.1	90°	OKB	SKH51	1.1	※
90OKBCD1.3	90°	OKB	SKH51	1.3	※
90OKBCD1.4	90°	OKB	SKH51	1.4	※
90OKBCD1.6	90°	OKB	SKH51	1.6	※
90OKBCD1.7	90°	OKB	SKH51	1.7	※
90OKBCD1.8	90°	OKB	SKH51	1.8	※
90OKBCD1.9	90°	OKB	SKH51	1.9	※
90OKBCD2.1	90°	OKB	SKH51	2.1	※
90OKBCD2.2	90°	OKB	SKH51	2.2	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90OKBCD2.3X8	90°	OKB	SKH51	2.3×8	※
90OKBCD2.4X8	90°	OKB	SKH51	2.4×8	※
90OKBCD2.6X8	90°	OKB	SKH51	2.6×8	※
90OKBCD2.7X8	90°	OKB	SKH51	2.7×8	※
90OKBCD2.8X8	90°	OKB	SKH51	2.8×8	※
90OKBCD2.9X8	90°	OKB	SKH51	2.9×8	※
90OKBCD3.1X8	90°	OKB	SKH51	3.1×8	※
90OKBCD3.2X8	90°	OKB	SKH51	3.2×8	※
90OKBCD3.3X8	90°	OKB	SKH51	3.3×8	※
90OKBCD3.4X8	90°	OKB	SKH51	3.4×8	※
90OKBCD3.5X10	90°	OKB	SKH51	3.5×10	※
90OKBCD3.6X10	90°	OKB	SKH51	3.6×10	※
90OKBCD3.7X10	90°	OKB	SKH51	3.7×10	※
90OKBCD3.8X10	90°	OKB	SKH51	3.8×10	※
90OKBCD3.9X10	90°	OKB	SKH51	3.9×10	※
90OKBCD4X10X55	90°	OKB	SKH51	4×10×55	※
90OKBCD4.1X10	90°	OKB	SKH51	4.1×10	※
90OKBCD4.2X10	90°	OKB	SKH51	4.2×10	※
90OKBCD4.3X10	90°	OKB	SKH51	4.3×10	※
90OKBCD4.4X10	90°	OKB	SKH51	4.4×10	※
90OKBCD4.5X10	90°	OKB	SKH51	4.5×10	※
90OKBCD4.6X10	90°	OKB	SKH51	4.6×10	※
90OKBCD4.7X10	90°	OKB	SKH51	4.7×10	※
90OKBCD4.8X10	90°	OKB	SKH51	4.8×10	※
90OKBCD4.9X10	90°	OKB	SKH51	4.9×10	※
90OKBCD5.0X10	90°	OKB	SKH51	5×10	※
O2CD1.0	60° x 120°		SKH51	1	3,390
O2CD1.5	60° x 120°		SKH51	1.5	3,210
O2CD2.0	60° x 120°		SKH51	2	3,220
O2CD2.5	60° x 120°		SKH51	2.5	4,440
O2CD3.0	60° x 120°		SKH51	3	4,870
O2CD4.0	60° x 120°		SKH51	4	8,270
O2CD5.0	60° x 120°		SKH51	5	15,100
O2CD6.0	60° x 120°		SKH51	6	18,340
GO2CD1.0	60° x 120°	G	SKH51	1	5,280
GO2CD1.5	60° x 120°	G	SKH51	1.5	5,210
GO2CD2.0	60° x 120°	G	SKH51	2	5,710
GO2CD2.5	60° x 120°	G	SKH51	2.5	7,240
GO2CD3.0	60° x 120°	G	SKH51	3	8,000
GO2CD4.0	60° x 120°	G	SKH51	4	12,660
GO2CD5.0	60° x 120°	G	SKH51	5	21,410
GO2CD6.0	60° x 120°	G	SKH51	6	25,400
OKBO2CD1.0	60° x 120°	OKB	SKH51	1	※
OKBO2CD1.5	60° x 120°	OKB	SKH51	1.5	※
OKBO2CD2.0	60° x 120°	OKB	SKH51	2	6,850
OKBO2CD2.5	60° x 120°	OKB	SKH51	2.5	8,810
OKBO2CD3.0	60° x 120°	OKB	SKH51	3	9,600
OKBO2CD4.0	60° x 120°	OKB	SKH51	4	15,190

※：受注生産

2022.2月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
OKBO2CD5.0	60° x 120°	OKB	SKH51	5	※
OKBO2CD6.0	60° x 120°	OKB	SKH51	6	※
RCD0.7			SKH51	0.7	3,560
RCD1.0			SKH51	1	2,980
RCD1.2			SKH51	1.2	3,320
RCD1.5			SKH51	1.5	2,270
RCD2.0			SKH51	2	2,520
RCD2.5			SKH51	2.5	3,300
RCD3.0			SKH51	3	4,330
RCD4.0			SKH51	4	6,310
RCD5.0			SKH51	5	8,460
RCD6.0			SKH51	6	16,770
GRCD0.7		G	SKH51	0.7	5,740
GRCD1.0		G	SKH51	1	5,040
GRCD1.2		G	SKH51	1.2	5,560
GRCD1.5		G	SKH51	1.5	4,190
GRCD2.0		G	SKH51	2	4,540
GRCD2.5		G	SKH51	2.5	5,790
GRCD3.0		G	SKH51	3	7,460
GRCD4.0		G	SKH51	4	9,790
GRCD5.0		G	SKH51	5	13,810
GRCD6.0		G	SKH51	6	23,860
OKBRCD0.7		OKB	SKH51	0.7	※
OKBRCD1.0		OKB	SKH51	1	※
OKBRCD1.2		OKB	SKH51	1.2	※
OKBRCD1.5		OKB	SKH51	1.5	※
OKBRCD2.0		OKB	SKH51	2	※
OKBRCD2.5		OKB	SKH51	2.5	※
OKBRCD3.0		OKB	SKH51	3	※
OKBRCD4.0		OKB	SKH51	4	※
OKBRCD5.0		OKB	SKH51	5	※
OKBRCD6.0		OKB	SKH51	6	※
J1CD0.7	60°		SKH51	0.7	2,510
J1CD1.0	60°		SKH51	1	1,720
J1CD1.5	60°		SKH51	1.5	1,340
J1CD2.0	60°		SKH51	2	1,500
J1CD2.5	60°		SKH51	2.5	1,980
J1CD3.0	60°		SKH51	3	3,140
J1CD4.0	60°		SKH51	4	4,960
J1CD5.0	60°		SKH51	5	6,900
J1CD6.0	60°		SKH51	6	13,400
GJ1CD0.7	60°	G	SKH51	0.7	4,770
GJ1CD1.0	60°	G	SKH51	1	3,900
GJ1CD1.5	60°	G	SKH51	1.5	3,370
GJ1CD2.0	60°	G	SKH51	2	3,620
GJ1CD2.5	60°	G	SKH51	2.5	4,600
GJ1CD3.0	60°	G	SKH51	3	6,580
GJ1CD4.0	60°	G	SKH51	4	9,030

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
GJ1CD5.0	60°	G	SKH51	5	12,610
GJ1CD6.0	60°	G	SKH51	6	21,050
OKBJ1CD0.7	60°	OKB	SKH51	0.7	※
OKBJ1CD1.0	60°	OKB	SKH51	1	※
OKBJ1CD1.5	60°	OKB	SKH51	1.5	※
OKBJ1CD2.0	60°	OKB	SKH51	2	※
OKBJ1CD2.5	60°	OKB	SKH51	2.5	5,520
OKBJ1CD3.0	60°	OKB	SKH51	3	7,900
OKBJ1CD4.0	60°	OKB	SKH51	4	10,840
OKBJ1CD5.0	60°	OKB	SKH51	5	15,130
OKBJ1CD6.0	60°	OKB	SKH51	6	※
VJ1CD0.7	60°	V	SKH51	0.7	※
VJ1CD1.0	60°	V	SKH51	1	※
VJ1CD1.5	60°	V	SKH51	1.5	※
VJ1CD2.0	60°	V	SKH51	2	※
VJ1CD2.5	60°	V	SKH51	2.5	※
VJ1CD3.0	60°	V	SKH51	3	※
VJ1CD4.0	60°	V	SKH51	4	※
VJ1CD5.0	60°	V	SKH51	5	※
VJ1CD6.0	60°	V	SKH51	6	※
VAJ1CD0.7	60°	VA	SKH51	0.7	※
VAJ1CD1.0	60°	VA	SKH51	1	※
VAJ1CD1.5	60°	VA	SKH51	1.5	※
VAJ1CD2.0	60°	VA	SKH51	2	※
VAJ1CD2.5	60°	VA	SKH51	2.5	※
VAJ1CD3.0	60°	VA	SKH51	3	※
VAJ1CD4.0	60°	VA	SKH51	4	※
VAJ1CD5.0	60°	VA	SKH51	5	※
VAJ1CD6.0	60°	VA	SKH51	6	※
90J1CD0.7	90°		SKH51	0.7	3,120
90J1CD1.0	90°		SKH51	1	2,110
90J1CD1.5	90°		SKH51	1.5	1,650
90J1CD2.0	90°		SKH51	2	1,880
90J1CD2.5	90°		SKH51	2.5	2,430
90J1CD3.0	90°		SKH51	3	4,090
90J1CD4.0	90°		SKH51	4	6,340
90J1CD5.0	90°		SKH51	5	8,770
90J1CD6.0	90°		SKH51	6	17,580
90GJ1CD0.7	90°	G	SKH51	0.7	5,100
90GJ1CD1.0	90°	G	SKH51	1	4,180
90GJ1CD1.5	90°	G	SKH51	1.5	3,800
90GJ1CD2.0	90°	G	SKH51	2	3,980
90GJ1CD2.5	90°	G	SKH51	2.5	4,810
90GJ1CD3.0	90°	G	SKH51	3	6,890
90GJ1CD4.0	90°	G	SKH51	4	9,610
90GJ1CD5.0	90°	G	SKH51	5	13,070
90GJ1CD6.0	90°	G	SKH51	6	22,220
90OKBJ1CD0.7	90°	OKB	SKH51	0.7	※

※：受注生産

2022.2月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90OKBJ1CD1.0	90°	OKB	SKH51	1	※
90OKBJ1CD1.5	90°	OKB	SKH51	1.5	※
90OKBJ1CD2.0	90°	OKB	SKH51	2	※
90OKBJ1CD2.5	90°	OKB	SKH51	2.5	5,770
90OKBJ1CD3.0	90°	OKB	SKH51	3	8,270
90OKBJ1CD4.0	90°	OKB	SKH51	4	11,530
90OKBJ1CD5.0	90°	OKB	SKH51	5	15,680
90OKBJ1CD6.0	90°	OKB	SKH51	6	※
90VJ1CD0.7	90°	V	SKH51	0.7	※
90VJ1CD1.0	90°	V	SKH51	1	※
90VJ1CD1.5	90°	V	SKH51	1.5	※
90VJ1CD2.0	90°	V	SKH51	2	※
90VJ1CD2.5	90°	V	SKH51	2.5	※
90VJ1CD3.0	90°	V	SKH51	3	※
90VJ1CD4.0	90°	V	SKH51	4	※
90VJ1CD5.0	90°	V	SKH51	5	※
90VJ1CD6.0	90°	V	SKH51	6	※
90VAJ1CD0.7	90°	VA	SKH51	0.7	※
90VAJ1CD1.0	90°	VA	SKH51	1	※
90VAJ1CD1.5	90°	VA	SKH51	1.5	※
90VAJ1CD2.0	90°	VA	SKH51	2	※
90VAJ1CD2.5	90°	VA	SKH51	2.5	※
90VAJ1CD3.0	90°	VA	SKH51	3	※
90VAJ1CD4.0	90°	VA	SKH51	4	※
90VAJ1CD5.0	90°	VA	SKH51	5	※
90VAJ1CD6.0	90°	VA	SKH51	6	※
70J1CD0.7	70°		SKH51	0.7	※
70J1CD1.0	70°		SKH51	1	※
70J1CD1.5	70°		SKH51	1.5	※
70J1CD2.0	70°		SKH51	2	※
70J1CD2.5	70°		SKH51	2.5	※
70J1CD3.0	70°		SKH51	3	※
70J1CD4.0	70°		SKH51	4	※
70J1CD5.0	70°		SKH51	5	※
70J1CD6.0	70°		SKH51	6	※
75J1CD0.7	75°		SKH51	0.7	※
75J1CD1.0	75°		SKH51	1	※
75J1CD1.5	75°		SKH51	1.5	※
75J1CD2.0	75°		SKH51	2	※
75J1CD2.5	75°		SKH51	2.5	※
75J1CD3.0	75°		SKH51	3	※
75J1CD4.0	75°		SKH51	4	※
75J1CD5.0	75°		SKH51	5	※
75J1CD6.0	75°		SKH51	6	※
120J1CD0.7	120°		SKH51	0.7	※
120J1CD1.0	120°		SKH51	1	※
120J1CD1.5	120°		SKH51	1.5	※
120J1CD2.0	120°		SKH51	2	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
120J1CD2.5	120°		SKH51	2.5	※
120J1CD3.0	120°		SKH51	3	※
120J1CD4.0	120°		SKH51	4	※
120J1CD5.0	120°		SKH51	5	※
120J1CD6.0	120°		SKH51	6	※
120GJ1CD0.7	120°	G	SKH51	0.7	※
120GJ1CD1.0	120°	G	SKH51	1	※
120GJ1CD1.5	120°	G	SKH51	1.5	※
120GJ1CD2.0	120°	G	SKH51	2	※
120GJ1CD2.5	120°	G	SKH51	2.5	※
120GJ1CD3.0	120°	G	SKH51	3	※
120GJ1CD4.0	120°	G	SKH51	4	※
120GJ1CD5.0	120°	G	SKH51	5	※
120GJ1CD6.0	120°	G	SKH51	6	※
120OKBJ1CD0.7	120°	OKB	SKH51	0.7	※
120OKBJ1CD1.0	120°	OKB	SKH51	1	※
120OKBJ1CD1.5	120°	OKB	SKH51	1.5	※
120OKBJ1CD2.0	120°	OKB	SKH51	2	※
120OKBJ1CD2.5	120°	OKB	SKH51	2.5	※
120OKBJ1CD3.0	120°	OKB	SKH51	3	※
120OKBJ1CD4.0	120°	OKB	SKH51	4	※
120OKBJ1CD5.0	120°	OKB	SKH51	5	※
120OKBJ1CD6.0	120°	OKB	SKH51	6	※
J1CDL0.7	60°		SKH51	0.7	※
J1CDL1.0	60°		SKH51	1	※
J1CDL1.5	60°		SKH51	1.5	※
J1CDL2.0	60°		SKH51	2	※
J1CDL2.5	60°		SKH51	2.5	※
J1CDL3.0	60°		SKH51	3	※
J1CDL4.0	60°		SKH51	4	※
J1CDL5.0	60°		SKH51	5	※
J1CDL6.0	60°		SKH51	6	※
GJ1CDL0.7	60°	G	SKH51	0.7	※
GJ1CDL1.0	60°	G	SKH51	1	※
GJ1CDL1.5	60°	G	SKH51	1.5	※
GJ1CDL2.0	60°	G	SKH51	2	※
GJ1CDL2.5	60°	G	SKH51	2.5	※
GJ1CDL3.0	60°	G	SKH51	3	※
GJ1CDL4.0	60°	G	SKH51	4	※
GJ1CDL5.0	60°	G	SKH51	5	※
GJ1CDL6.0	60°	G	SKH51	6	※
OKBJ1CDL0.7	60°	OKB	SKH51	0.7	※
OKBJ1CDL1.0	60°	OKB	SKH51	1	※
OKBJ1CDL1.5	60°	OKB	SKH51	1.5	※
OKBJ1CDL2.0	60°	OKB	SKH51	2	※
OKBJ1CDL2.5	60°	OKB	SKH51	2.5	※
OKBJ1CDL3.0	60°	OKB	SKH51	3	※
OKBJ1CDL4.0	60°	OKB	SKH51	4	※

※：受注生産

2022.2月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
OKBJ1CDL5.0	60°	OKB	SKH51	5	※
OKBJ1CDL6.0	60°	OKB	SKH51	6	※
90J1CDL0.7	90°		SKH51	0.7	※
90J1CDL1.0	90°		SKH51	1	※
90J1CDL1.5	90°		SKH51	1.5	※
90J1CDL2.0	90°		SKH51	2	※
90J1CDL2.5	90°		SKH51	2.5	※
90J1CDL3.0	90°		SKH51	3	※
90J1CDL4.0	90°		SKH51	4	※
90J1CDL5.0	90°		SKH51	5	※
90J1CDL6.0	90°		SKH51	6	※
90GJ1CDL0.7	90°	G	SKH51	0.7	※
90GJ1CDL1.0	90°	G	SKH51	1	※
90GJ1CDL1.5	90°	G	SKH51	1.5	※
90GJ1CDL2.0	90°	G	SKH51	2	※
90GJ1CDL2.5	90°	G	SKH51	2.5	※
90GJ1CDL3.0	90°	G	SKH51	3	※
90GJ1CDL4.0	90°	G	SKH51	4	※
90GJ1CDL5.0	90°	G	SKH51	5	※
90GJ1CDL6.0	90°	G	SKH51	6	※
90OKBJ1CDL0.7	90°	OKB	SKH51	0.7	※
90OKBJ1CDL1.0	90°	OKB	SKH51	1	※
90OKBJ1CDL1.5	90°	OKB	SKH51	1.5	※
90OKBJ1CDL2.0	90°	OKB	SKH51	2	※
90OKBJ1CDL2.5	90°	OKB	SKH51	2.5	※
90OKBJ1CDL3.0	90°	OKB	SKH51	3	※
90OKBJ1CDL4.0	90°	OKB	SKH51	4	※
90OKBJ1CDL5.0	90°	OKB	SKH51	5	※
90OKBJ1CDL6.0	90°	OKB	SKH51	6	※
J2CD1.0	60° x 120°		SKH51	1	3,480
J2CD1.5	60° x 120°		SKH51	1.5	3,220
J2CD2.0	60° x 120°		SKH51	2	4,670
J2CD2.5	60° x 120°		SKH51	2.5	6,940
J2CD3.0	60° x 120°		SKH51	3	9,435
J2CD4.0	60° x 120°		SKH51	4	18,350
J2CD5.0	60° x 120°		SKH51	5	25,630
J2CD6.0	60° x 120°		SKH51	6	37,290
GJ2CD1.0	60° x 120°	G	SKH51	1	5,460
GJ2CD1.5	60° x 120°	G	SKH51	1.5	5,710
GJ2CD2.0	60° x 120°	G	SKH51	2	7,800
GJ2CD2.5	60° x 120°	G	SKH51	2.5	10,390
GJ2CD3.0	60° x 120°	G	SKH51	3	14,760
GJ2CD4.0	60° x 120°	G	SKH51	4	25,400
GJ2CD5.0	60° x 120°	G	SKH51	5	37,430
GJ2CD6.0	60° x 120°	G	SKH51	6	51,790
OKBJ2CD1.0	60° x 120°	OKB	SKH51	1	※
OKBJ2CD1.5	60° x 120°	OKB	SKH51	1.5	※
OKBJ2CD2.0	60° x 120°	OKB	SKH51	2	9,360

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
OKBJ2CD2.5	60° x 120°	OKB	SKH51	2.5	12,470
OKBJ2CD3.0	60° x 120°	OKB	SKH51	3	17,710
OKBJ2CD4.0	60° x 120°	OKB	SKH51	4	※
OKBJ2CD5.0	60° x 120°	OKB	SKH51	5	※
OKBJ2CD6.0	60° x 120°	OKB	SKH51	6	※
CD0.3HCO	60°		SKH55	0.3	5,910
CD0.4HCO	60°		SKH55	0.4	5,110
CD0.5HCO	60°		SKH55	0.5	4,400
CD0.6HCO	60°		SKH55	0.6	3,880
CD0.7HCO	60°		SKH55	0.7	3,400
CD0.8HCO	60°		SKH55	0.8	2,990
CD0.9HCO	60°		SKH55	0.9	2,700
CD1.0HCO	60°		SKH55	1	2,490
CD1.2HCO	60°		SKH55	1.2	2,210
CD1.5HCO	60°		SKH55	1.5	1,900
CD2X5HCO	60°		SKH55	2×5	※
CD2.0HCO	60°		SKH55	2	2,210
CD2.5X6HCO	60°		SKH55	2.5×6	※
CD2.5HCO	60°		SKH55	2.5	2,680
CD3.0HCO	60°		SKH55	3	2,680
CD3X8HCO	60°		SKH55	3×8	2,810
CD3.2HCO	60°		SKH55	3.2	※
CD4X10HCO	60°		SKH55	4×10	5,060
CD4.0HCO	60°		SKH55	4	5,600
CD5.0HCO	60°		SKH55	5	5,600
CD5X12HCO	60°		SKH55	5×12	6,990
CD6X16HCO	60°		SKH55	6×16	※
CD6.0HCO	60°		SKH55	6	19,200
CD8.0HCO	60°		SKH55	8	20,670
CD10.0HCO	60°		SKH55	10	20,670
CD12X22HCO	60°		SKH55	12×22	※
CD12X25HCO	60°		SKH55	12×25	※
GCD0.3HCO	60°	G	SKH55	0.3	※
GCD0.4HCO	60°	G	SKH55	0.4	※
GCD0.5HCO	60°	G	SKH55	0.5	※
GCD0.6HCO	60°	G	SKH55	0.6	※
GCD0.7HCO	60°	G	SKH55	0.7	※
GCD0.8HCO	60°	G	SKH55	0.8	※
GCD0.9HCO	60°	G	SKH55	0.9	※
GCD1.0HCO	60°	G	SKH55	1	※
GCD1.2HCO	60°	G	SKH55	1.2	※
GCD1.5HCO	60°	G	SKH55	1.5	※
GCD2X5HCO	60°	G	SKH55	2×5	※
GCD2.0HCO	60°	G	SKH55	2	※
GCD2.5X6HCO	60°	G	SKH55	2.5×6	※
GCD2.5HCO	60°	G	SKH55	2.5	※
GCD3.0HCO	60°	G	SKH55	3	※
GCD3X8HCO	60°	G	SKH55	3×8	※

※：受注生産

2022.2月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
GCD3.2HCO	60°	G	SKH55	3.2	※
GCD4X10HCO	60°	G	SKH55	4×10	※
GCD4.0HCO	60°	G	SKH55	4	※
GCD5.0HCO	60°	G	SKH55	5	※
GCD5X12HCO	60°	G	SKH55	5×12	※
GCD6X16HCO	60°	G	SKH55	6×16	※
GCD6.0HCO	60°	G	SKH55	6	※
GCD8.0HCO	60°	G	SKH55	8	※
GCD10.0HCO	60°	G	SKH55	10	※
GCD12X22HCO	60°	G	SKH55	12×22	※
GCD12X25HCO	60°	G	SKH55	12×25	※
OKBCD0.3HCO	60°	OKB	SKH55	0.3	※
OKBCD0.4HCO	60°	OKB	SKH55	0.4	※
OKBCD0.5HCO	60°	OKB	SKH55	0.5	※
OKBCD0.6HCO	60°	OKB	SKH55	0.6	※
OKBCD0.7HCO	60°	OKB	SKH55	0.7	※
OKBCD0.8HCO	60°	OKB	SKH55	0.8	※
OKBCD0.9HCO	60°	OKB	SKH55	0.9	※
OKBCD1.0HCO	60°	OKB	SKH55	1	※
OKBCD1.2HCO	60°	OKB	SKH55	1.2	※
OKBCD1.5HCO	60°	OKB	SKH55	1.5	※
OKBCD2X5HCO	60°	OKB	SKH55	2×5	※
OKBCD2.0HCO	60°	OKB	SKH55	2	※
OKBCD2.5X6HCO	60°	OKB	SKH55	2.5×6	※
OKBCD2.5HCO	60°	OKB	SKH55	2.5	※
OKBCD3.0HCO	60°	OKB	SKH55	3	※
OKBCD3X8HCO	60°	OKB	SKH55	3×8	※
OKBCD3.2HCO	60°	OKB	SKH55	3.2	※
OKBCD4X10HCO	60°	OKB	SKH55	4×10	※
OKBCD4.0HCO	60°	OKB	SKH55	4	※
OKBCD5.0HCO	60°	OKB	SKH55	5	※
OKBCD5X12HCO	60°	OKB	SKH55	5×12	※
OKBCD6X16HCO	60°	OKB	SKH55	6×16	※
OKBCD6.0HCO	60°	OKB	SKH55	6	※
OKBCD8.0HCO	60°	OKB	SKH55	8	※
OKBCD10.0HCO	60°	OKB	SKH55	10	※
OKBCD12X22HCO	60°	OKB	SKH55	12×22	※
OKBCD12X25HCO	60°	OKB	SKH55	12×25	※
90CD0.3HCO	90°		SKH55	0.3	※
90CD0.4HCO	90°		SKH55	0.4	※
90CD0.5HCO	90°		SKH55	0.5	※
90CD0.6HCO	90°		SKH55	0.6	※
90CD0.7HCO	90°		SKH55	0.7	※
90CD0.8HCO	90°		SKH55	0.8	※
90CD0.9HCO	90°		SKH55	0.9	※
90CD1.0HCO	90°		SKH55	1	※
90CD1.2HCO	90°		SKH55	1.2	※
90CD1.5HCO	90°		SKH55	1.5	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90CD2X5HCO	90°		SKH55	2×5	※
90CD2.0HCO	90°		SKH55	2	※
90CD2.5X6HCO	90°		SKH55	2.5×6	※
90CD2.5HCO	90°		SKH55	2.5	※
90CD3.0HCO	90°		SKH55	3	※
90CD3X8HCO	90°		SKH55	3×8	※
90CD3.2HCO	90°		SKH55	3.2	※
90CD4X10HCO	90°		SKH55	4×10	※
90CD4.0HCO	90°		SKH55	4	※
90CD5.0HCO	90°		SKH55	5	※
90CD5X12HCO	90°		SKH55	5×12	※
90CD6X16HCO	90°		SKH55	6×16	※
90CD6.0HCO	90°		SKH55	6	※
90CD8.0HCO	90°		SKH55	8	※
90CD10.0HCO	90°		SKH55	10	※
90CD12X22HCO	90°		SKH55	12×22	※
90CD12X25HCO	90°		SKH55	12×25	※
90GCD0.3HCO	90°	G	SKH55	0.3	※
90GCD0.4HCO	90°	G	SKH55	0.4	※
90GCD0.5HCO	90°	G	SKH55	0.5	※
90GCD0.6HCO	90°	G	SKH55	0.6	※
90GCD0.7HCO	90°	G	SKH55	0.7	※
90GCD0.8HCO	90°	G	SKH55	0.8	※
90GCD0.9HCO	90°	G	SKH55	0.9	※
90GCD1.0HCO	90°	G	SKH55	1	※
90GCD1.2HCO	90°	G	SKH55	1.2	※
90GCD1.5HCO	90°	G	SKH55	1.5	※
90GCD2X5HCO	90°	G	SKH55	2×5	※
90GCD2.0HCO	90°	G	SKH55	2	※
90GCD2.5X6HCO	90°	G	SKH55	2.5×6	※
90GCD2.5HCO	90°	G	SKH55	2.5	※
90GCD3.0HCO	90°	G	SKH55	3	※
90GCD3X8HCO	90°	G	SKH55	3×8	※
90GCD3.2HCO	90°	G	SKH55	3.2	※
90GCD4X10HCO	90°	G	SKH55	4×10	※
90GCD4.0HCO	90°	G	SKH55	4	※
90GCD5.0HCO	90°	G	SKH55	5	※
90GCD5X12HCO	90°	G	SKH55	5×12	※
90GCD6X16HCO	90°	G	SKH55	6×16	※
90GCD6.0HCO	90°	G	SKH55	6	※
90GCD8.0HCO	90°	G	SKH55	8	※
90GCD10.0HCO	90°	G	SKH55	10	※
90GCD12X22HCO	90°	G	SKH55	12×22	※
90GCD12X25HCO	90°	G	SKH55	12×25	※
90OKBCD0.3HCO	90°	OKB	SKH55	0.3	※
90OKBCD0.4HCO	90°	OKB	SKH55	0.4	※
90OKBCD0.5HCO	90°	OKB	SKH55	0.5	※
90OKBCD0.6HCO	90°	OKB	SKH55	0.6	※

※：受注生産

2022.2月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90OKBCD0.7HCO	90°	OKB	SKH55	0.7	※
90OKBCD0.8HCO	90°	OKB	SKH55	0.8	※
90OKBCD0.9HCO	90°	OKB	SKH55	0.9	※
90OKBCD1.0HCO	90°	OKB	SKH55	1	※
90OKBCD1.2HCO	90°	OKB	SKH55	1.2	※
90OKBCD1.5HCO	90°	OKB	SKH55	1.5	※
90OKBCD2X5HCO	90°	OKB	SKH55	2×5	※
90OKBCD2.0HCO	90°	OKB	SKH55	2	※
90OKBCD2.5X6HCO	90°	OKB	SKH55	2.5×6	※
90OKBCD2.5HCO	90°	OKB	SKH55	2.5	※
90OKBCD3.0HCO	90°	OKB	SKH55	3	※
90OKBCD3X8HCO	90°	OKB	SKH55	3×8	※
90OKBCD3.2HCO	90°	OKB	SKH55	3.2	※
90OKBCD4X10HCO	90°	OKB	SKH55	4×10	※
90OKBCD4.0HCO	90°	OKB	SKH55	4	※
90OKBCD5.0HCO	90°	OKB	SKH55	5	※
90OKBCD5X12HCO	90°	OKB	SKH55	5×12	※
90OKBCD6X16HCO	90°	OKB	SKH55	6×16	※
90OKBCD6.0HCO	90°	OKB	SKH55	6	※
90OKBCD8.0HCO	90°	OKB	SKH55	8	※
90OKBCD10.0HCO	90°	OKB	SKH55	10	※
90OKBCD12X22HCO	90°	OKB	SKH55	12×22	※
90OKBCD12X25HCO	90°	OKB	SKH55	12×25	※
J1CD0.7HCO	60°		SKH55	0.7	3,400
J1CD1.0HCO	60°		SKH55	1	2,490
J1CD1.5HCO	60°		SKH55	1.5	1,900
J1CD2.0HCO	60°		SKH55	2	2,210
J1CD2.5HCO	60°		SKH55	2.5	2,810
J1CD3.0HCO	60°		SKH55	3	5,820
J1CD4.0HCO	60°		SKH55	4	6,990
J1CD5.0HCO	60°		SKH55	5	9,700
J1CD6.0HCO	60°		SKH55	6	19,200
GJ1CD0.7HCO	60°	G	SKH55	0.7	※
GJ1CD1.0HCO	60°	G	SKH55	1	※
GJ1CD1.5HCO	60°	G	SKH55	1.5	※
GJ1CD2.0HCO	60°	G	SKH55	2	※
GJ1CD2.5HCO	60°	G	SKH55	2.5	※
GJ1CD3.0HCO	60°	G	SKH55	3	※
GJ1CD4.0HCO	60°	G	SKH55	4	※
GJ1CD5.0HCO	60°	G	SKH55	5	※
GJ1CD6.0HCO	60°	G	SKH55	6	※
OKBJ1CD0.7HCO	60°	OKB	SKH55	0.7	※
OKBJ1CD1.0HCO	60°	OKB	SKH55	1	※
OKBJ1CD1.5HCO	60°	OKB	SKH55	1.5	※
OKBJ1CD2.0HCO	60°	OKB	SKH55	2	※
OKBJ1CD2.5HCO	60°	OKB	SKH55	2.5	※
OKBJ1CD3.0HCO	60°	OKB	SKH55	3	※
OKBJ1CD4.0HCO	60°	OKB	SKH55	4	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
OKBJ1CD5.0HCO	60°	OKB	SKH55	5	※
OKBJ1CD6.0HCO	60°	OKB	SKH55	6	※
90J1CD0.7HCO	90°		SKH55	0.7	※
90J1CD1.0HCO	90°		SKH55	1	※
90J1CD1.5HCO	90°		SKH55	1.5	※
90J1CD2.0HCO	90°		SKH55	2	※
90J1CD2.5HCO	90°		SKH55	2.5	※
90J1CD3.0HCO	90°		SKH55	3	※
90J1CD4.0HCO	90°		SKH55	4	※
90J1CD5.0HCO	90°		SKH55	5	※
90J1CD6.0HCO	90°		SKH55	6	※
90GJ1CD0.7HCO	90°	G	SKH55	0.7	※
90GJ1CD1.0HCO	90°	G	SKH55	1	※
90GJ1CD1.5HCO	90°	G	SKH55	1.5	※
90GJ1CD2.0HCO	90°	G	SKH55	2	※
90GJ1CD2.5HCO	90°	G	SKH55	2.5	※
90GJ1CD3.0HCO	90°	G	SKH55	3	※
90GJ1CD4.0HCO	90°	G	SKH55	4	※
90GJ1CD5.0HCO	90°	G	SKH55	5	※
90GJ1CD6.0HCO	90°	G	SKH55	6	※
90OKBJ1CD0.7HCO	90°	OKB	SKH55	0.7	※
90OKBJ1CD1.0HCO	90°	OKB	SKH55	1	※
90OKBJ1CD1.5HCO	90°	OKB	SKH55	1.5	※
90OKBJ1CD2.0HCO	90°	OKB	SKH55	2	※
90OKBJ1CD2.5HCO	90°	OKB	SKH55	2.5	※
90OKBJ1CD3.0HCO	90°	OKB	SKH55	3	※
90OKBJ1CD4.0HCO	90°	OKB	SKH55	4	※
90OKBJ1CD5.0HCO	90°	OKB	SKH55	5	※
90OKBJ1CD6.0HCO	90°	OKB	SKH55	6	※
LCD1X4X100	60°		SKH51	1×4×100	7,040
LCD1X4X150	60°		SKH51	1×4×150	11,110
LCD1.5X5X100	60°		SKH51	1.5×5×100	5,240
LCD1.5X5X150	60°		SKH51	1.5×5×150	9,040
LCD2X6X100	60°		SKH51	2×6×100	5,880
LCD2X6X150	60°		SKH51	2×6×150	8,900
LCD2X6X200	60°		SKH51	2×6×200	14,670
LCD2.5X7.7X100	60°		SKH51	2.5×7.7×100	7,490
LCD2.5X7.7X150	60°		SKH51	2.5×7.7×150	11,310
LCD2.5X8X100	60°		SKH51	2.5×8×100	7,040
LCD2.5X8X150	60°		SKH51	2.5×8×150	10,580
LCD2.5X8X200	60°		SKH51	2.5×8×200	15,540
LCD3X7.7X100	60°		SKH51	3×7.7×100	7,490
LCD3X7.7X150	60°		SKH51	3×7.7×150	11,310
LCD3X8X100	60°		SKH51	3×8×100	7,040
LCD3X8X150	60°		SKH51	3×8×150	10,580
LCD3X8X200	60°		SKH51	3×8×200	15,540
LCD3X10X100	60°		SKH51	3×10×100	7,920
LCD3X10X150	60°		SKH51	3×10×150	11,410

※：受注生産

2022.2月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
LCD3X10X200	60°		SKH51	3×10×200	16,020
LCD3X10X250	60°		SKH51	3×10×250	28,230
LCD4X10X100	60°		SKH51	4×10×100	7,920
LCD4X10X150	60°		SKH51	4×10×150	11,410
LCD4X10X200	60°		SKH51	4×10×200	16,020
LCD4X10X250	60°		SKH51	4×10×250	28,230
LCD4X11X100	60°		SKH51	4×11×100	10,520
LCD4X11X150	60°		SKH51	4×11×150	15,720
LCD4X12X100	60°		SKH51	4×12×100	10,000
LCD4X12X150	60°		SKH51	4×12×150	15,310
LCD4X12X200	60°		SKH51	4×12×200	22,250
LCD4X12X250	60°		SKH51	4×12×250	36,310
LCD5X11X100	60°		SKH51	5×11×100	10,520
LCD5X11X150	60°		SKH51	5×11×150	15,720
LCD5X12X100	60°		SKH51	5×12×100	10,000
LCD5X12X150	60°		SKH51	5×12×150	15,310
LCD5X12X200	60°		SKH51	5×12×200	22,250
LCD5X12X250	60°		SKH51	5×12×250	36,310
GLCD1X4X100	60°	G	SKH51	1×4×100	10,840
GLCD1X4X150	60°	G	SKH51	1×4×150	16,750
GLCD1.5X5X100	60°	G	SKH51	1.5×5×100	8,790
GLCD1.5X5X150	60°	G	SKH51	1.5×5×150	14,670
GLCD2X6X100	60°	G	SKH51	2×6×100	9,220
GLCD2X6X150	60°	G	SKH51	2×6×150	15,160
GLCD2X6X200	60°	G	SKH51	2×6×200	22,180
GLCD2.5X7.7X100	60°	G	SKH51	2.5×7.7×100	11,560
GLCD2.5X7.7X150	60°	G	SKH51	2.5×7.7×150	17,090
GLCD2.5X8X100	60°	G	SKH51	2.5×8×100	10,420
GLCD2.5X8X150	60°	G	SKH51	2.5×8×150	16,860
GLCD2.5X8X200	60°	G	SKH51	2.5×8×200	25,190
GLCD3X7.7X100	60°	G	SKH51	3×7.7×100	11,560
GLCD3X7.7X150	60°	G	SKH51	3×7.7×150	17,090
GLCD3X8X100	60°	G	SKH51	3×8×100	10,420
GLCD3X8X150	60°	G	SKH51	3×8×150	16,860
GLCD3X8X200	60°	G	SKH51	3×8×200	25,190
GLCD3X10X100	60°	G	SKH51	3×10×100	13,010
GLCD3X10X150	60°	G	SKH51	3×10×150	19,530
GLCD3X10X200	60°	G	SKH51	3×10×200	30,390
GLCD3X10X250	60°	G	SKH51	3×10×250	42,680
GLCD4X10X100	60°	G	SKH51	4×10×100	13,010
GLCD4X10X150	60°	G	SKH51	4×10×150	19,530
GLCD4X10X200	60°	G	SKH51	4×10×200	30,390
GLCD4X10X250	60°	G	SKH51	4×10×250	42,680
GLCD4X11X100	60°	G	SKH51	4×11×100	16,310
GLCD4X11X150	60°	G	SKH51	4×11×150	23,310
GLCD4X12X100	60°	G	SKH51	4×12×100	17,200
GLCD4X12X150	60°	G	SKH51	4×12×150	23,960
GLCD4X12X200	60°	G	SKH51	4×12×200	36,850

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
GLCD4X12X250	60°	G	SKH51	4×12×250	52,490
GLCD5X11X100	60°	G	SKH51	5×11×100	16,310
GLCD5X11X150	60°	G	SKH51	5×11×150	23,310
GLCD5X12X100	60°	G	SKH51	5×12×100	17,200
GLCD5X12X150	60°	G	SKH51	5×12×150	23,960
GLCD5X12X200	60°	G	SKH51	5×12×200	36,850
GLCD5X12X250	60°	G	SKH51	5×12×250	52,490
OKBLCD1X4X100	60°	OKB	SKH51	1×4×100	13,010
OKBLCD1X4X150	60°	OKB	SKH51	1×4×150	※
OKBLCD1.5X5X100	60°	OKB	SKH51	1.5×5×100	10,550
OKBLCD1.5X5X150	60°	OKB	SKH51	1.5×5×150	※
OKBLCD2X6X100	60°	OKB	SKH51	2×6×100	11,060
OKBLCD2X6X150	60°	OKB	SKH51	2×6×150	※
OKBLCD2X6X200	60°	OKB	SKH51	2×6×200	※
OKBLCD2.5X7.7X100	60°	OKB	SKH51	2.5×7.7×100	※
OKBLCD2.5X7.7X150	60°	OKB	SKH51	2.5×7.7×150	※
OKBLCD2.5X8X100	60°	OKB	SKH51	2.5×8×100	12,500
OKBLCD2.5X8X150	60°	OKB	SKH51	2.5×8×150	※
OKBLCD2.5X8X200	60°	OKB	SKH51	2.5×8×200	※
OKBLCD3X7.7X100	60°	OKB	SKH51	3×7.7×100	※
OKBLCD3X7.7X150	60°	OKB	SKH51	3×7.7×150	※
OKBLCD3X8X100	60°	OKB	SKH51	3×8×100	12,500
OKBLCD3X8X150	60°	OKB	SKH51	3×8×150	※
OKBLCD3X8X200	60°	OKB	SKH51	3×8×200	※
OKBLCD3X10X100	60°	OKB	SKH51	3×10×100	15,610
OKBLCD3X10X150	60°	OKB	SKH51	3×10×150	※
OKBLCD3X10X200	60°	OKB	SKH51	3×10×200	※
OKBLCD3X10X250	60°	OKB	SKH51	3×10×250	※
OKBLCD4X10X100	60°	OKB	SKH51	4×10×100	15,610
OKBLCD4X10X150	60°	OKB	SKH51	4×10×150	※
OKBLCD4X10X200	60°	OKB	SKH51	4×10×200	※
OKBLCD4X10X250	60°	OKB	SKH51	4×10×250	※
OKBLCD4X11X100	60°	OKB	SKH51	4×11×100	※
OKBLCD4X11X150	60°	OKB	SKH51	4×11×150	※
OKBLCD4X12X100	60°	OKB	SKH51	4×12×100	※
OKBLCD4X12X150	60°	OKB	SKH51	4×12×150	※
OKBLCD4X12X200	60°	OKB	SKH51	4×12×200	※
OKBLCD4X12X250	60°	OKB	SKH51	4×12×250	※
OKBLCD5X11X100	60°	OKB	SKH51	5×11×100	※
OKBLCD5X11X150	60°	OKB	SKH51	5×11×150	※
OKBLCD5X12X100	60°	OKB	SKH51	5×12×100	※
OKBLCD5X12X150	60°	OKB	SKH51	5×12×150	※
OKBLCD5X12X200	60°	OKB	SKH51	5×12×200	※
OKBLCD5X12X250	60°	OKB	SKH51	5×12×250	※
90LCD1X4X100	90°		SKH51	1×4×100	8,510
90LCD1X4X150	90°		SKH51	1×4×150	14,060
90LCD1.5X5X100	90°		SKH51	1.5×5×100	6,430
90LCD1.5X5X150	90°		SKH51	1.5×5×150	10,840

※：受注生産

2022.2月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90LCD2X6X100	90°		SKH51	2×6×100	7,010
90LCD2X6X150	90°		SKH51	2×6×150	11,180
90LCD2X6X200	90°		SKH51	2×6×200	17,940
90LCD2.5X7.7X100	90°		SKH51	2.5×7.7×100	※
90LCD2.5X7.7X150	90°		SKH51	2.5×7.7×150	※
90LCD2.5X8X100	90°		SKH51	2.5×8×100	8,440
90LCD2.5X8X150	90°		SKH51	2.5×8×150	13,410
90LCD2.5X8X200	90°		SKH51	2.5×8×200	18,660
90LCD3X7.7X100	90°		SKH51	3×7.7×100	※
90LCD3X7.7X150	90°		SKH51	3×7.7×150	※
90LCD3X8X100	90°		SKH51	3×8×100	8,440
90LCD3X8X150	90°		SKH51	3×8×150	13,410
90LCD3X8X200	90°		SKH51	3×8×200	18,660
90LCD3X10X100	90°		SKH51	3×10×100	9,540
90LCD3X10X150	90°		SKH51	3×10×150	14,440
90LCD3X10X200	90°		SKH51	3×10×200	19,260
90LCD3X10X250	90°		SKH51	3×10×250	34,510
90LCD4X10X100	90°		SKH51	4×10×100	9,540
90LCD4X10X150	90°		SKH51	4×10×150	14,440
90LCD4X10X200	90°		SKH51	4×10×200	19,260
90LCD4X10X250	90°		SKH51	4×10×250	34,510
90LCD4X11X100	90°		SKH51	4×11×100	※
90LCD4X11X150	90°		SKH51	4×11×150	※
90LCD4X12X100	90°		SKH51	4×12×100	12,520
90LCD4X12X150	90°		SKH51	4×12×150	19,410
90LCD4X12X200	90°		SKH51	4×12×200	26,800
90LCD4X12X250	90°		SKH51	4×12×250	46,300
90LCD5X11X100	90°		SKH51	5×11×100	※
90LCD5X11X150	90°		SKH51	5×11×150	※
90LCD5X12X100	90°		SKH51	5×12×100	12,520
90LCD5X12X150	90°		SKH51	5×12×150	19,410
90LCD5X12X200	90°		SKH51	5×12×200	26,800
90LCD5X12X250	90°		SKH51	5×12×250	46,300
90GLCD1X4X100	90°	G	SKH51	1×4×100	12,720
90GLCD1X4X150	90°	G	SKH51	1×4×150	19,650
90GLCD1.5X5X100	90°	G	SKH51	1.5×5×100	10,270
90GLCD1.5X5X150	90°	G	SKH51	1.5×5×150	16,390
90GLCD2X6X100	90°	G	SKH51	2×6×100	10,750
90GLCD2X6X150	90°	G	SKH51	2×6×150	16,590
90GLCD2X6X200	90°	G	SKH51	2×6×200	25,500
90GLCD2.5X7.7X100	90°	G	SKH51	2.5×7.7×100	※
90GLCD2.5X7.7X150	90°	G	SKH51	2.5×7.7×150	※
90GLCD2.5X8X100	90°	G	SKH51	2.5×8×100	12,450
90GLCD2.5X8X150	90°	G	SKH51	2.5×8×150	18,800
90GLCD2.5X8X200	90°	G	SKH51	2.5×8×200	29,040
90GLCD3X7.7X100	90°	G	SKH51	3×7.7×100	※
90GLCD3X7.7X150	90°	G	SKH51	3×7.7×150	※
90GLCD3X8X100	90°	G	SKH51	3×8×100	12,450

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90GLCD3X8X150	90°	G	SKH51	3×8×150	18,800
90GLCD3X8X200	90°	G	SKH51	3×8×200	29,040
90GLCD3X10X100	90°	G	SKH51	3×10×100	15,630
90GLCD3X10X150	90°	G	SKH51	3×10×150	22,220
90GLCD3X10X200	90°	G	SKH51	3×10×200	34,580
90GLCD3X10X250	90°	G	SKH51	3×10×250	48,930
90GLCD4X10X100	90°	G	SKH51	4×10×100	15,630
90GLCD4X10X150	90°	G	SKH51	4×10×150	22,220
90GLCD4X10X200	90°	G	SKH51	4×10×200	34,580
90GLCD4X10X250	90°	G	SKH51	4×10×250	48,930
90GLCD4X11X100	90°	G	SKH51	4×11×100	※
90GLCD4X11X150	90°	G	SKH51	4×11×150	※
90GLCD4X12X100	90°	G	SKH51	4×12×100	19,530
90GLCD4X12X150	90°	G	SKH51	4×12×150	27,330
90GLCD4X12X200	90°	G	SKH51	4×12×200	42,430
90GLCD4X12X250	90°	G	SKH51	4×12×250	60,900
90GLCD5X11X100	90°	G	SKH51	5×11×100	※
90GLCD5X11X150	90°	G	SKH51	5×11×150	※
90GLCD5X12X100	90°	G	SKH51	5×12×100	19,530
90GLCD5X12X150	90°	G	SKH51	5×12×150	27,330
90GLCD5X12X200	90°	G	SKH51	5×12×200	42,430
90GLCD5X12X250	90°	G	SKH51	5×12×250	60,900
90OKBLCD1X4X100	90°	OKB	SKH51	1×4×100	15,260
90OKBLCD1X4X150	90°	OKB	SKH51	1×4×150	※
90OKBLCD1.5X5X100	90°	OKB	SKH51	1.5×5×100	12,320
90OKBLCD1.5X5X150	90°	OKB	SKH51	1.5×5×150	※
90OKBLCD2X6X100	90°	OKB	SKH51	2×6×100	12,900
90OKBLCD2X6X150	90°	OKB	SKH51	2×6×150	※
90OKBLCD2X6X200	90°	OKB	SKH51	2×6×200	※
90OKBLCD2.5X7.7X100	90°	OKB	SKH51	2.5×7.7×100	※
90OKBLCD2.5X7.7X150	90°	OKB	SKH51	2.5×7.7×150	※
90OKBLCD2.5X8X100	90°	OKB	SKH51	2.5×8×100	14,940
90OKBLCD2.5X8X150	90°	OKB	SKH51	2.5×8×150	※
90OKBLCD2.5X8X200	90°	OKB	SKH51	2.5×8×200	※
90OKBLCD3X7.7X100	90°	OKB	SKH51	3×7.7×100	※
90OKBLCD3X7.7X150	90°	OKB	SKH51	3×7.7×150	※
90OKBLCD3X8X100	90°	OKB	SKH51	3×8×100	14,940
90OKBLCD3X8X150	90°	OKB	SKH51	3×8×150	※
90OKBLCD3X8X200	90°	OKB	SKH51	3×8×200	※
90OKBLCD3X10X100	90°	OKB	SKH51	3×10×100	18,760
90OKBLCD3X10X150	90°	OKB	SKH51	3×10×150	※
90OKBLCD3X10X200	90°	OKB	SKH51	3×10×200	※
90OKBLCD3X10X250	90°	OKB	SKH51	3×10×250	※
90OKBLCD4X10X100	90°	OKB	SKH51	4×10×100	18,760
90OKBLCD4X10X150	90°	OKB	SKH51	4×10×150	※
90OKBLCD4X10X200	90°	OKB	SKH51	4×10×200	※
90OKBLCD4X10X250	90°	OKB	SKH51	4×10×250	※
90OKBLCD4X11X100	90°	OKB	SKH51	4×11×100	※

※：受注生産

2022.2月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90OKBLCD4X11X150	90°	OKB	SKH51	4×11×150	※
90OKBLCD4X12X100	90°	OKB	SKH51	4×12×100	※
90OKBLCD4X12X150	90°	OKB	SKH51	4×12×150	※
90OKBLCD4X12X200	90°	OKB	SKH51	4×12×200	※
90OKBLCD4X12X250	90°	OKB	SKH51	4×12×250	※
90OKBLCD5X11X100	90°	OKB	SKH51	5×11×100	※
90OKBLCD5X11X150	90°	OKB	SKH51	5×11×150	※
90OKBLCD5X12X100	90°	OKB	SKH51	5×12×100	※
90OKBLCD5X12X150	90°	OKB	SKH51	5×12×150	※
90OKBLCD5X12X200	90°	OKB	SKH51	5×12×200	※
90OKBLCD5X12X250	90°	OKB	SKH51	5×12×250	※
CCD0.3X3	60°		Carbide	0.3×3	22,190
CCD0.4X3	60°		Carbide	0.4×3	20,860
CCD0.5X3	60°		Carbide	0.5×3	20,860
CCD0.6X3.5	60°		Carbide	0.6×3.5	19,980
CCD0.7X3.5	60°		Carbide	0.7×3.5	19,390
CCD0.8X4	60°		Carbide	0.8×4	19,100
CCD0.9X4	60°		Carbide	0.9×4	18,800
CCD1X4	60°		Carbide	1×4	16,520
CCD1.2X5	60°		Carbide	1.2×5	21,000
CCD1.5X5	60°		Carbide	1.5×5	17,500
CCD2X5	60°		Carbide	2×5	※
CCD2X6	60°		Carbide	2×6	21,180
CCD2.5X6	60°		Carbide	2.5×6	※
CCD2.5X7.7	60°		Carbide	2.5×7.7	27,120
CCD2.5X8	60°		Carbide	2.5×8	31,190
CCD3X7.7	60°		Carbide	3×7.7	27,120
CCD3X8	60°		Carbide	3×8	31,190
CCD3X10	60°		Carbide	3×10	42,830
CCD3.2X7.7	60°		Carbide	3.2×7.7	※
CCD4X10	60°		Carbide	4×10	42,830
CCD4X11	60°		Carbide	4×11	49,770
CCD4X12	60°		Carbide	4×12	50,470
CCD5X11	60°		Carbide	5×11	49,770
CCD5X12	60°		Carbide	5×12	50,470
CCD5X14	60°		Carbide	5×14	74,480
CCD6X18	60°		Carbide	6×18	128,140
OKBCCD0.3X3	60°	OKB	Carbide	0.3×3	※
OKBCCD0.4X3	60°	OKB	Carbide	0.4×3	※
OKBCCD0.5X3	60°	OKB	Carbide	0.5×3	※
OKBCCD0.6X3.5	60°	OKB	Carbide	0.6×3.5	※
OKBCCD0.7X3.5	60°	OKB	Carbide	0.7×3.5	※
OKBCCD0.8X4	60°	OKB	Carbide	0.8×4	※
OKBCCD0.9X4	60°	OKB	Carbide	0.9×4	※
OKBCCD1X4	60°	OKB	Carbide	1×4	※
OKBCCD1.2X5	60°	OKB	Carbide	1.2×5	※
OKBCCD1.5X5	60°	OKB	Carbide	1.5×5	※
OKBCCD2X5	60°	OKB	Carbide	2×5	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
OKBCCD2X6	60°	OKB	Carbide	2×6	※
OKBCCD2.5X6	60°	OKB	Carbide	2.5×6	※
OKBCCD2.5X7.7	60°	OKB	Carbide	2.5×7.7	※
OKBCCD2.5X8	60°	OKB	Carbide	2.5×8	※
OKBCCD3X7.7	60°	OKB	Carbide	3×7.7	※
OKBCCD3X8	60°	OKB	Carbide	3×8	※
OKBCCD3X10	60°	OKB	Carbide	3×10	※
OKBCCD3.2X7.7	60°	OKB	Carbide	3.2×7.7	※
OKBCCD4X10	60°	OKB	Carbide	4×10	※
OKBCCD4X11	60°	OKB	Carbide	4×11	※
OKBCCD4X12	60°	OKB	Carbide	4×12	※
OKBCCD5X11	60°	OKB	Carbide	5×11	※
OKBCCD5X12	60°	OKB	Carbide	5×12	※
OKBCCD5X14	60°	OKB	Carbide	5×14	※
OKBCCD6X18	60°	OKB	Carbide	6×18	※
VACCD0.3X3	60°	VA	Carbide	0.3×3	※
VACCD0.4X3	60°	VA	Carbide	0.4×3	※
VACCD0.5X3	60°	VA	Carbide	0.5×3	※
VACCD0.6X3.5	60°	VA	Carbide	0.6×3.5	※
VACCD0.7X3.5	60°	VA	Carbide	0.7×3.5	※
VACCD0.8X4	60°	VA	Carbide	0.8×4	※
VACCD0.9X4	60°	VA	Carbide	0.9×4	※
VACCD1X4	60°	VA	Carbide	1×4	※
VACCD1.2X5	60°	VA	Carbide	1.2×5	※
VACCD1.5X5	60°	VA	Carbide	1.5×5	※
VACCD2X5	60°	VA	Carbide	2×5	※
VACCD2X6	60°	VA	Carbide	2×6	※
VACCD2.5X6	60°	VA	Carbide	2.5×6	※
VACCD2.5X7.7	60°	VA	Carbide	2.5×7.7	※
VACCD2.5X8	60°	VA	Carbide	2.5×8	※
VACCD3X7.7	60°	VA	Carbide	3×7.7	※
VACCD3X8	60°	VA	Carbide	3×8	※
VACCD3X10	60°	VA	Carbide	3×10	※
VACCD3.2X7.7	60°	VA	Carbide	3.2×7.7	※
VACCD4X10	60°	VA	Carbide	4×10	※
VACCD4X11	60°	VA	Carbide	4×11	※
VACCD4X12	60°	VA	Carbide	4×12	※
VACCD5X11	60°	VA	Carbide	5×11	※
VACCD5X12	60°	VA	Carbide	5×12	※
VACCD5X14	60°	VA	Carbide	5×14	※
VACCD6X18	60°	VA	Carbide	6×18	※
90CCD0.3X3	90°		Carbide	0.3×3	22,190
90CCD0.4X3	90°		Carbide	0.4×3	20,860
90CCD0.5X3	90°		Carbide	0.5×3	20,860
90CCD0.6X3.5	90°		Carbide	0.6×3.5	19,980
90CCD0.7X3.5	90°		Carbide	0.7×3.5	19,390
90CCD0.8X4	90°		Carbide	0.8×4	19,100
90CCD0.9X4	90°		Carbide	0.9×4	18,800

※：受注生産

2022.2月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90CCD1X4	90°		Carbide	1×4	16,520
90CCD1.2X5	90°		Carbide	1.2×5	21,000
90CCD1.5X5	90°		Carbide	1.5×5	17,500
90CCD2X5	90°		Carbide	2×5	※
90CCD2X6	90°		Carbide	2×6	21,180
90CCD2.5X6	90°		Carbide	2.5×6	※
90CCD2.5X7.7	90°		Carbide	2.5×7.7	27,120
90CCD2.5X8	90°		Carbide	2.5×8	31,190
90CCD3X7.7	90°		Carbide	3×7.7	27,120
90CCD3X8	90°		Carbide	3×8	31,190
90CCD3X10	90°		Carbide	3×10	42,830
90CCD3.2X7.7	90°		Carbide	3.2×7.7	※
90CCD4X10	90°		Carbide	4×10	42,830
90CCD4X11	90°		Carbide	4×11	49,770
90CCD4X12	90°		Carbide	4×12	50,470
90CCD5X11	90°		Carbide	5×11	49,770
90CCD5X12	90°		Carbide	5×12	50,470
90CCD5X14	90°		Carbide	5×14	74,480
90CCD6X18	90°		Carbide	6×18	128,140
90OKBCCD0.3X3	90°	OKB	Carbide	0.3×3	※
90OKBCCD0.4X3	90°	OKB	Carbide	0.4×3	※
90OKBCCD0.5X3	90°	OKB	Carbide	0.5×3	※
90OKBCCD0.6X3.5	90°	OKB	Carbide	0.6×3.5	※
90OKBCCD0.7X3.5	90°	OKB	Carbide	0.7×3.5	※
90OKBCCD0.8X4	90°	OKB	Carbide	0.8×4	※
90OKBCCD0.9X4	90°	OKB	Carbide	0.9×4	※
90OKBCCD1X4	90°	OKB	Carbide	1×4	※
90OKBCCD1.2X5	90°	OKB	Carbide	1.2×5	※
90OKBCCD1.5X5	90°	OKB	Carbide	1.5×5	※
90OKBCCD2X5	90°	OKB	Carbide	2×5	※
90OKBCCD2X6	90°	OKB	Carbide	2×6	※
90OKBCCD2.5X6	90°	OKB	Carbide	2.5×6	※
90OKBCCD2.5X7.7	90°	OKB	Carbide	2.5×7.7	※
90OKBCCD2.5X8	90°	OKB	Carbide	2.5×8	※
90OKBCCD3X7.7	90°	OKB	Carbide	3×7.7	※
90OKBCCD3X8	90°	OKB	Carbide	3×8	※
90OKBCCD3X10	90°	OKB	Carbide	3×10	※
90OKBCCD3.2X7.7	90°	OKB	Carbide	3.2×7.7	※
90OKBCCD4X10	90°	OKB	Carbide	4×10	※
90OKBCCD4X11	90°	OKB	Carbide	4×11	※
90OKBCCD4X12	90°	OKB	Carbide	4×12	※
90OKBCCD5X11	90°	OKB	Carbide	5×11	※
90OKBCCD5X12	90°	OKB	Carbide	5×12	※
90OKBCCD5X14	90°	OKB	Carbide	5×14	※
90OKBCCD6X18	90°	OKB	Carbide	6×18	※
90VACCD0.3X3	90°	VA	Carbide	0.3×3	※
90VACCD0.4X3	90°	VA	Carbide	0.4×3	※
90VACCD0.5X3	90°	VA	Carbide	0.5×3	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90VACCD0.6X3.5	90°	VA	Carbide	0.6×3.5	※
90VACCD0.7X3.5	90°	VA	Carbide	0.7×3.5	※
90VACCD0.8X4	90°	VA	Carbide	0.8×4	※
90VACCD0.9X4	90°	VA	Carbide	0.9×4	※
90VACCD1X4	90°	VA	Carbide	1×4	※
90VACCD1.2X5	90°	VA	Carbide	1.2×5	※
90VACCD1.5X5	90°	VA	Carbide	1.5×5	※
90VACCD2X5	90°	VA	Carbide	2×5	※
90VACCD2X6	90°	VA	Carbide	2×6	※
90VACCD2.5X6	90°	VA	Carbide	2.5×6	※
90VACCD2.5X7.7	90°	VA	Carbide	2.5×7.7	※
90VACCD2.5X8	90°	VA	Carbide	2.5×8	※
90VACCD3X7.7	90°	VA	Carbide	3×7.7	※
90VACCD3X8	90°	VA	Carbide	3×8	※
90VACCD3X10	90°	VA	Carbide	3×10	※
90VACCD3.2X7.7	90°	VA	Carbide	3.2×7.7	※
90VACCD4X10	90°	VA	Carbide	4×10	※
90VACCD4X11	90°	VA	Carbide	4×11	※
90VACCD4X12	90°	VA	Carbide	4×12	※
90VACCD5X11	90°	VA	Carbide	5×11	※
90VACCD5X12	90°	VA	Carbide	5×12	※
90VACCD5X14	90°	VA	Carbide	5×14	※
90VACCD6X18	90°	VA	Carbide	6×18	※
JACD0.5	60°		SKH51	0.5	2,460
JACD0.63	60°		SKH51	0.63	2,220
JACD0.8	60°		SKH51	0.8	1,680
JACD1.0	60°		SKH51	1	1,580
JACD1.25	60°		SKH51	1.25	1,510
JACD1.6	60°		SKH51	1.6	1,360
JACD2.0	60°		SKH51	2	1,070
JACD2.5	60°		SKH51	2.5	1,200
JACD3.15	60°		SKH51	3.15	1,580
JACD4.0	60°		SKH51	4	2,920
JACD5.0	60°		SKH51	5	4,190
JACD6.3	60°		SKH51	6.3	7,680
JACD8.0	60°		SKH51	8	15,460
JACD10.0	60°		SKH51	10	27,140
GJACD0.5	60°	G	SKH51	0.5	※
GJACD0.63	60°	G	SKH51	0.63	※
GJACD0.8	60°	G	SKH51	0.8	※
GJACD1.0	60°	G	SKH51	1	※
GJACD1.25	60°	G	SKH51	1.25	※
GJACD1.6	60°	G	SKH51	1.6	※
GJACD2.0	60°	G	SKH51	2	※
GJACD2.5	60°	G	SKH51	2.5	※
GJACD3.15	60°	G	SKH51	3.15	※
GJACD4.0	60°	G	SKH51	4	※
GJACD5.0	60°	G	SKH51	5	※

※：受注生産

2022.2月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
GJACD6.3	60°	G	SKH51	6.3	※
GJACD8.0	60°	G	SKH51	8	※
GJACD10.0	60°	G	SKH51	10	※
OKBJACD0.5	60°	OKB	SKH51	0.5	※
OKBJACD0.63	60°	OKB	SKH51	0.63	※
OKBJACD0.8	60°	OKB	SKH51	0.8	※
OKBJACD1.0	60°	OKB	SKH51	1	※
OKBJACD1.25	60°	OKB	SKH51	1.25	※
OKBJACD1.6	60°	OKB	SKH51	1.6	※
OKBJACD2.0	60°	OKB	SKH51	2	※
OKBJACD2.5	60°	OKB	SKH51	2.5	※
OKBJACD3.15	60°	OKB	SKH51	3.15	※
OKBJACD4.0	60°	OKB	SKH51	4	※
OKBJACD5.0	60°	OKB	SKH51	5	※
OKBJACD6.3	60°	OKB	SKH51	6.3	※
OKBJACD8.0	60°	OKB	SKH51	8	※
OKBJACD10.0	60°	OKB	SKH51	10	※
90JACD1.0	90°		SKH51	1	1,700
90JACD1.25	90°		SKH51	1.25	1,300
90JACD1.6	90°		SKH51	1.6	1,500
90JACD2.0	90°		SKH51	2	1,840
90JACD2.5	90°		SKH51	2.5	3,680
90JACD3.15	90°		SKH51	3.15	3,960
90JACD4.0	90°		SKH51	4	5,130
90JACD5.0	90°		SKH51	5	10,120
90JACD6.3	90°		SKH51	6.3	15,870
90JACD8.0	90°		SKH51	8	28,290
90JACD10.0	90°		SKH51	10	46,460
90JACD12.5	90°		SKH51	12.5	84,180
90GJACD1.0	90°	G	SKH51	1	※
90GJACD1.25	90°	G	SKH51	1.25	※
90GJACD1.6	90°	G	SKH51	1.6	※
90GJACD2.0	90°	G	SKH51	2	※
90GJACD2.5	90°	G	SKH51	2.5	※
90GJACD3.15	90°	G	SKH51	3.15	※
90GJACD4.0	90°	G	SKH51	4	※
90GJACD5.0	90°	G	SKH51	5	※
90GJACD6.3	90°	G	SKH51	6.3	※
90GJACD8.0	90°	G	SKH51	8	※
90GJACD10.0	90°	G	SKH51	10	※
90GJACD12.5	90°	G	SKH51	12.5	※
90OKBJACD1.0	90°	OKB	SKH51	1	※
90OKBJACD1.25	90°	OKB	SKH51	1.25	※
90OKBJACD1.6	90°	OKB	SKH51	1.6	※
90OKBJACD2.0	90°	OKB	SKH51	2	※
90OKBJACD2.5	90°	OKB	SKH51	2.5	※
90OKBJACD3.15	90°	OKB	SKH51	3.15	※
90OKBJACD4.0	90°	OKB	SKH51	4	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90OKBJACD5.0	90°	OKB	SKH51	5	※
90OKBJACD6.3	90°	OKB	SKH51	6.3	※
90OKBJACD8.0	90°	OKB	SKH51	8	※
90OKBJACD10.0	90°	OKB	SKH51	10	※
90OKBJACD12.5	90°	OKB	SKH51	12.5	※
JBCD0.5	60° x 120°		SKH51	0.5	3,270
JBCD0.63	60° x 120°		SKH51	0.63	2,920
JBCD0.8	60° x 120°		SKH51	0.8	2,580
JBCD1.0	60° x 120°		SKH51	1	2,250
JBCD1.25	60° x 120°		SKH51	1.25	2,140
JBCD1.6	60° x 120°		SKH51	1.6	2,530
JBCD2.0	60° x 120°		SKH51	2	2,530
JBCD2.5	60° x 120°		SKH51	2.5	3,700
JBCD3.15	60° x 120°		SKH51	3.15	5,500
JBCD4.0	60° x 120°		SKH51	4	7,130
JBCD5.0	60° x 120°		SKH51	5	14,470
JBCD6.3	60° x 120°		SKH51	6.3	19,760
JBCD8.0	60° x 120°		SKH51	8	29,210
JBCD10.0	60° x 120°		SKH51	10	53,820
GJBCD0.5	60° x 120°	G	SKH51	0.5	※
GJBCD0.63	60° x 120°	G	SKH51	0.63	※
GJBCD0.8	60° x 120°	G	SKH51	0.8	※
GJBCD1.0	60° x 120°	G	SKH51	1	※
GJBCD1.25	60° x 120°	G	SKH51	1.25	※
GJBCD1.6	60° x 120°	G	SKH51	1.6	※
GJBCD2.0	60° x 120°	G	SKH51	2	※
GJBCD2.5	60° x 120°	G	SKH51	2.5	※
GJBCD3.15	60° x 120°	G	SKH51	3.15	※
GJBCD4.0	60° x 120°	G	SKH51	4	※
GJBCD5.0	60° x 120°	G	SKH51	5	※
GJBCD6.3	60° x 120°	G	SKH51	6.3	※
GJBCD8.0	60° x 120°	G	SKH51	8	※
GJBCD10.0	60° x 120°	G	SKH51	10	※
OKBJBCD0.5	60° x 120°	OKB	SKH51	0.5	※
OKBJBCD0.63	60° x 120°	OKB	SKH51	0.63	※
OKBJBCD0.8	60° x 120°	OKB	SKH51	0.8	※
OKBJBCD1.0	60° x 120°	OKB	SKH51	1	※
OKBJBCD1.25	60° x 120°	OKB	SKH51	1.25	※
OKBJBCD1.6	60° x 120°	OKB	SKH51	1.6	※
OKBJBCD2.0	60° x 120°	OKB	SKH51	2	※
OKBJBCD2.5	60° x 120°	OKB	SKH51	2.5	※
OKBJBCD3.15	60° x 120°	OKB	SKH51	3.15	※
OKBJBCD4.0	60° x 120°	OKB	SKH51	4	※
OKBJBCD5.0	60° x 120°	OKB	SKH51	5	※
OKBJBCD6.3	60° x 120°	OKB	SKH51	6.3	※
OKBJBCD8.0	60° x 120°	OKB	SKH51	8	※
OKBJBCD10.0	60° x 120°	OKB	SKH51	10	※
JCCD0.5	60°		SKH51	0.5	4,650

※：受注生産

2022.2月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
JCCD0.63	60°		SKH51	0.63	4,280
JCCD0.8	60°		SKH51	0.8	3,660
JCCD1.0	60°		SKH51	1	3,590
JCCD1.25	60°		SKH51	1.25	3,450
JCCD1.6	60°		SKH51	1.6	2,920
JCCD2.0	60°		SKH51	2	3,040
JCCD2.5	60°		SKH51	2.5	3,450
JCCD3.15	60°		SKH51	3.15	5,060
JCCD4.0	60°		SKH51	4	6,530
JCCD5.0	60°		SKH51	5	11,650
JCCD6.3	60°		SKH51	6.3	21,050
JCCD8.0	60°		SKH51	8	31,280
JCCD10.0	60°		SKH51	10	72,680
GJCCD0.5	60°	G	SKH51	0.5	※
GJCCD0.63	60°	G	SKH51	0.63	※
GJCCD0.8	60°	G	SKH51	0.8	※
GJCCD1.0	60°	G	SKH51	1	※
GJCCD1.25	60°	G	SKH51	1.25	※
GJCCD1.6	60°	G	SKH51	1.6	※
GJCCD2.0	60°	G	SKH51	2	※
GJCCD2.5	60°	G	SKH51	2.5	※
GJCCD3.15	60°	G	SKH51	3.15	※
GJCCD4.0	60°	G	SKH51	4	※
GJCCD5.0	60°	G	SKH51	5	※
GJCCD6.3	60°	G	SKH51	6.3	※
GJCCD8.0	60°	G	SKH51	8	※
GJCCD10.0	60°	G	SKH51	10	※
OKBJCCD0.5	60°	OKB	SKH51	0.5	※
OKBJCCD0.63	60°	OKB	SKH51	0.63	※
OKBJCCD0.8	60°	OKB	SKH51	0.8	※
OKBJCCD1.0	60°	OKB	SKH51	1	※
OKBJCCD1.25	60°	OKB	SKH51	1.25	※
OKBJCCD1.6	60°	OKB	SKH51	1.6	※
OKBJCCD2.0	60°	OKB	SKH51	2	※
OKBJCCD2.5	60°	OKB	SKH51	2.5	※
OKBJCCD3.15	60°	OKB	SKH51	3.15	※
OKBJCCD4.0	60°	OKB	SKH51	4	※
OKBJCCD5.0	60°	OKB	SKH51	5	※
OKBJCCD6.3	60°	OKB	SKH51	6.3	※
OKBJCCD8.0	60°	OKB	SKH51	8	※
OKBJCCD10.0	60°	OKB	SKH51	10	※
JRCD1.0			SKH51	1	2,060
JRCD1.25			SKH51	1.25	2,040
JRCD1.6			SKH51	1.6	1,830
JRCD2.0			SKH51	2	2,040
JRCD2.5			SKH51	2.5	2,170
JRCD3.15			SKH51	3.15	2,150
JRCD4.0			SKH51	4	2,820

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
JRCD5.0			SKH51	5	4,820
JRCD6.3			SKH51	6.3	8,710
JRCD8.0			SKH51	8	14,810
JRCD10.0			SKH51	10	25,990
GJRCD1.0		G	SKH51	1	※
GJRCD1.25		G	SKH51	1.25	※
GJRCD1.6		G	SKH51	1.6	※
GJRCD2.0		G	SKH51	2	※
GJRCD2.5		G	SKH51	2.5	※
GJRCD3.15		G	SKH51	3.15	※
GJRCD4.0		G	SKH51	4	※
GJRCD5.0		G	SKH51	5	※
GJRCD6.3		G	SKH51	6.3	※
GJRCD8.0		G	SKH51	8	※
GJRCD10.0		G	SKH51	10	※
OKBJRCD1.0		OKB	SKH51	1	※
OKBJRCD1.25		OKB	SKH51	1.25	※
OKBJRCD1.6		OKB	SKH51	1.6	※
OKBJRCD2.0		OKB	SKH51	2	※
OKBJRCD2.5		OKB	SKH51	2.5	※
OKBJRCD3.15		OKB	SKH51	3.15	※
OKBJRCD4.0		OKB	SKH51	4	※
OKBJRCD5.0		OKB	SKH51	5	※
OKBJRCD6.3		OKB	SKH51	6.3	※
OKBJRCD8.0		OKB	SKH51	8	※
OKBJRCD10.0		OKB	SKH51	10	※

※：受注生産

製造元:  岡部工具製作所
OKABE KOGU Co.,Ltd.

本 社 / 〒152-0011 東京都目黒区原町1-34-8
TEL 03 (3711) 7421 FAX 03 (3793) 6425
1-34-8,haramachi meguroku,tokyo,JAPAN
ZIP code 152-0011