



センタードリル価格一覧表

2024年11月版

規格	頁
岡部規格 1形 60°	1~4
岡部規格 1形 90°	4~7
岡部規格 1形 70°	7
岡部規格 1形 75°	7~8
岡部規格 1形 120°	8~9
岡部規格 1形 左刃60°	9~11
岡部規格 1形 左刃90°	11~13
岡部準規格 1形 60°	13~15
岡部準規格 1形 90°	15~17
岡部規格 2形 60° × 120°	17~18
岡部規格 R形	18
岡部規格 JIS 1形 60°	18~19
岡部規格 JIS 1形 90°	19~20
岡部規格 JIS 1形 70°	20
岡部規格 JIS 1形 75°	20
岡部規格 JIS 1形 120°	20~21
岡部規格 JIS 1形 左刃60°	21~22
岡部規格 JIS 1形 左刃90°	22
岡部規格 JIS 2形 60° × 120°	22~23
コバルトセンタードリル 岡部規格 1形 60°	23~24
コバルトセンタードリル 岡部規格 1形 90°	24~26
コバルトセンタードリル 岡部規格 JIS 1形 60°	26~27
コバルトセンタードリル 岡部規格 JIS 1形 90°	27
岡部規格 ロングセンタードリル 60°	27~29
岡部規格 ロングセンタードリル 90°	29~32
超硬 岡部規格 1形 60°	32~33
超硬 岡部規格 1形 90°	33~35
JIS A形 60°	35~36
JIS A形 90°	36~37
JIS B形 60° × 120°	37
JIS C形 60°	37~38
JIS R形	38~39

■規格ごとに掲載しています。

■商品コードからの検索は目次2をご覧ください。

商品コードアルファベット順

商品コード	規格	頁
CCD	超硬 岡部規格 1形 60°	32
CD	岡部規格 1形 60°	1
CD	岡部準規格 1形 60°	13
CD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 1形 60°	23
CDL	岡部規格 1形 左刃60°	9
GCD	岡部規格 1形 60°	1
GCD	岡部準規格 1形 60°	13
GCD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 1形 60°	23
GCDL	岡部規格 1形 左刃60°	10
GJ1CD	岡部規格 JIS 1形 60°	18
GJ1CD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 JIS 1形 60°	26
GJ1CDL	岡部規格 JIS 1形 左刃60°	21
GJ2CD	岡部規格 JIS 2形 60° x120°	22
GJACD	JIS A形 60°	35
GJBCD	JIS B形 60° x120°	37
GJCCD	JIS C形 60°	38
GJRCD	JIS R形	39
GLCD	岡部規格 ロングセンタードリル 60°	28
GO2CD	岡部規格 2形60° x120°	17
GRCD	岡部規格 R形	18
J1CD	岡部規格 JIS 1形 60°	18
J1CD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 JIS 1形 60°	26
J1CDL	岡部規格 JIS 1形 左刃60°	21
J2CD	岡部規格 JIS 2形 60° x120°	22
JACD	JIS A形 60°	35
JBCD	JIS B形 60° x120°	37
JCCD	JIS C形 60°	37
JRCD	JIS R形	38
LCD	岡部規格 ロングセンタードリル 60°	27
O2CD	岡部規格 2形60° x120°	17
OKBCCD	超硬 岡部規格 1形 60°	32
OKBCD	岡部規格 1形 60°	2
OKBCD	岡部準規格 1形 60°	14
OKBCD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 1形 60°	24
OKBCDL	岡部規格 1形 左刃60°	10
OKBJ1CD	岡部規格 JIS 1形 60°	19
OKBJ1CD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 JIS 1形 60°	26
OKBJ1CDL	岡部規格 JIS 1形 左刃60°	21
OKBJ2CD	岡部規格 JIS 2形 60° x120°	22
OKBJACD	JIS A形 60°	36
OKBJBCD	JIS B形 60° x120°	37
OKBJCCD	JIS C形 60°	38
OKBJRCD	JIS R形	18
OKBLCD	岡部規格 ロングセンタードリル 60°	29
OKBO2CD	岡部規格 2形60° x120°	17
OKBRCD	岡部規格 R形	39
RCD	岡部規格 R形	18
VACCD	超硬 岡部規格 1形 60°	33

商品コード	規格	頁
VACD	岡部規格 1形 60°	3
VAJ1CD	岡部規格 JIS 1形 60°	19
VCD	岡部規格 1形 60°	2
VJ1CD	岡部規格 JIS 1形 60°	19
70CD	岡部規格 1形 70°	7
70J1CD	岡部規格 JIS 1形 70°	20
75CD	岡部規格 1形 75°	7
75J1CD	岡部規格 JIS 1形 75°	20
90CCD	超硬 岡部規格 1形 90°	33
90CD	岡部規格 1形 90°	4
90CD	岡部準規格 1形 90°	15
90CD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 1形 90°	24
90CDL	岡部規格 1形 左刃90°	11
90GCD	岡部規格 1形 90°	4
90GCD	岡部準規格 1形 90°	16
90GCD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 1形 90°	25
90GCDL	岡部規格 1形 左刃90°	11
90GJ1CD	岡部規格 JIS 1形 90°	19
90GJ1CD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 JIS 1形 90°	27
90GJ1CDL	岡部規格 JIS 1形 左刃90°	22
90GJACD	JIS A形 90°	36
90GLCD	岡部規格 ロングセンタードリル 90°	30
90J1CD	岡部規格 JIS 1形 90°	19
90J1CD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 JIS 1形 90°	27
90J1CDL	岡部規格 JIS 1形 左刃90°	22
90JACD	JIS A形 90°	36
90LCD	岡部規格 ロングセンタードリル 90°	29
90OKBCCD	超硬 岡部規格 1形 90°	34
90OKBCD	岡部規格 1形 90°	5
90OKBCD	岡部準規格 1形 90°	16
90OKBCD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 1形 90°	25
90OKBCDL	岡部規格 1形 左刃90°	12
90OKBJ1CD	岡部規格 JIS 1形 90°	19
90OKBJ1CD○○HCO	コバルトセンタードリル 岡部規格 JIS 1形 90°	27
90OKBJ1CDL	岡部規格 JIS 1形 左刃90°	22
90OKBJACD	JIS A形 90°	36
90OKBLCD	岡部規格 ロングセンタードリル 90°	31
90VACCD	超硬 岡部規格 1形 90°	34
90VACD	岡部規格 1形 90°	6
90VAJ1CD	岡部規格 JIS 1形 90°	20
90VCD	岡部規格 1形 90°	5
90VJ1CD	岡部規格 JIS 1形 90°	20
120CD	岡部規格 1形 120°	8
120GCD	岡部規格 1形 120°	8
120GJ1CD	岡部規格 JIS 1形 120°	21
120J1CD	岡部規格 JIS 1形 120°	20
120OKBCD	岡部規格 1形 120°	9
120OKBJ1CD	岡部規格 JIS 1形 120°	21

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
CD0.3	60°		SKH51	0.3	5,760
CD0.4	60°		SKH51	0.4	4,920
CD0.5	60°		SKH51	0.5	3,920
CD0.6	60°		SKH51	0.6	3,520
CD0.7	60°		SKH51	0.7	3,160
CD0.8	60°		SKH51	0.8	2,680
CD0.9	60°		SKH51	0.9	2,500
CD1.0	60°		SKH51	1	2,160
CD1.2	60°		SKH51	1.2	2,000
CD1.5	60°		SKH51	1.5	1,680
CD2X5	60°		SKH51	2×5	1,680
CD2.0	60°		SKH51	2	1,880
CD2.5X6	60°		SKH51	2.5×6	2,040
CD2.5	60°		SKH51	2.5	2,320
CD3.0	60°		SKH51	3	2,320
CD3X8	60°		SKH51	3×8	2,480
CD3.2	60°		SKH51	3.2	2,320
CD4X10	60°		SKH51	4×10	4,700
CD4.0	60°		SKH51	4	5,060
CD5.0	60°		SKH51	5	5,060
CD5X12	60°		SKH51	5×12	6,300
CD6X16	60°		SKH51	6×16	12,220
CD6.0	60°		SKH51	6	16,820
CD1/4	60°		SKH51	1/4	※
CD8.0	60°		SKH51	8	19,400
CD3/8	60°		SKH51	3/8	※
CD10.0	60°		SKH51	10	19,400
CD12X22	60°		SKH51	12×22	30,440
CD12X25	60°		SKH51	12×25	41,620
GCD0.3	60°	G	SKH51	0.3	8,300
GCD0.4	60°	G	SKH51	0.4	7,000
GCD0.5	60°	G	SKH51	0.5	6,460
GCD0.6	60°	G	SKH51	0.6	6,020
GCD0.7	60°	G	SKH51	0.7	5,680
GCD0.8	60°	G	SKH51	0.8	5,200
GCD0.9	60°	G	SKH51	0.9	5,080
GCD1.0	60°	G	SKH51	1	4,740
GCD1.2	60°	G	SKH51	1.2	4,540
GCD1.5	60°	G	SKH51	1.5	4,160
GCD2X5	60°	G	SKH51	2×5	※
GCD2.0	60°	G	SKH51	2	4,460
GCD2.5X6	60°	G	SKH51	2.5×6	※
GCD2.5	60°	G	SKH51	2.5	4,920
GCD3.0	60°	G	SKH51	3	4,920
GCD3X8	60°	G	SKH51	3×8	5,060
GCD3.2	60°	G	SKH51	3.2	※
GCD4X10	60°	G	SKH51	4×10	7,780
GCD4.0	60°	G	SKH51	4	8,940

※：受注生産

2024.11月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
GCD5.0	60°	G	SKH51	5	8,940
GCD5X12	60°	G	SKH51	5×12	10,100
GCD6X16	60°	G	SKH51	6×16	19,480
GCD6.0	60°	G	SKH51	6	24,240
GCD1/4	60°	G	SKH51	1/4	※
GCD8.0	60°	G	SKH51	8	26,820
GCD3/8	60°	G	SKH51	3/8	※
GCD10.0	60°	G	SKH51	10	26,820
GCD12X22	60°	G	SKH51	12×22	43,600
GCD12X25	60°	G	SKH51	12×25	55,880
OKBCD0.3	60°	OKB	SKH51	0.3	※
OKBCD0.4	60°	OKB	SKH51	0.4	※
OKBCD0.5	60°	OKB	SKH51	0.5	※
OKBCD0.6	60°	OKB	SKH51	0.6	※
OKBCD0.7	60°	OKB	SKH51	0.7	※
OKBCD0.8	60°	OKB	SKH51	0.8	※
OKBCD0.9	60°	OKB	SKH51	0.9	※
OKBCD1.0	60°	OKB	SKH51	1	5,240
OKBCD1.2	60°	OKB	SKH51	1.2	※
OKBCD1.5	60°	OKB	SKH51	1.5	4,760
OKBCD2X5	60°	OKB	SKH51	2×5	※
OKBCD2.0	60°	OKB	SKH51	2	4,940
OKBCD2.5X6	60°	OKB	SKH51	2.5×6	※
OKBCD2.5	60°	OKB	SKH51	2.5	5,420
OKBCD3.0	60°	OKB	SKH51	3	5,420
OKBCD3X8	60°	OKB	SKH51	3×8	5,580
OKBCD3.2	60°	OKB	SKH51	3.2	※
OKBCD4X10	60°	OKB	SKH51	4×10	8,380
OKBCD4.0	60°	OKB	SKH51	4	9,700
OKBCD5.0	60°	OKB	SKH51	5	9,700
OKBCD5X12	60°	OKB	SKH51	5×12	10,860
OKBCD6X16	60°	OKB	SKH51	6×16	※
OKBCD6.0	60°	OKB	SKH51	6	※
OKBCD1/4	60°	OKB	SKH51	1/4	※
OKBCD8.0	60°	OKB	SKH51	8	※
OKBCD3/8	60°	OKB	SKH51	3/8	※
OKBCD10.0	60°	OKB	SKH51	10	※
OKBCD12X22	60°	OKB	SKH51	12×22	※
OKBCD12X25	60°	OKB	SKH51	12×25	※
VCD0.3	60°	V	SKH51	0.3	※
VCD0.4	60°	V	SKH51	0.4	※
VCD0.5	60°	V	SKH51	0.5	※
VCD0.6	60°	V	SKH51	0.6	※
VCD0.7	60°	V	SKH51	0.7	※
VCD0.8	60°	V	SKH51	0.8	※
VCD0.9	60°	V	SKH51	0.9	※
VCD1.0	60°	V	SKH51	1	※
VCD1.2	60°	V	SKH51	1.2	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
VCD1.5	60°	V	SKH51	1.5	※
VCD2X5	60°	V	SKH51	2×5	※
VCD2.0	60°	V	SKH51	2	※
VCD2.5X6	60°	V	SKH51	2.5×6	※
VCD2.5	60°	V	SKH51	2.5	※
VCD3.0	60°	V	SKH51	3	※
VCD3X8	60°	V	SKH51	3×8	※
VCD3.2	60°	V	SKH51	3.2	※
VCD4X10	60°	V	SKH51	4×10	※
VCD4.0	60°	V	SKH51	4	※
VCD5.0	60°	V	SKH51	5	※
VCD5X12	60°	V	SKH51	5×12	※
VCD6X16	60°	V	SKH51	6×16	※
VCD6.0	60°	V	SKH51	6	※
VCD1/4	60°	V	SKH51	1/4	※
VCD8.0	60°	V	SKH51	8	※
VCD3/8	60°	V	SKH51	3/8	※
VCD10.0	60°	V	SKH51	10	※
VCD12X22	60°	V	SKH51	12×22	※
VCD12X25	60°	V	SKH51	12×25	※
VACD0.3	60°	VA	SKH51	0.3	※
VACD0.4	60°	VA	SKH51	0.4	※
VACD0.5	60°	VA	SKH51	0.5	※
VACD0.6	60°	VA	SKH51	0.6	※
VACD0.7	60°	VA	SKH51	0.7	※
VACD0.8	60°	VA	SKH51	0.8	※
VACD0.9	60°	VA	SKH51	0.9	※
VACD1.0	60°	VA	SKH51	1	※
VACD1.2	60°	VA	SKH51	1.2	※
VACD1.5	60°	VA	SKH51	1.5	※
VACD2X5	60°	VA	SKH51	2×5	※
VACD2.0	60°	VA	SKH51	2	※
VACD2.5X6	60°	VA	SKH51	2.5×6	※
VACD2.5	60°	VA	SKH51	2.5	※
VACD3.0	60°	VA	SKH51	3	※
VACD3X8	60°	VA	SKH51	3×8	※
VACD3.2	60°	VA	SKH51	3.2	※
VACD4X10	60°	VA	SKH51	4×10	※
VACD4.0	60°	VA	SKH51	4	※
VACD5.0	60°	VA	SKH51	5	※
VACD5X12	60°	VA	SKH51	5×12	※
VACD6X16	60°	VA	SKH51	6×16	※
VACD6.0	60°	VA	SKH51	6	※
VACD1/4	60°	VA	SKH51	1/4	※
VACD8.0	60°	VA	SKH51	8	※
VACD3/8	60°	VA	SKH51	3/8	※
VACD10.0	60°	VA	SKH51	10	※
VACD12X22	60°	VA	SKH51	12×22	※

※：受注生産

2024.11月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
VACD12X25	60°	VA	SKH51	12×25	※
90CD0.3	90°		SKH51	0.3	6,740
90CD0.4	90°		SKH51	0.4	5,860
90CD0.5	90°		SKH51	0.5	5,020
90CD0.6	90°		SKH51	0.6	4,420
90CD0.7	90°		SKH51	0.7	3,920
90CD0.8	90°		SKH51	0.8	3,460
90CD0.9	90°		SKH51	0.9	3,100
90CD1.0	90°		SKH51	1	2,680
90CD1.2	90°		SKH51	1.2	2,500
90CD1.5	90°		SKH51	1.5	2,080
90CD2X5	90°		SKH51	2×5	※
90CD2.0	90°		SKH51	2	2,360
90CD2.5X6	90°		SKH51	2.5×6	※
90CD2.5	90°		SKH51	2.5	2,880
90CD3.0	90°		SKH51	3	2,880
90CD3X8	90°		SKH51	3×8	3,060
90CD3.2	90°		SKH51	3.2	※
90CD4X10	90°		SKH51	4×10	5,760
90CD4.0	90°		SKH51	4	6,260
90CD5.0	90°		SKH51	5	6,260
90CD5X12	90°		SKH51	5×12	7,960
90CD6X16	90°		SKH51	6×16	16,180
90CD6.0	90°		SKH51	6	22,060
90CD1/4	90°		SKH51	1/4	※
90CD8.0	90°		SKH51	8	23,500
90CD3/8	90°		SKH51	3/8	※
90CD10.0	90°		SKH51	10	23,500
90CD12X22	90°		SKH51	12×22	※
90CD12X25	90°		SKH51	12×25	※
90GCD0.3	90°	G	SKH51	0.3	8,980
90GCD0.4	90°	G	SKH51	0.4	7,600
90GCD0.5	90°	G	SKH51	0.5	7,080
90GCD0.6	90°	G	SKH51	0.6	6,560
90GCD0.7	90°	G	SKH51	0.7	6,240
90GCD0.8	90°	G	SKH51	0.8	5,700
90GCD0.9	90°	G	SKH51	0.9	5,380
90GCD1.0	90°	G	SKH51	1	4,960
90GCD1.2	90°	G	SKH51	1.2	4,780
90GCD1.5	90°	G	SKH51	1.5	4,400
90GCD2X5	90°	G	SKH51	2×5	※
90GCD2.0	90°	G	SKH51	2	4,660
90GCD2.5X6	90°	G	SKH51	2.5×6	※
90GCD2.5	90°	G	SKH51	2.5	5,220
90GCD3.0	90°	G	SKH51	3	5,220
90GCD3X8	90°	G	SKH51	3×8	5,340
90GCD3.2	90°	G	SKH51	3.2	※
90GCD4X10	90°	G	SKH51	4×10	8,840

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90GCD4.0	90°	G	SKH51	4	9,860
90GCD5.0	90°	G	SKH51	5	9,860
90GCD5X12	90°	G	SKH51	5×12	11,460
90GCD6X16	90°	G	SKH51	6×16	22,400
90GCD6.0	90°	G	SKH51	6	28,480
90GCD1/4	90°	G	SKH51	1/4	※
90GCD8.0	90°	G	SKH51	8	29,700
90GCD3/8	90°	G	SKH51	3/8	※
90GCD10.0	90°	G	SKH51	10	29,700
90GCD12X22	90°	G	SKH51	12×22	※
90GCD12X25	90°	G	SKH51	12×25	※
90OKBCD0.3	90°	OKB	SKH51	0.3	※
90OKBCD0.4	90°	OKB	SKH51	0.4	※
90OKBCD0.5	90°	OKB	SKH51	0.5	※
90OKBCD0.6	90°	OKB	SKH51	0.6	※
90OKBCD0.7	90°	OKB	SKH51	0.7	※
90OKBCD0.8	90°	OKB	SKH51	0.8	※
90OKBCD0.9	90°	OKB	SKH51	0.9	※
90OKBCD1.0	90°	OKB	SKH51	1	5,740
90OKBCD1.2	90°	OKB	SKH51	1.2	※
90OKBCD1.5	90°	OKB	SKH51	1.5	5,160
90OKBCD2X5	90°	OKB	SKH51	2×5	※
90OKBCD2.0	90°	OKB	SKH51	2	5,420
90OKBCD2.5X6	90°	OKB	SKH51	2.5×6	※
90OKBCD2.5	90°	OKB	SKH51	2.5	5,980
90OKBCD3.0	90°	OKB	SKH51	3	5,980
90OKBCD3X8	90°	OKB	SKH51	3×8	6,080
90OKBCD3.2	90°	OKB	SKH51	3.2	※
90OKBCD4X10	90°	OKB	SKH51	4×10	9,440
90OKBCD4.0	90°	OKB	SKH51	4	10,940
90OKBCD5.0	90°	OKB	SKH51	5	10,940
90OKBCD5X12	90°	OKB	SKH51	5×12	12,520
90OKBCD6X16	90°	OKB	SKH51	6×16	※
90OKBCD6.0	90°	OKB	SKH51	6	※
90OKBCD1/4	90°	OKB	SKH51	1/4	※
90OKBCD8.0	90°	OKB	SKH51	8	※
90OKBCD3/8	90°	OKB	SKH51	3/8	※
90OKBCD10.0	90°	OKB	SKH51	10	※
90OKBCD12X22	90°	OKB	SKH51	12×22	※
90OKBCD12X25	90°	OKB	SKH51	12×25	※
90VCD0.3	90°	V	SKH51	0.3	※
90VCD0.4	90°	V	SKH51	0.4	※
90VCD0.5	90°	V	SKH51	0.5	※
90VCD0.6	90°	V	SKH51	0.6	※
90VCD0.7	90°	V	SKH51	0.7	※
90VCD0.8	90°	V	SKH51	0.8	※
90VCD0.9	90°	V	SKH51	0.9	※
90VCD1.0	90°	V	SKH51	1	※

※：受注生産

2024.11月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90VCD1.2	90°	V	SKH51	1.2	※
90VCD1.5	90°	V	SKH51	1.5	※
90VCD2X5	90°	V	SKH51	2×5	※
90VCD2.0	90°	V	SKH51	2	※
90VCD2.5X6	90°	V	SKH51	2.5×6	※
90VCD2.5	90°	V	SKH51	2.5	※
90VCD3.0	90°	V	SKH51	3	※
90VCD3X8	90°	V	SKH51	3×8	※
90VCD3.2	90°	V	SKH51	3.2	※
90VCD4X10	90°	V	SKH51	4×10	※
90VCD4.0	90°	V	SKH51	4	※
90VCD5.0	90°	V	SKH51	5	※
90VCD5X12	90°	V	SKH51	5×12	※
90VCD6X16	90°	V	SKH51	6×16	※
90VCD6.0	90°	V	SKH51	6	※
90VCD1/4	90°	V	SKH51	1/4	※
90VCD8.0	90°	V	SKH51	8	※
90VCD3/8	90°	V	SKH51	3/8	※
90VCD10.0	90°	V	SKH51	10	※
90VCD12X22	90°	V	SKH51	12×22	※
90VCD12X25	90°	V	SKH51	12×25	※
90VACD0.3	90°	VA	SKH51	0.3	※
90VACD0.4	90°	VA	SKH51	0.4	※
90VACD0.5	90°	VA	SKH51	0.5	※
90VACD0.6	90°	VA	SKH51	0.6	※
90VACD0.7	90°	VA	SKH51	0.7	※
90VACD0.8	90°	VA	SKH51	0.8	※
90VACD0.9	90°	VA	SKH51	0.9	※
90VACD1.0	90°	VA	SKH51	1	※
90VACD1.2	90°	VA	SKH51	1.2	※
90VACD1.5	90°	VA	SKH51	1.5	※
90VACD2X5	90°	VA	SKH51	2×5	※
90VACD2.0	90°	VA	SKH51	2	※
90VACD2.5X6	90°	VA	SKH51	2.5×6	※
90VACD2.5	90°	VA	SKH51	2.5	※
90VACD3.0	90°	VA	SKH51	3	※
90VACD3X8	90°	VA	SKH51	3×8	※
90VACD3.2	90°	VA	SKH51	3.2	※
90VACD4X10	90°	VA	SKH51	4×10	※
90VACD4.0	90°	VA	SKH51	4	※
90VACD5.0	90°	VA	SKH51	5	※
90VACD5X12	90°	VA	SKH51	5×12	※
90VACD6X16	90°	VA	SKH51	6×16	※
90VACD6.0	90°	VA	SKH51	6	※
90VACD1/4	90°	VA	SKH51	1/4	※
90VACD8.0	90°	VA	SKH51	8	※
90VACD3/8	90°	VA	SKH51	3/8	※
90VACD10.0	90°	VA	SKH51	10	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90VACD12X22	90°	VA	SKH51	12×22	※
90VACD12X25	90°	VA	SKH51	12×25	※
70CD0.3	70°		SKH51	0.3	※
70CD0.4	70°		SKH51	0.4	※
70CD0.5	70°		SKH51	0.5	※
70CD0.6	70°		SKH51	0.6	※
70CD0.7	70°		SKH51	0.7	※
70CD0.8	70°		SKH51	0.8	※
70CD0.9	70°		SKH51	0.9	※
70CD1.0	70°		SKH51	1	※
70CD1.2	70°		SKH51	1.2	※
70CD1.5	70°		SKH51	1.5	※
70CD2.0	70°		SKH51	2	※
70CD2.5	70°		SKH51	2.5	※
70CD3.0	70°		SKH51	3	※
70CD3X8	70°		SKH51	3×8	※
70CD4X10	70°		SKH51	4×10	※
70CD4.0	70°		SKH51	4	※
70CD5.0	70°		SKH51	5	※
70CD5X12	70°		SKH51	5×12	※
70CD6X16	70°		SKH51	6×16	※
70CD6.0	70°		SKH51	6	※
70CD8.0	70°		SKH51	8	※
70CD10.0	70°		SKH51	10	※
70CD12X22	70°		SKH51	12×22	※
70CD12X25	70°		SKH51	12×25	※
75CD0.3	75°		SKH51	0.3	※
75CD0.4	75°		SKH51	0.4	※
75CD0.5	75°		SKH51	0.5	※
75CD0.6	75°		SKH51	0.6	※
75CD0.7	75°		SKH51	0.7	※
75CD0.8	75°		SKH51	0.8	※
75CD0.9	75°		SKH51	0.9	※
75CD1.0	75°		SKH51	1	※
75CD1.2	75°		SKH51	1.2	※
75CD1.5	75°		SKH51	1.5	※
75CD2.0	75°		SKH51	2	※
75CD2.5	75°		SKH51	2.5	※
75CD3.0	75°		SKH51	3	※
75CD3X8	75°		SKH51	3×8	※
75CD4X10	75°		SKH51	4×10	※
75CD4.0	75°		SKH51	4	※
75CD5.0	75°		SKH51	5	※
75CD5X12	75°		SKH51	5×12	※
75CD6X16	75°		SKH51	6×16	※
75CD6.0	75°		SKH51	6	※
75CD8.0	75°		SKH51	8	※
75CD10.0	75°		SKH51	10	※

※：受注生産

2024.11月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
75CD12X22	75°		SKH51	12×22	※
75CD12X25	75°		SKH51	12×25	※
120CD0.3	120°		SKH51	0.3	※
120CD0.4	120°		SKH51	0.4	※
120CD0.5	120°		SKH51	0.5	※
120CD0.6	120°		SKH51	0.6	※
120CD0.7	120°		SKH51	0.7	※
120CD0.8	120°		SKH51	0.8	※
120CD0.9	120°		SKH51	0.9	※
120CD1.0	120°		SKH51	1	※
120CD1.2	120°		SKH51	1.2	※
120CD1.5	120°		SKH51	1.5	※
120CD2.0	120°		SKH51	2	※
120CD2.5	120°		SKH51	2.5	※
120CD3.0	120°		SKH51	3	※
120CD3X8	120°		SKH51	3×8	※
120CD4X10	120°		SKH51	4×10	※
120CD4.0	120°		SKH51	4	※
120CD5.0	120°		SKH51	5	※
120CD5X12	120°		SKH51	5×12	※
120CD6X16	120°		SKH51	6×16	※
120CD6.0	120°		SKH51	6	※
120CD8.0	120°		SKH51	8	※
120CD10.0	120°		SKH51	10	※
120CD12X22	120°		SKH51	12×22	※
120CD12X25	120°		SKH51	12×25	※
120GCD0.3	120°	G	SKH51	0.3	※
120GCD0.4	120°	G	SKH51	0.4	※
120GCD0.5	120°	G	SKH51	0.5	※
120GCD0.6	120°	G	SKH51	0.6	※
120GCD0.7	120°	G	SKH51	0.7	※
120GCD0.8	120°	G	SKH51	0.8	※
120GCD0.9	120°	G	SKH51	0.9	※
120GCD1.0	120°	G	SKH51	1	※
120GCD1.2	120°	G	SKH51	1.2	※
120GCD1.5	120°	G	SKH51	1.5	※
120GCD2.0	120°	G	SKH51	2	※
120GCD2.5	120°	G	SKH51	2.5	※
120GCD3.0	120°	G	SKH51	3	※
120GCD3X8	120°	G	SKH51	3×8	※
120GCD4X10	120°	G	SKH51	4×10	※
120GCD4.0	120°	G	SKH51	4	※
120GCD5.0	120°	G	SKH51	5	※
120GCD5X12	120°	G	SKH51	5×12	※
120GCD6X16	120°	G	SKH51	6×16	※
120GCD6.0	120°	G	SKH51	6	※
120GCD8.0	120°	G	SKH51	8	※
120GCD10.0	120°	G	SKH51	10	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
120GCD12X22	120°	G	SKH51	12×22	※
120GCD12X25	120°	G	SKH51	12×25	※
120OKBCD0.3	120°	OKB	SKH51	0.3	※
120OKBCD0.4	120°	OKB	SKH51	0.4	※
120OKBCD0.5	120°	OKB	SKH51	0.5	※
120OKBCD0.6	120°	OKB	SKH51	0.6	※
120OKBCD0.7	120°	OKB	SKH51	0.7	※
120OKBCD0.8	120°	OKB	SKH51	0.8	※
120OKBCD0.9	120°	OKB	SKH51	0.9	※
120OKBCD1.0	120°	OKB	SKH51	1	※
120OKBCD1.2	120°	OKB	SKH51	1.2	※
120OKBCD1.5	120°	OKB	SKH51	1.5	※
120OKBCD2.0	120°	OKB	SKH51	2	※
120OKBCD2.5	120°	OKB	SKH51	2.5	※
120OKBCD3.0	120°	OKB	SKH51	3	※
120OKBCD3X8	120°	OKB	SKH51	3×8	※
120OKBCD4X10	120°	OKB	SKH51	4×10	※
120OKBCD4.0	120°	OKB	SKH51	4	※
120OKBCD5.0	120°	OKB	SKH51	5	※
120OKBCD5X12	120°	OKB	SKH51	5×12	※
120OKBCD6X16	120°	OKB	SKH51	6×16	※
120OKBCD6.0	120°	OKB	SKH51	6	※
120OKBCD8.0	120°	OKB	SKH51	8	※
120OKBCD10.0	120°	OKB	SKH51	10	※
120OKBCD12X22	120°	OKB	SKH51	12×22	※
120OKBCD12X25	120°	OKB	SKH51	12×25	※
CDL0.3	60°		SKH51	0.3	7,440
CDL0.4	60°		SKH51	0.4	6,440
CDL0.5	60°		SKH51	0.5	5,520
CDL0.6	60°		SKH51	0.6	4,880
CDL0.7	60°		SKH51	0.7	4,300
CDL0.8	60°		SKH51	0.8	3,840
CDL0.9	60°		SKH51	0.9	3,400
CDL1.0	60°		SKH51	1	3,120
CDL1.2	60°		SKH51	1.2	2,800
CDL1.5	60°		SKH51	1.5	2,400
CDL2X5	60°		SKH51	2×5	※
CDL2.0	60°		SKH51	2	2,760
CDL2.5X6	60°		SKH51	2.5×6	※
CDL2.5	60°		SKH51	2.5	3,300
CDL3.0	60°		SKH51	3	3,300
CDL3X8	60°		SKH51	3×8	3,540
CDL3.2	60°		SKH51	3.2	※
CDL4X10	60°		SKH51	4×10	6,360
CDL4.0	60°		SKH51	4	7,060
CDL5.0	60°		SKH51	5	7,060
CDL5X12	60°		SKH51	5×12	8,820
CDL6X16	60°		SKH51	6×16	※

※：受注生産

2024.11月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
CDL6.0	60°		SKH51	6	24,100
CDL1/4	60°		SKH51	1/4	※
CDL8.0	60°		SKH51	8	26,020
CDL3/8	60°		SKH51	3/8	※
CDL10.0	60°		SKH51	10	26,020
CDL12X22	60°		SKH51	12×22	※
CDL12X25	60°		SKH51	12×25	※
GCDL0.3	60°	G	SKH51	0.3	※
GCDL0.4	60°	G	SKH51	0.4	※
GCDL0.5	60°	G	SKH51	0.5	※
GCDL0.6	60°	G	SKH51	0.6	※
GCDL0.7	60°	G	SKH51	0.7	※
GCDL0.8	60°	G	SKH51	0.8	※
GCDL0.9	60°	G	SKH51	0.9	※
GCDL1.0	60°	G	SKH51	1	※
GCDL1.2	60°	G	SKH51	1.2	※
GCDL1.5	60°	G	SKH51	1.5	※
GCDL2X5	60°	G	SKH51	2×5	※
GCDL2.0	60°	G	SKH51	2	※
GCDL2.5X6	60°	G	SKH51	2.5×6	※
GCDL2.5	60°	G	SKH51	2.5	※
GCDL3.0	60°	G	SKH51	3	※
GCDL3X8	60°	G	SKH51	3×8	※
GCDL3.2	60°	G	SKH51	3.2	※
GCDL4X10	60°	G	SKH51	4×10	※
GCDL4.0	60°	G	SKH51	4	※
GCDL5.0	60°	G	SKH51	5	※
GCDL5X12	60°	G	SKH51	5×12	※
GCDL6X16	60°	G	SKH51	6×16	※
GCDL6.0	60°	G	SKH51	6	※
GCDL1/4	60°	G	SKH51	1/4	※
GCDL8.0	60°	G	SKH51	8	※
GCDL3/8	60°	G	SKH51	3/8	※
GCDL10.0	60°	G	SKH51	10	※
GCDL12X22	60°	G	SKH51	12×22	※
GCDL12X25	60°	G	SKH51	12×25	※
OKBCDL0.3	60°	OKB	SKH51	0.3	※
OKBCDL0.4	60°	OKB	SKH51	0.4	※
OKBCDL0.5	60°	OKB	SKH51	0.5	※
OKBCDL0.6	60°	OKB	SKH51	0.6	※
OKBCDL0.7	60°	OKB	SKH51	0.7	※
OKBCDL0.8	60°	OKB	SKH51	0.8	※
OKBCDL0.9	60°	OKB	SKH51	0.9	※
OKBCDL1.0	60°	OKB	SKH51	1	※
OKBCDL1.2	60°	OKB	SKH51	1.2	※
OKBCDL1.5	60°	OKB	SKH51	1.5	※
OKBCDL2X5	60°	OKB	SKH51	2×5	※
OKBCDL2.0	60°	OKB	SKH51	2	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
OKBCDL2.5X6	60°	OKB	SKH51	2.5×6	※
OKBCDL2.5	60°	OKB	SKH51	2.5	※
OKBCDL3.0	60°	OKB	SKH51	3	※
OKBCDL3X8	60°	OKB	SKH51	3×8	※
OKBCDL3.2	60°	OKB	SKH51	3.2	※
OKBCDL4X10	60°	OKB	SKH51	4×10	※
OKBCDL4.0	60°	OKB	SKH51	4	※
OKBCDL5.0	60°	OKB	SKH51	5	※
OKBCDL5X12	60°	OKB	SKH51	5×12	※
OKBCDL6X16	60°	OKB	SKH51	6×16	※
OKBCDL6.0	60°	OKB	SKH51	6	※
OKBCDL1/4	60°	OKB	SKH51	1/4	※
OKBCDL8.0	60°	OKB	SKH51	8	※
OKBCDL3/8	60°	OKB	SKH51	3/8	※
OKBCDL10.0	60°	OKB	SKH51	10	※
OKBCDL12X22	60°	OKB	SKH51	12×22	※
OKBCDL12X25	60°	OKB	SKH51	12×25	※
90CDL0.3	90°		SKH51	0.3	※
90CDL0.4	90°		SKH51	0.4	※
90CDL0.5	90°		SKH51	0.5	※
90CDL0.6	90°		SKH51	0.6	※
90CDL0.7	90°		SKH51	0.7	※
90CDL0.8	90°		SKH51	0.8	※
90CDL0.9	90°		SKH51	0.9	※
90CDL1.0	90°		SKH51	1	※
90CDL1.2	90°		SKH51	1.2	※
90CDL1.5	90°		SKH51	1.5	※
90CDL2X5	90°		SKH51	2×5	※
90CDL2.0	90°		SKH51	2	※
90CDL2.5X6	90°		SKH51	2.5×6	※
90CDL2.5	90°		SKH51	2.5	※
90CDL3.0	90°		SKH51	3	※
90CDL3X8	90°		SKH51	3×8	※
90CDL3.2	90°		SKH51	3.2	※
90CDL4X10	90°		SKH51	4×10	※
90CDL4.0	90°		SKH51	4	※
90CDL5.0	90°		SKH51	5	※
90CDL5X12	90°		SKH51	5×12	※
90CDL6X16	90°		SKH51	6×16	※
90CDL6.0	90°		SKH51	6	※
90CDL1/4	90°		SKH51	1/4	※
90CDL8.0	90°		SKH51	8	※
90CDL3/8	90°		SKH51	3/8	※
90CDL10.0	90°		SKH51	10	※
90CDL12X22	90°		SKH51	12×22	※
90CDL12X25	90°		SKH51	12×25	※
90GCDL0.3	90°	G	SKH51	0.3	※
90GCDL0.4	90°	G	SKH51	0.4	※

※：受注生産

2024.11月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90GCDL0.5	90°	G	SKH51	0.5	※
90GCDL0.6	90°	G	SKH51	0.6	※
90GCDL0.7	90°	G	SKH51	0.7	※
90GCDL0.8	90°	G	SKH51	0.8	※
90GCDL0.9	90°	G	SKH51	0.9	※
90GCDL1.0	90°	G	SKH51	1	※
90GCDL1.2	90°	G	SKH51	1.2	※
90GCDL1.5	90°	G	SKH51	1.5	※
90GCDL2X5	90°	G	SKH51	2×5	※
90GCDL2.0	90°	G	SKH51	2	※
90GCDL2.5X6	90°	G	SKH51	2.5×6	※
90GCDL2.5	90°	G	SKH51	2.5	※
90GCDL3.0	90°	G	SKH51	3	※
90GCDL3X8	90°	G	SKH51	3×8	※
90GCDL3.2	90°	G	SKH51	3.2	※
90GCDL4X10	90°	G	SKH51	4×10	※
90GCDL4.0	90°	G	SKH51	4	※
90GCDL5.0	90°	G	SKH51	5	※
90GCDL5X12	90°	G	SKH51	5×12	※
90GCDL6X16	90°	G	SKH51	6×16	※
90GCDL6.0	90°	G	SKH51	6	※
90GCDL1/4	90°	G	SKH51	1/4	※
90GCDL8.0	90°	G	SKH51	8	※
90GCDL3/8	90°	G	SKH51	3/8	※
90GCDL10.0	90°	G	SKH51	10	※
90GCDL12X22	90°	G	SKH51	12×22	※
90GCDL12X25	90°	G	SKH51	12×25	※
90OKBCDL0.3	90°	OKB	SKH51	0.3	※
90OKBCDL0.4	90°	OKB	SKH51	0.4	※
90OKBCDL0.5	90°	OKB	SKH51	0.5	※
90OKBCDL0.6	90°	OKB	SKH51	0.6	※
90OKBCDL0.7	90°	OKB	SKH51	0.7	※
90OKBCDL0.8	90°	OKB	SKH51	0.8	※
90OKBCDL0.9	90°	OKB	SKH51	0.9	※
90OKBCDL1.0	90°	OKB	SKH51	1	※
90OKBCDL1.2	90°	OKB	SKH51	1.2	※
90OKBCDL1.5	90°	OKB	SKH51	1.5	※
90OKBCDL2X5	90°	OKB	SKH51	2×5	※
90OKBCDL2.0	90°	OKB	SKH51	2	※
90OKBCDL2.5X6	90°	OKB	SKH51	2.5×6	※
90OKBCDL2.5	90°	OKB	SKH51	2.5	※
90OKBCDL3.0	90°	OKB	SKH51	3	※
90OKBCDL3X8	90°	OKB	SKH51	3×8	※
90OKBCDL3.2	90°	OKB	SKH51	3.2	※
90OKBCDL4X10	90°	OKB	SKH51	4×10	※
90OKBCDL4.0	90°	OKB	SKH51	4	※
90OKBCDL5.0	90°	OKB	SKH51	5	※
90OKBCDL5X12	90°	OKB	SKH51	5×12	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90OKBCDL6X16	90°	OKB	SKH51	6×16	※
90OKBCDL6.0	90°	OKB	SKH51	6	※
90OKBCDL1/4	90°	OKB	SKH51	1/4	※
90OKBCDL8.0	90°	OKB	SKH51	8	※
90OKBCDL3/8	90°	OKB	SKH51	3/8	※
90OKBCDL10.0	90°	OKB	SKH51	10	※
90OKBCDL12X22	90°	OKB	SKH51	12×22	※
90OKBCDL12X25	90°	OKB	SKH51	12×25	※
CD1.1	60°		SKH51	1.1	2,940
CD1.3	60°		SKH51	1.3	2,680
CD1.4	60°		SKH51	1.4	2,280
CD1.6	60°		SKH51	1.6	2,280
CD1.7	60°		SKH51	1.7	2,680
CD1.8	60°		SKH51	1.8	2,680
CD1.9	60°		SKH51	1.9	2,680
CD2.1	60°		SKH51	2.1	2,680
CD2.2	60°		SKH51	2.2	2,680
CD2.3X8	60°		SKH51	2.3×8	3,360
CD2.4X8	60°		SKH51	2.4×8	3,360
CD2.6X8	60°		SKH51	2.6×8	3,360
CD2.7X8	60°		SKH51	2.7×8	3,360
CD2.8X8	60°		SKH51	2.8×8	3,360
CD2.9X8	60°		SKH51	2.9×8	3,360
CD3.1X8	60°		SKH51	3.1×8	3,360
CD3.2X8	60°		SKH51	3.2×8	3,360
CD3.3X8	60°		SKH51	3.3×8	3,360
CD3.4X8	60°		SKH51	3.4×8	3,360
CD3.5X10	60°		SKH51	3.5×10	5,440
CD3.6X10	60°		SKH51	3.6×10	5,440
CD3.7X10	60°		SKH51	3.7×10	5,440
CD3.8X10	60°		SKH51	3.8×10	5,440
CD3.9X10	60°		SKH51	3.9×10	5,440
CD4X10X55	60°		SKH51	4×10×55	※
CD4.1X10	60°		SKH51	4.1×10	※
CD4.2X10	60°		SKH51	4.2×10	※
CD4.3X10	60°		SKH51	4.3×10	※
CD4.4X10	60°		SKH51	4.4×10	※
CD4.5X10	60°		SKH51	4.5×10	5,440
CD4.6X10	60°		SKH51	4.6×10	※
CD4.7X10	60°		SKH51	4.7×10	※
CD4.8X10	60°		SKH51	4.8×10	※
CD4.9X10	60°		SKH51	4.9×10	※
CD5.0X10	60°		SKH51	5×10	※
GCD1.1	60°	G	SKH51	1.1	※
GCD1.3	60°	G	SKH51	1.3	※
GCD1.4	60°	G	SKH51	1.4	※
GCD1.6	60°	G	SKH51	1.6	※
GCD1.7	60°	G	SKH51	1.7	※

※：受注生産

2024.11月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
GCD1.8	60°	G	SKH51	1.8	※
GCD1.9	60°	G	SKH51	1.9	※
GCD2.1	60°	G	SKH51	2.1	※
GCD2.2	60°	G	SKH51	2.2	※
GCD2.3X8	60°	G	SKH51	2.3×8	※
GCD2.4X8	60°	G	SKH51	2.4×8	※
GCD2.6X8	60°	G	SKH51	2.6×8	※
GCD2.7X8	60°	G	SKH51	2.7×8	※
GCD2.8X8	60°	G	SKH51	2.8×8	※
GCD2.9X8	60°	G	SKH51	2.9×8	※
GCD3.1X8	60°	G	SKH51	3.1×8	※
GCD3.2X8	60°	G	SKH51	3.2×8	※
GCD3.3X8	60°	G	SKH51	3.3×8	※
GCD3.4X8	60°	G	SKH51	3.4×8	※
GCD3.5X10	60°	G	SKH51	3.5×10	※
GCD3.6X10	60°	G	SKH51	3.6×10	※
GCD3.7X10	60°	G	SKH51	3.7×10	※
GCD3.8X10	60°	G	SKH51	3.8×10	※
GCD3.9X10	60°	G	SKH51	3.9×10	※
GCD4X10X55	60°	G	SKH51	4×10×55	※
GCD4.1X10	60°	G	SKH51	4.1×10	※
GCD4.2X10	60°	G	SKH51	4.2×10	※
GCD4.3X10	60°	G	SKH51	4.3×10	※
GCD4.4X10	60°	G	SKH51	4.4×10	※
GCD4.5X10	60°	G	SKH51	4.5×10	※
GCD4.6X10	60°	G	SKH51	4.6×10	※
GCD4.7X10	60°	G	SKH51	4.7×10	※
GCD4.8X10	60°	G	SKH51	4.8×10	※
GCD4.9X10	60°	G	SKH51	4.9×10	※
GCD5.0X10	60°	G	SKH51	5×10	※
OKBCD1.1	60°	OKB	SKH51	1.1	※
OKBCD1.3	60°	OKB	SKH51	1.3	※
OKBCD1.4	60°	OKB	SKH51	1.4	※
OKBCD1.6	60°	OKB	SKH51	1.6	※
OKBCD1.7	60°	OKB	SKH51	1.7	※
OKBCD1.8	60°	OKB	SKH51	1.8	※
OKBCD1.9	60°	OKB	SKH51	1.9	※
OKBCD2.1	60°	OKB	SKH51	2.1	※
OKBCD2.2	60°	OKB	SKH51	2.2	※
OKBCD2.3X8	60°	OKB	SKH51	2.3×8	※
OKBCD2.4X8	60°	OKB	SKH51	2.4×8	※
OKBCD2.6X8	60°	OKB	SKH51	2.6×8	※
OKBCD2.7X8	60°	OKB	SKH51	2.7×8	※
OKBCD2.8X8	60°	OKB	SKH51	2.8×8	※
OKBCD2.9X8	60°	OKB	SKH51	2.9×8	※
OKBCD3.1X8	60°	OKB	SKH51	3.1×8	※
OKBCD3.2X8	60°	OKB	SKH51	3.2×8	※
OKBCD3.3X8	60°	OKB	SKH51	3.3×8	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
OKBCD3.4X8	60°	OKB	SKH51	3.4×8	※
OKBCD3.5X10	60°	OKB	SKH51	3.5×10	※
OKBCD3.6X10	60°	OKB	SKH51	3.6×10	※
OKBCD3.7X10	60°	OKB	SKH51	3.7×10	※
OKBCD3.8X10	60°	OKB	SKH51	3.8×10	※
OKBCD3.9X10	60°	OKB	SKH51	3.9×10	※
OKBCD4X10X55	60°	OKB	SKH51	4×10×55	※
OKBCD4.1X10	60°	OKB	SKH51	4.1×10	※
OKBCD4.2X10	60°	OKB	SKH51	4.2×10	※
OKBCD4.3X10	60°	OKB	SKH51	4.3×10	※
OKBCD4.4X10	60°	OKB	SKH51	4.4×10	※
OKBCD4.5X10	60°	OKB	SKH51	4.5×10	※
OKBCD4.6X10	60°	OKB	SKH51	4.6×10	※
OKBCD4.7X10	60°	OKB	SKH51	4.7×10	※
OKBCD4.8X10	60°	OKB	SKH51	4.8×10	※
OKBCD4.9X10	60°	OKB	SKH51	4.9×10	※
OKBCD5.0X10	60°	OKB	SKH51	5×10	※
90CD1.1	90°		SKH51	1.1	3,240
90CD1.3	90°		SKH51	1.3	2,920
90CD1.4	90°		SKH51	1.4	2,480
90CD1.6	90°		SKH51	1.6	2,480
90CD1.7	90°		SKH51	1.7	2,920
90CD1.8	90°		SKH51	1.8	2,920
90CD1.9	90°		SKH51	1.9	2,920
90CD2.1	90°		SKH51	2.1	2,920
90CD2.2	90°		SKH51	2.2	2,920
90CD2.3X8	90°		SKH51	2.3×8	3,720
90CD2.4X8	90°		SKH51	2.4×8	3,720
90CD2.6X8	90°		SKH51	2.6×8	3,720
90CD2.7X8	90°		SKH51	2.7×8	3,720
90CD2.8X8	90°		SKH51	2.8×8	3,720
90CD2.9X8	90°		SKH51	2.9×8	3,720
90CD3.1X8	90°		SKH51	3.1×8	3,720
90CD3.2X8	90°		SKH51	3.2×8	3,720
90CD3.3X8	90°		SKH51	3.3×8	3,720
90CD3.4X8	90°		SKH51	3.4×8	3,720
90CD3.5X10	90°		SKH51	3.5×10	5,980
90CD3.6X10	90°		SKH51	3.6×10	5,980
90CD3.7X10	90°		SKH51	3.7×10	5,980
90CD3.8X10	90°		SKH51	3.8×10	5,980
90CD3.9X10	90°		SKH51	3.9×10	5,980
90CD4X10X55	90°		SKH51	4×10×55	※
90CD4.1X10	90°		SKH51	4.1×10	※
90CD4.2X10	90°		SKH51	4.2×10	※
90CD4.3X10	90°		SKH51	4.3×10	※
90CD4.4X10	90°		SKH51	4.4×10	※
90CD4.5X10	90°		SKH51	4.5×10	5,980
90CD4.6X10	90°		SKH51	4.6×10	※

※：受注生産

2024.11月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90CD4.7X10	90°		SKH51	4.7×10	※
90CD4.8X10	90°		SKH51	4.8×10	※
90CD4.9X10	90°		SKH51	4.9×10	※
90CD5.0X10	90°		SKH51	5×10	※
90GCD1.1	90°	G	SKH51	1.1	※
90GCD1.3	90°	G	SKH51	1.3	※
90GCD1.4	90°	G	SKH51	1.4	※
90GCD1.6	90°	G	SKH51	1.6	※
90GCD1.7	90°	G	SKH51	1.7	※
90GCD1.8	90°	G	SKH51	1.8	※
90GCD1.9	90°	G	SKH51	1.9	※
90GCD2.1	90°	G	SKH51	2.1	※
90GCD2.2	90°	G	SKH51	2.2	※
90GCD2.3X8	90°	G	SKH51	2.3×8	※
90GCD2.4X8	90°	G	SKH51	2.4×8	※
90GCD2.6X8	90°	G	SKH51	2.6×8	※
90GCD2.7X8	90°	G	SKH51	2.7×8	※
90GCD2.8X8	90°	G	SKH51	2.8×8	※
90GCD2.9X8	90°	G	SKH51	2.9×8	※
90GCD3.1X8	90°	G	SKH51	3.1×8	※
90GCD3.2X8	90°	G	SKH51	3.2×8	※
90GCD3.3X8	90°	G	SKH51	3.3×8	※
90GCD3.4X8	90°	G	SKH51	3.4×8	※
90GCD3.5X10	90°	G	SKH51	3.5×10	※
90GCD3.6X10	90°	G	SKH51	3.6×10	※
90GCD3.7X10	90°	G	SKH51	3.7×10	※
90GCD3.8X10	90°	G	SKH51	3.8×10	※
90GCD3.9X10	90°	G	SKH51	3.9×10	※
90GCD4X10X55	90°	G	SKH51	4×10×55	※
90GCD4.1X10	90°	G	SKH51	4.1×10	※
90GCD4.2X10	90°	G	SKH51	4.2×10	※
90GCD4.3X10	90°	G	SKH51	4.3×10	※
90GCD4.4X10	90°	G	SKH51	4.4×10	※
90GCD4.5X10	90°	G	SKH51	4.5×10	※
90GCD4.6X10	90°	G	SKH51	4.6×10	※
90GCD4.7X10	90°	G	SKH51	4.7×10	※
90GCD4.8X10	90°	G	SKH51	4.8×10	※
90GCD4.9X10	90°	G	SKH51	4.9×10	※
90GCD5.0X10	90°	G	SKH51	5×10	※
90OKBCD1.1	90°	OKB	SKH51	1.1	※
90OKBCD1.3	90°	OKB	SKH51	1.3	※
90OKBCD1.4	90°	OKB	SKH51	1.4	※
90OKBCD1.6	90°	OKB	SKH51	1.6	※
90OKBCD1.7	90°	OKB	SKH51	1.7	※
90OKBCD1.8	90°	OKB	SKH51	1.8	※
90OKBCD1.9	90°	OKB	SKH51	1.9	※
90OKBCD2.1	90°	OKB	SKH51	2.1	※
90OKBCD2.2	90°	OKB	SKH51	2.2	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90OKBCD2.3X8	90°	OKB	SKH51	2.3×8	※
90OKBCD2.4X8	90°	OKB	SKH51	2.4×8	※
90OKBCD2.6X8	90°	OKB	SKH51	2.6×8	※
90OKBCD2.7X8	90°	OKB	SKH51	2.7×8	※
90OKBCD2.8X8	90°	OKB	SKH51	2.8×8	※
90OKBCD2.9X8	90°	OKB	SKH51	2.9×8	※
90OKBCD3.1X8	90°	OKB	SKH51	3.1×8	※
90OKBCD3.2X8	90°	OKB	SKH51	3.2×8	※
90OKBCD3.3X8	90°	OKB	SKH51	3.3×8	※
90OKBCD3.4X8	90°	OKB	SKH51	3.4×8	※
90OKBCD3.5X10	90°	OKB	SKH51	3.5×10	※
90OKBCD3.6X10	90°	OKB	SKH51	3.6×10	※
90OKBCD3.7X10	90°	OKB	SKH51	3.7×10	※
90OKBCD3.8X10	90°	OKB	SKH51	3.8×10	※
90OKBCD3.9X10	90°	OKB	SKH51	3.9×10	※
90OKBCD4X10X55	90°	OKB	SKH51	4×10×55	※
90OKBCD4.1X10	90°	OKB	SKH51	4.1×10	※
90OKBCD4.2X10	90°	OKB	SKH51	4.2×10	※
90OKBCD4.3X10	90°	OKB	SKH51	4.3×10	※
90OKBCD4.4X10	90°	OKB	SKH51	4.4×10	※
90OKBCD4.5X10	90°	OKB	SKH51	4.5×10	※
90OKBCD4.6X10	90°	OKB	SKH51	4.6×10	※
90OKBCD4.7X10	90°	OKB	SKH51	4.7×10	※
90OKBCD4.8X10	90°	OKB	SKH51	4.8×10	※
90OKBCD4.9X10	90°	OKB	SKH51	4.9×10	※
90OKBCD5.0X10	90°	OKB	SKH51	5×10	※
O2CD1.0	60° x 120°		SKH51	1	4,260
O2CD1.5	60° x 120°		SKH51	1.5	3,980
O2CD2.0	60° x 120°		SKH51	2	4,100
O2CD2.5	60° x 120°		SKH51	2.5	5,600
O2CD3.0	60° x 120°		SKH51	3	6,100
O2CD4.0	60° x 120°		SKH51	4	10,380
O2CD5.0	60° x 120°		SKH51	5	18,960
O2CD6.0	60° x 120°		SKH51	6	23,000
GO2CD1.0	60° x 120°	G	SKH51	1	6,420
GO2CD1.5	60° x 120°	G	SKH51	1.5	6,400
GO2CD2.0	60° x 120°	G	SKH51	2	6,520
GO2CD2.5	60° x 120°	G	SKH51	2.5	8,460
GO2CD3.0	60° x 120°	G	SKH51	3	8,980
GO2CD4.0	60° x 120°	G	SKH51	4	15,160
GO2CD5.0	60° x 120°	G	SKH51	5	25,760
GO2CD6.0	60° x 120°	G	SKH51	6	29,740
OKBO2CD1.0	60° x 120°	OKB	SKH51	1	※
OKBO2CD1.5	60° x 120°	OKB	SKH51	1.5	※
OKBO2CD2.0	60° x 120°	OKB	SKH51	2	7,000
OKBO2CD2.5	60° x 120°	OKB	SKH51	2.5	9,180
OKBO2CD3.0	60° x 120°	OKB	SKH51	3	9,720
OKBO2CD4.0	60° x 120°	OKB	SKH51	4	16,140

※：受注生産

2024.11月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
OKBO2CD5.0	60° x 120°	OKB	SKH51	5	※
OKBO2CD6.0	60° x 120°	OKB	SKH51	6	※
RCD0.7			SKH51	0.7	4,460
RCD1.0			SKH51	1	3,740
RCD1.2			SKH51	1.2	4,180
RCD1.5			SKH51	1.5	2,860
RCD2.0			SKH51	2	3,160
RCD2.5			SKH51	2.5	4,160
RCD3.0			SKH51	3	5,440
RCD4.0			SKH51	4	7,940
RCD5.0			SKH51	5	10,620
RCD6.0			SKH51	6	21,040
GRCD0.7		G	SKH51	0.7	6,860
GRCD1.0		G	SKH51	1	6,200
GRCD1.2		G	SKH51	1.2	6,580
GRCD1.5		G	SKH51	1.5	5,180
GRCD2.0		G	SKH51	2	5,580
GRCD2.5		G	SKH51	2.5	6,580
GRCD3.0		G	SKH51	3	8,300
GRCD4.0		G	SKH51	4	11,580
GRCD5.0		G	SKH51	5	15,380
GRCD6.0		G	SKH51	6	27,800
OKBRCD0.7		OKB	SKH51	0.7	※
OKBRCD1.0		OKB	SKH51	1	※
OKBRCD1.2		OKB	SKH51	1.2	※
OKBRCD1.5		OKB	SKH51	1.5	※
OKBRCD2.0		OKB	SKH51	2	※
OKBRCD2.5		OKB	SKH51	2.5	※
OKBRCD3.0		OKB	SKH51	3	※
OKBRCD4.0		OKB	SKH51	4	※
OKBRCD5.0		OKB	SKH51	5	※
OKBRCD6.0		OKB	SKH51	6	※
J1CD0.7	60°		SKH51	0.7	3,160
J1CD1.0	60°		SKH51	1	2,160
J1CD1.5	60°		SKH51	1.5	1,680
J1CD2.0	60°		SKH51	2	1,880
J1CD2.5	60°		SKH51	2.5	2,480
J1CD3.0	60°		SKH51	3	3,940
J1CD4.0	60°		SKH51	4	6,220
J1CD5.0	60°		SKH51	5	8,680
J1CD6.0	60°		SKH51	6	16,820
GJ1CD0.7	60°	G	SKH51	0.7	5,680
GJ1CD1.0	60°	G	SKH51	1	4,740
GJ1CD1.5	60°	G	SKH51	1.5	4,160
GJ1CD2.0	60°	G	SKH51	2	4,460
GJ1CD2.5	60°	G	SKH51	2.5	5,060
GJ1CD3.0	60°	G	SKH51	3	7,160
GJ1CD4.0	60°	G	SKH51	4	10,560

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
GJ1CD5.0	60°	G	SKH51	5	13,840
GJ1CD6.0	60°	G	SKH51	6	24,240
OKBJ1CD0.7	60°	OKB	SKH51	0.7	※
OKBJ1CD1.0	60°	OKB	SKH51	1	※
OKBJ1CD1.5	60°	OKB	SKH51	1.5	※
OKBJ1CD2.0	60°	OKB	SKH51	2	※
OKBJ1CD2.5	60°	OKB	SKH51	2.5	5,580
OKBJ1CD3.0	60°	OKB	SKH51	3	7,940
OKBJ1CD4.0	60°	OKB	SKH51	4	11,340
OKBJ1CD5.0	60°	OKB	SKH51	5	15,360
OKBJ1CD6.0	60°	OKB	SKH51	6	※
VJ1CD0.7	60°	V	SKH51	0.7	※
VJ1CD1.0	60°	V	SKH51	1	※
VJ1CD1.5	60°	V	SKH51	1.5	※
VJ1CD2.0	60°	V	SKH51	2	※
VJ1CD2.5	60°	V	SKH51	2.5	※
VJ1CD3.0	60°	V	SKH51	3	※
VJ1CD4.0	60°	V	SKH51	4	※
VJ1CD5.0	60°	V	SKH51	5	※
VJ1CD6.0	60°	V	SKH51	6	※
VAJ1CD0.7	60°	VA	SKH51	0.7	※
VAJ1CD1.0	60°	VA	SKH51	1	※
VAJ1CD1.5	60°	VA	SKH51	1.5	※
VAJ1CD2.0	60°	VA	SKH51	2	※
VAJ1CD2.5	60°	VA	SKH51	2.5	※
VAJ1CD3.0	60°	VA	SKH51	3	※
VAJ1CD4.0	60°	VA	SKH51	4	※
VAJ1CD5.0	60°	VA	SKH51	5	※
VAJ1CD6.0	60°	VA	SKH51	6	※
90J1CD0.7	90°		SKH51	0.7	3,920
90J1CD1.0	90°		SKH51	1	2,680
90J1CD1.5	90°		SKH51	1.5	2,080
90J1CD2.0	90°		SKH51	2	2,360
90J1CD2.5	90°		SKH51	2.5	3,060
90J1CD3.0	90°		SKH51	3	5,140
90J1CD4.0	90°		SKH51	4	7,960
90J1CD5.0	90°		SKH51	5	11,020
90J1CD6.0	90°		SKH51	6	22,060
90GJ1CD0.7	90°	G	SKH51	0.7	6,240
90GJ1CD1.0	90°	G	SKH51	1	4,960
90GJ1CD1.5	90°	G	SKH51	1.5	4,400
90GJ1CD2.0	90°	G	SKH51	2	4,660
90GJ1CD2.5	90°	G	SKH51	2.5	5,600
90GJ1CD3.0	90°	G	SKH51	3	8,180
90GJ1CD4.0	90°	G	SKH51	4	11,760
90GJ1CD5.0	90°	G	SKH51	5	16,020
90GJ1CD6.0	90°	G	SKH51	6	28,480
90OKBJ1CD0.7	90°	OKB	SKH51	0.7	※

※：受注生産

2024.11月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90OKBJ1CD1.0	90°	OKB	SKH51	1	※
90OKBJ1CD1.5	90°	OKB	SKH51	1.5	※
90OKBJ1CD2.0	90°	OKB	SKH51	2	※
90OKBJ1CD2.5	90°	OKB	SKH51	2.5	6,080
90OKBJ1CD3.0	90°	OKB	SKH51	3	8,800
90OKBJ1CD4.0	90°	OKB	SKH51	4	12,520
90OKBJ1CD5.0	90°	OKB	SKH51	5	17,020
90OKBJ1CD6.0	90°	OKB	SKH51	6	※
90VJ1CD0.7	90°	V	SKH51	0.7	※
90VJ1CD1.0	90°	V	SKH51	1	※
90VJ1CD1.5	90°	V	SKH51	1.5	※
90VJ1CD2.0	90°	V	SKH51	2	※
90VJ1CD2.5	90°	V	SKH51	2.5	※
90VJ1CD3.0	90°	V	SKH51	3	※
90VJ1CD4.0	90°	V	SKH51	4	※
90VJ1CD5.0	90°	V	SKH51	5	※
90VJ1CD6.0	90°	V	SKH51	6	※
90VAJ1CD0.7	90°	VA	SKH51	0.7	※
90VAJ1CD1.0	90°	VA	SKH51	1	※
90VAJ1CD1.5	90°	VA	SKH51	1.5	※
90VAJ1CD2.0	90°	VA	SKH51	2	※
90VAJ1CD2.5	90°	VA	SKH51	2.5	※
90VAJ1CD3.0	90°	VA	SKH51	3	※
90VAJ1CD4.0	90°	VA	SKH51	4	※
90VAJ1CD5.0	90°	VA	SKH51	5	※
90VAJ1CD6.0	90°	VA	SKH51	6	※
70J1CD0.7	70°		SKH51	0.7	※
70J1CD1.0	70°		SKH51	1	※
70J1CD1.5	70°		SKH51	1.5	※
70J1CD2.0	70°		SKH51	2	※
70J1CD2.5	70°		SKH51	2.5	※
70J1CD3.0	70°		SKH51	3	※
70J1CD4.0	70°		SKH51	4	※
70J1CD5.0	70°		SKH51	5	※
70J1CD6.0	70°		SKH51	6	※
75J1CD0.7	75°		SKH51	0.7	※
75J1CD1.0	75°		SKH51	1	※
75J1CD1.5	75°		SKH51	1.5	※
75J1CD2.0	75°		SKH51	2	※
75J1CD2.5	75°		SKH51	2.5	※
75J1CD3.0	75°		SKH51	3	※
75J1CD4.0	75°		SKH51	4	※
75J1CD5.0	75°		SKH51	5	※
75J1CD6.0	75°		SKH51	6	※
120J1CD0.7	120°		SKH51	0.7	※
120J1CD1.0	120°		SKH51	1	※
120J1CD1.5	120°		SKH51	1.5	※
120J1CD2.0	120°		SKH51	2	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
120J1CD2.5	120°		SKH51	2.5	※
120J1CD3.0	120°		SKH51	3	※
120J1CD4.0	120°		SKH51	4	※
120J1CD5.0	120°		SKH51	5	※
120J1CD6.0	120°		SKH51	6	※
120GJ1CD0.7	120°	G	SKH51	0.7	※
120GJ1CD1.0	120°	G	SKH51	1	※
120GJ1CD1.5	120°	G	SKH51	1.5	※
120GJ1CD2.0	120°	G	SKH51	2	※
120GJ1CD2.5	120°	G	SKH51	2.5	※
120GJ1CD3.0	120°	G	SKH51	3	※
120GJ1CD4.0	120°	G	SKH51	4	※
120GJ1CD5.0	120°	G	SKH51	5	※
120GJ1CD6.0	120°	G	SKH51	6	※
120OKBJ1CD0.7	120°	OKB	SKH51	0.7	※
120OKBJ1CD1.0	120°	OKB	SKH51	1	※
120OKBJ1CD1.5	120°	OKB	SKH51	1.5	※
120OKBJ1CD2.0	120°	OKB	SKH51	2	※
120OKBJ1CD2.5	120°	OKB	SKH51	2.5	※
120OKBJ1CD3.0	120°	OKB	SKH51	3	※
120OKBJ1CD4.0	120°	OKB	SKH51	4	※
120OKBJ1CD5.0	120°	OKB	SKH51	5	※
120OKBJ1CD6.0	120°	OKB	SKH51	6	※
J1CDL0.7	60°		SKH51	0.7	4,300
J1CDL1.0	60°		SKH51	1	3,120
J1CDL1.5	60°		SKH51	1.5	2,400
J1CDL2.0	60°		SKH51	2	2,760
J1CDL2.5	60°		SKH51	2.5	3,540
J1CDL3.0	60°		SKH51	3	6,360
J1CDL4.0	60°		SKH51	4	8,820
J1CDL5.0	60°		SKH51	5	12,180
J1CDL6.0	60°		SKH51	6	24,100
GJ1CDL0.7	60°	G	SKH51	0.7	※
GJ1CDL1.0	60°	G	SKH51	1	※
GJ1CDL1.5	60°	G	SKH51	1.5	※
GJ1CDL2.0	60°	G	SKH51	2	※
GJ1CDL2.5	60°	G	SKH51	2.5	※
GJ1CDL3.0	60°	G	SKH51	3	※
GJ1CDL4.0	60°	G	SKH51	4	※
GJ1CDL5.0	60°	G	SKH51	5	※
GJ1CDL6.0	60°	G	SKH51	6	※
OKBJ1CDL0.7	60°	OKB	SKH51	0.7	※
OKBJ1CDL1.0	60°	OKB	SKH51	1	※
OKBJ1CDL1.5	60°	OKB	SKH51	1.5	※
OKBJ1CDL2.0	60°	OKB	SKH51	2	※
OKBJ1CDL2.5	60°	OKB	SKH51	2.5	※
OKBJ1CDL3.0	60°	OKB	SKH51	3	※
OKBJ1CDL4.0	60°	OKB	SKH51	4	※

※：受注生産

2024.11月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
OKBJ1CDL5.0	60°	OKB	SKH51	5	※
OKBJ1CDL6.0	60°	OKB	SKH51	6	※
90J1CDL0.7	90°		SKH51	0.7	※
90J1CDL1.0	90°		SKH51	1	※
90J1CDL1.5	90°		SKH51	1.5	※
90J1CDL2.0	90°		SKH51	2	※
90J1CDL2.5	90°		SKH51	2.5	※
90J1CDL3.0	90°		SKH51	3	※
90J1CDL4.0	90°		SKH51	4	※
90J1CDL5.0	90°		SKH51	5	※
90J1CDL6.0	90°		SKH51	6	※
90GJ1CDL0.7	90°	G	SKH51	0.7	※
90GJ1CDL1.0	90°	G	SKH51	1	※
90GJ1CDL1.5	90°	G	SKH51	1.5	※
90GJ1CDL2.0	90°	G	SKH51	2	※
90GJ1CDL2.5	90°	G	SKH51	2.5	※
90GJ1CDL3.0	90°	G	SKH51	3	※
90GJ1CDL4.0	90°	G	SKH51	4	※
90GJ1CDL5.0	90°	G	SKH51	5	※
90GJ1CDL6.0	90°	G	SKH51	6	※
90OKBJ1CDL0.7	90°	OKB	SKH51	0.7	※
90OKBJ1CDL1.0	90°	OKB	SKH51	1	※
90OKBJ1CDL1.5	90°	OKB	SKH51	1.5	※
90OKBJ1CDL2.0	90°	OKB	SKH51	2	※
90OKBJ1CDL2.5	90°	OKB	SKH51	2.5	※
90OKBJ1CDL3.0	90°	OKB	SKH51	3	※
90OKBJ1CDL4.0	90°	OKB	SKH51	4	※
90OKBJ1CDL5.0	90°	OKB	SKH51	5	※
90OKBJ1CDL6.0	90°	OKB	SKH51	6	※
J2CD1.0	60° x 120°		SKH51	1	4,380
J2CD1.5	60° x 120°		SKH51	1.5	4,040
J2CD2.0	60° x 120°		SKH51	2	5,860
J2CD2.5	60° x 120°		SKH51	2.5	8,720
J2CD3.0	60° x 120°		SKH51	3	11,840
J2CD4.0	60° x 120°		SKH51	4	23,020
J2CD5.0	60° x 120°		SKH51	5	32,140
J2CD6.0	60° x 120°		SKH51	6	46,760
GJ2CD1.0	60° x 120°	G	SKH51	1	6,680
GJ2CD1.5	60° x 120°	G	SKH51	1.5	6,460
GJ2CD2.0	60° x 120°	G	SKH51	2	8,740
GJ2CD2.5	60° x 120°	G	SKH51	2.5	11,520
GJ2CD3.0	60° x 120°	G	SKH51	3	16,600
GJ2CD4.0	60° x 120°	G	SKH51	4	29,740
GJ2CD5.0	60° x 120°	G	SKH51	5	43,180
GJ2CD6.0	60° x 120°	G	SKH51	6	60,180
OKBJ2CD1.0	60° x 120°	OKB	SKH51	1	※
OKBJ2CD1.5	60° x 120°	OKB	SKH51	1.5	※
OKBJ2CD2.0	60° x 120°	OKB	SKH51	2	9,480

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
OKBJ2CD2.5	60° x 120°	OKB	SKH51	2.5	13,060
OKBJ2CD3.0	60° x 120°	OKB	SKH51	3	18,080
OKBJ2CD4.0	60° x 120°	OKB	SKH51	4	※
OKBJ2CD5.0	60° x 120°	OKB	SKH51	5	※
OKBJ2CD6.0	60° x 120°	OKB	SKH51	6	※
CD0.3HCO	60°		SKH55	0.3	7,420
CD0.4HCO	60°		SKH55	0.4	6,420
CD0.5HCO	60°		SKH55	0.5	5,520
CD0.6HCO	60°		SKH55	0.6	4,880
CD0.7HCO	60°		SKH55	0.7	4,260
CD0.8HCO	60°		SKH55	0.8	3,760
CD0.9HCO	60°		SKH55	0.9	3,400
CD1.0HCO	60°		SKH55	1	3,140
CD1.2HCO	60°		SKH55	1.2	2,780
CD1.5HCO	60°		SKH55	1.5	2,380
CD2X5HCO	60°		SKH55	2×5	※
CD2.0HCO	60°		SKH55	2	2,780
CD2.5X6HCO	60°		SKH55	2.5×6	※
CD2.5HCO	60°		SKH55	2.5	3,380
CD3.0HCO	60°		SKH55	3	3,380
CD3X8HCO	60°		SKH55	3×8	3,540
CD3.2HCO	60°		SKH55	3.2	※
CD4X10HCO	60°		SKH55	4×10	6,360
CD4.0HCO	60°		SKH55	4	7,020
CD5.0HCO	60°		SKH55	5	7,020
CD5X12HCO	60°		SKH55	5×12	8,780
CD6X16HCO	60°		SKH55	6×16	※
CD6.0HCO	60°		SKH55	6	24,080
CD8.0HCO	60°		SKH55	8	25,940
CD10.0HCO	60°		SKH55	10	25,940
CD12X22HCO	60°		SKH55	12×22	※
CD12X25HCO	60°		SKH55	12×25	※
GCD0.3HCO	60°	G	SKH55	0.3	※
GCD0.4HCO	60°	G	SKH55	0.4	※
GCD0.5HCO	60°	G	SKH55	0.5	※
GCD0.6HCO	60°	G	SKH55	0.6	※
GCD0.7HCO	60°	G	SKH55	0.7	※
GCD0.8HCO	60°	G	SKH55	0.8	※
GCD0.9HCO	60°	G	SKH55	0.9	※
GCD1.0HCO	60°	G	SKH55	1	※
GCD1.2HCO	60°	G	SKH55	1.2	※
GCD1.5HCO	60°	G	SKH55	1.5	※
GCD2X5HCO	60°	G	SKH55	2×5	※
GCD2.0HCO	60°	G	SKH55	2	※
GCD2.5X6HCO	60°	G	SKH55	2.5×6	※
GCD2.5HCO	60°	G	SKH55	2.5	※
GCD3.0HCO	60°	G	SKH55	3	※
GCD3X8HCO	60°	G	SKH55	3×8	※

※：受注生産

2024.11月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
GCD3.2HCO	60°	G	SKH55	3.2	※
GCD4X10HCO	60°	G	SKH55	4×10	※
GCD4.0HCO	60°	G	SKH55	4	※
GCD5.0HCO	60°	G	SKH55	5	※
GCD5X12HCO	60°	G	SKH55	5×12	※
GCD6X16HCO	60°	G	SKH55	6×16	※
GCD6.0HCO	60°	G	SKH55	6	※
GCD8.0HCO	60°	G	SKH55	8	※
GCD10.0HCO	60°	G	SKH55	10	※
GCD12X22HCO	60°	G	SKH55	12×22	※
GCD12X25HCO	60°	G	SKH55	12×25	※
OKBCD0.3HCO	60°	OKB	SKH55	0.3	※
OKBCD0.4HCO	60°	OKB	SKH55	0.4	※
OKBCD0.5HCO	60°	OKB	SKH55	0.5	※
OKBCD0.6HCO	60°	OKB	SKH55	0.6	※
OKBCD0.7HCO	60°	OKB	SKH55	0.7	※
OKBCD0.8HCO	60°	OKB	SKH55	0.8	※
OKBCD0.9HCO	60°	OKB	SKH55	0.9	※
OKBCD1.0HCO	60°	OKB	SKH55	1	※
OKBCD1.2HCO	60°	OKB	SKH55	1.2	※
OKBCD1.5HCO	60°	OKB	SKH55	1.5	※
OKBCD2X5HCO	60°	OKB	SKH55	2×5	※
OKBCD2.0HCO	60°	OKB	SKH55	2	※
OKBCD2.5X6HCO	60°	OKB	SKH55	2.5×6	※
OKBCD2.5HCO	60°	OKB	SKH55	2.5	※
OKBCD3.0HCO	60°	OKB	SKH55	3	※
OKBCD3X8HCO	60°	OKB	SKH55	3×8	※
OKBCD3.2HCO	60°	OKB	SKH55	3.2	※
OKBCD4X10HCO	60°	OKB	SKH55	4×10	※
OKBCD4.0HCO	60°	OKB	SKH55	4	※
OKBCD5.0HCO	60°	OKB	SKH55	5	※
OKBCD5X12HCO	60°	OKB	SKH55	5×12	※
OKBCD6X16HCO	60°	OKB	SKH55	6×16	※
OKBCD6.0HCO	60°	OKB	SKH55	6	※
OKBCD8.0HCO	60°	OKB	SKH55	8	※
OKBCD10.0HCO	60°	OKB	SKH55	10	※
OKBCD12X22HCO	60°	OKB	SKH55	12×22	※
OKBCD12X25HCO	60°	OKB	SKH55	12×25	※
90CD0.3HCO	90°		SKH55	0.3	※
90CD0.4HCO	90°		SKH55	0.4	※
90CD0.5HCO	90°		SKH55	0.5	※
90CD0.6HCO	90°		SKH55	0.6	※
90CD0.7HCO	90°		SKH55	0.7	※
90CD0.8HCO	90°		SKH55	0.8	※
90CD0.9HCO	90°		SKH55	0.9	※
90CD1.0HCO	90°		SKH55	1	※
90CD1.2HCO	90°		SKH55	1.2	※
90CD1.5HCO	90°		SKH55	1.5	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90CD2X5HCO	90°		SKH55	2×5	※
90CD2.0HCO	90°		SKH55	2	※
90CD2.5X6HCO	90°		SKH55	2.5×6	※
90CD2.5HCO	90°		SKH55	2.5	※
90CD3.0HCO	90°		SKH55	3	※
90CD3X8HCO	90°		SKH55	3×8	※
90CD3.2HCO	90°		SKH55	3.2	※
90CD4X10HCO	90°		SKH55	4×10	※
90CD4.0HCO	90°		SKH55	4	※
90CD5.0HCO	90°		SKH55	5	※
90CD5X12HCO	90°		SKH55	5×12	※
90CD6X16HCO	90°		SKH55	6×16	※
90CD6.0HCO	90°		SKH55	6	※
90CD8.0HCO	90°		SKH55	8	※
90CD10.0HCO	90°		SKH55	10	※
90CD12X22HCO	90°		SKH55	12×22	※
90CD12X25HCO	90°		SKH55	12×25	※
90GCD0.3HCO	90°	G	SKH55	0.3	※
90GCD0.4HCO	90°	G	SKH55	0.4	※
90GCD0.5HCO	90°	G	SKH55	0.5	※
90GCD0.6HCO	90°	G	SKH55	0.6	※
90GCD0.7HCO	90°	G	SKH55	0.7	※
90GCD0.8HCO	90°	G	SKH55	0.8	※
90GCD0.9HCO	90°	G	SKH55	0.9	※
90GCD1.0HCO	90°	G	SKH55	1	※
90GCD1.2HCO	90°	G	SKH55	1.2	※
90GCD1.5HCO	90°	G	SKH55	1.5	※
90GCD2X5HCO	90°	G	SKH55	2×5	※
90GCD2.0HCO	90°	G	SKH55	2	※
90GCD2.5X6HCO	90°	G	SKH55	2.5×6	※
90GCD2.5HCO	90°	G	SKH55	2.5	※
90GCD3.0HCO	90°	G	SKH55	3	※
90GCD3X8HCO	90°	G	SKH55	3×8	※
90GCD3.2HCO	90°	G	SKH55	3.2	※
90GCD4X10HCO	90°	G	SKH55	4×10	※
90GCD4.0HCO	90°	G	SKH55	4	※
90GCD5.0HCO	90°	G	SKH55	5	※
90GCD5X12HCO	90°	G	SKH55	5×12	※
90GCD6X16HCO	90°	G	SKH55	6×16	※
90GCD6.0HCO	90°	G	SKH55	6	※
90GCD8.0HCO	90°	G	SKH55	8	※
90GCD10.0HCO	90°	G	SKH55	10	※
90GCD12X22HCO	90°	G	SKH55	12×22	※
90GCD12X25HCO	90°	G	SKH55	12×25	※
90OKBCD0.3HCO	90°	OKB	SKH55	0.3	※
90OKBCD0.4HCO	90°	OKB	SKH55	0.4	※
90OKBCD0.5HCO	90°	OKB	SKH55	0.5	※
90OKBCD0.6HCO	90°	OKB	SKH55	0.6	※

※：受注生産

2024.11月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90OKBCD0.7HCO	90°	OKB	SKH55	0.7	※
90OKBCD0.8HCO	90°	OKB	SKH55	0.8	※
90OKBCD0.9HCO	90°	OKB	SKH55	0.9	※
90OKBCD1.0HCO	90°	OKB	SKH55	1	※
90OKBCD1.2HCO	90°	OKB	SKH55	1.2	※
90OKBCD1.5HCO	90°	OKB	SKH55	1.5	※
90OKBCD2X5HCO	90°	OKB	SKH55	2×5	※
90OKBCD2.0HCO	90°	OKB	SKH55	2	※
90OKBCD2.5X6HCO	90°	OKB	SKH55	2.5×6	※
90OKBCD2.5HCO	90°	OKB	SKH55	2.5	※
90OKBCD3.0HCO	90°	OKB	SKH55	3	※
90OKBCD3X8HCO	90°	OKB	SKH55	3×8	※
90OKBCD3.2HCO	90°	OKB	SKH55	3.2	※
90OKBCD4X10HCO	90°	OKB	SKH55	4×10	※
90OKBCD4.0HCO	90°	OKB	SKH55	4	※
90OKBCD5.0HCO	90°	OKB	SKH55	5	※
90OKBCD5X12HCO	90°	OKB	SKH55	5×12	※
90OKBCD6X16HCO	90°	OKB	SKH55	6×16	※
90OKBCD6.0HCO	90°	OKB	SKH55	6	※
90OKBCD8.0HCO	90°	OKB	SKH55	8	※
90OKBCD10.0HCO	90°	OKB	SKH55	10	※
90OKBCD12X22HCO	90°	OKB	SKH55	12×22	※
90OKBCD12X25HCO	90°	OKB	SKH55	12×25	※
J1CD0.7HCO	60°		SKH55	0.7	4,260
J1CD1.0HCO	60°		SKH55	1	3,140
J1CD1.5HCO	60°		SKH55	1.5	2,380
J1CD2.0HCO	60°		SKH55	2	2,780
J1CD2.5HCO	60°		SKH55	2.5	3,540
J1CD3.0HCO	60°		SKH55	3	7,300
J1CD4.0HCO	60°		SKH55	4	8,780
J1CD5.0HCO	60°		SKH55	5	12,180
J1CD6.0HCO	60°		SKH55	6	24,080
GJ1CD0.7HCO	60°	G	SKH55	0.7	※
GJ1CD1.0HCO	60°	G	SKH55	1	※
GJ1CD1.5HCO	60°	G	SKH55	1.5	※
GJ1CD2.0HCO	60°	G	SKH55	2	※
GJ1CD2.5HCO	60°	G	SKH55	2.5	※
GJ1CD3.0HCO	60°	G	SKH55	3	※
GJ1CD4.0HCO	60°	G	SKH55	4	※
GJ1CD5.0HCO	60°	G	SKH55	5	※
GJ1CD6.0HCO	60°	G	SKH55	6	※
OKBJ1CD0.7HCO	60°	OKB	SKH55	0.7	※
OKBJ1CD1.0HCO	60°	OKB	SKH55	1	※
OKBJ1CD1.5HCO	60°	OKB	SKH55	1.5	※
OKBJ1CD2.0HCO	60°	OKB	SKH55	2	※
OKBJ1CD2.5HCO	60°	OKB	SKH55	2.5	※
OKBJ1CD3.0HCO	60°	OKB	SKH55	3	※
OKBJ1CD4.0HCO	60°	OKB	SKH55	4	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
OKBJ1CD5.0HCO	60°	OKB	SKH55	5	※
OKBJ1CD6.0HCO	60°	OKB	SKH55	6	※
90J1CD0.7HCO	90°		SKH55	0.7	※
90J1CD1.0HCO	90°		SKH55	1	※
90J1CD1.5HCO	90°		SKH55	1.5	※
90J1CD2.0HCO	90°		SKH55	2	※
90J1CD2.5HCO	90°		SKH55	2.5	※
90J1CD3.0HCO	90°		SKH55	3	※
90J1CD4.0HCO	90°		SKH55	4	※
90J1CD5.0HCO	90°		SKH55	5	※
90J1CD6.0HCO	90°		SKH55	6	※
90GJ1CD0.7HCO	90°	G	SKH55	0.7	※
90GJ1CD1.0HCO	90°	G	SKH55	1	※
90GJ1CD1.5HCO	90°	G	SKH55	1.5	※
90GJ1CD2.0HCO	90°	G	SKH55	2	※
90GJ1CD2.5HCO	90°	G	SKH55	2.5	※
90GJ1CD3.0HCO	90°	G	SKH55	3	※
90GJ1CD4.0HCO	90°	G	SKH55	4	※
90GJ1CD5.0HCO	90°	G	SKH55	5	※
90GJ1CD6.0HCO	90°	G	SKH55	6	※
90OKBJ1CD0.7HCO	90°	OKB	SKH55	0.7	※
90OKBJ1CD1.0HCO	90°	OKB	SKH55	1	※
90OKBJ1CD1.5HCO	90°	OKB	SKH55	1.5	※
90OKBJ1CD2.0HCO	90°	OKB	SKH55	2	※
90OKBJ1CD2.5HCO	90°	OKB	SKH55	2.5	※
90OKBJ1CD3.0HCO	90°	OKB	SKH55	3	※
90OKBJ1CD4.0HCO	90°	OKB	SKH55	4	※
90OKBJ1CD5.0HCO	90°	OKB	SKH55	5	※
90OKBJ1CD6.0HCO	90°	OKB	SKH55	6	※
LCD1X4X100	60°		SKH51	1×4×100	8,860
LCD1X4X150	60°		SKH51	1×4×150	13,960
LCD1.5X5X100	60°		SKH51	1.5×5×100	6,580
LCD1.5X5X150	60°		SKH51	1.5×5×150	11,340
LCD2X6X100	60°		SKH51	2×6×100	7,380
LCD2X6X150	60°		SKH51	2×6×150	11,160
LCD2X6X200	60°		SKH51	2×6×200	18,400
LCD2.5X7.7X100	60°		SKH51	2.5×7.7×100	9,380
LCD2.5X7.7X150	60°		SKH51	2.5×7.7×150	14,200
LCD2.5X8X100	60°		SKH51	2.5×8×100	8,860
LCD2.5X8X150	60°		SKH51	2.5×8×150	13,280
LCD2.5X8X200	60°		SKH51	2.5×8×200	19,500
LCD3X7.7X100	60°		SKH51	3×7.7×100	9,380
LCD3X7.7X150	60°		SKH51	3×7.7×150	14,200
LCD3X8X100	60°		SKH51	3×8×100	8,860
LCD3X8X150	60°		SKH51	3×8×150	13,280
LCD3X8X200	60°		SKH51	3×8×200	19,500
LCD3X10X100	60°		SKH51	3×10×100	9,940
LCD3X10X150	60°		SKH51	3×10×150	14,320

※：受注生産

2024.11月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
LCD3X10X200	60°		SKH51	3×10×200	20,120
LCD3X10X250	60°		SKH51	3×10×250	35,400
LCD4X10X100	60°		SKH51	4×10×100	9,940
LCD4X10X150	60°		SKH51	4×10×150	14,320
LCD4X10X200	60°		SKH51	4×10×200	20,120
LCD4X10X250	60°		SKH51	4×10×250	35,400
LCD4X11X100	60°		SKH51	4×11×100	13,200
LCD4X11X150	60°		SKH51	4×11×150	19,720
LCD4X12X100	60°		SKH51	4×12×100	12,540
LCD4X12X150	60°		SKH51	4×12×150	19,220
LCD4X12X200	60°		SKH51	4×12×200	27,920
LCD4X12X250	60°		SKH51	4×12×250	45,560
LCD5X11X100	60°		SKH51	5×11×100	13,200
LCD5X11X150	60°		SKH51	5×11×150	19,720
LCD5X12X100	60°		SKH51	5×12×100	12,540
LCD5X12X150	60°		SKH51	5×12×150	19,220
LCD5X12X200	60°		SKH51	5×12×200	27,920
LCD5X12X250	60°		SKH51	5×12×250	45,560
GLCD1X4X100	60°	G	SKH51	1×4×100	12,180
GLCD1X4X150	60°	G	SKH51	1×4×150	18,820
GLCD1.5X5X100	60°	G	SKH51	1.5×5×100	9,900
GLCD1.5X5X150	60°	G	SKH51	1.5×5×150	16,480
GLCD2X6X100	60°	G	SKH51	2×6×100	10,360
GLCD2X6X150	60°	G	SKH51	2×6×150	17,040
GLCD2X6X200	60°	G	SKH51	2×6×200	24,920
GLCD2.5X7.7X100	60°	G	SKH51	2.5×7.7×100	13,000
GLCD2.5X7.7X150	60°	G	SKH51	2.5×7.7×150	19,200
GLCD2.5X8X100	60°	G	SKH51	2.5×8×100	11,720
GLCD2.5X8X150	60°	G	SKH51	2.5×8×150	18,960
GLCD2.5X8X200	60°	G	SKH51	2.5×8×200	28,300
GLCD3X7.7X100	60°	G	SKH51	3×7.7×100	13,000
GLCD3X7.7X150	60°	G	SKH51	3×7.7×150	19,200
GLCD3X8X100	60°	G	SKH51	3×8×100	11,720
GLCD3X8X150	60°	G	SKH51	3×8×150	18,960
GLCD3X8X200	60°	G	SKH51	3×8×200	28,300
GLCD3X10X100	60°	G	SKH51	3×10×100	14,620
GLCD3X10X150	60°	G	SKH51	3×10×150	21,940
GLCD3X10X200	60°	G	SKH51	3×10×200	34,140
GLCD3X10X250	60°	G	SKH51	3×10×250	47,900
GLCD4X10X100	60°	G	SKH51	4×10×100	14,620
GLCD4X10X150	60°	G	SKH51	4×10×150	21,940
GLCD4X10X200	60°	G	SKH51	4×10×200	34,140
GLCD4X10X250	60°	G	SKH51	4×10×250	47,900
GLCD4X11X100	60°	G	SKH51	4×11×100	18,320
GLCD4X11X150	60°	G	SKH51	4×11×150	26,200
GLCD4X12X100	60°	G	SKH51	4×12×100	19,320
GLCD4X12X150	60°	G	SKH51	4×12×150	26,920
GLCD4X12X200	60°	G	SKH51	4×12×200	41,380

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
GLCD4X12X250	60°	G	SKH51	4×12×250	58,940
GLCD5X11X100	60°	G	SKH51	5×11×100	18,320
GLCD5X11X150	60°	G	SKH51	5×11×150	26,200
GLCD5X12X100	60°	G	SKH51	5×12×100	19,320
GLCD5X12X150	60°	G	SKH51	5×12×150	26,920
GLCD5X12X200	60°	G	SKH51	5×12×200	41,380
GLCD5X12X250	60°	G	SKH51	5×12×250	58,940
OKBLCD1X4X100	60°	OKB	SKH51	1×4×100	13,500
OKBLCD1X4X150	60°	OKB	SKH51	1×4×150	※
OKBLCD1.5X5X100	60°	OKB	SKH51	1.5×5×100	11,900
OKBLCD1.5X5X150	60°	OKB	SKH51	1.5×5×150	※
OKBLCD2X6X100	60°	OKB	SKH51	2×6×100	12,080
OKBLCD2X6X150	60°	OKB	SKH51	2×6×150	※
OKBLCD2X6X200	60°	OKB	SKH51	2×6×200	※
OKBLCD2.5X7.7X100	60°	OKB	SKH51	2.5×7.7×100	※
OKBLCD2.5X7.7X150	60°	OKB	SKH51	2.5×7.7×150	※
OKBLCD2.5X8X100	60°	OKB	SKH51	2.5×8×100	14,200
OKBLCD2.5X8X150	60°	OKB	SKH51	2.5×8×150	※
OKBLCD2.5X8X200	60°	OKB	SKH51	2.5×8×200	※
OKBLCD3X7.7X100	60°	OKB	SKH51	3×7.7×100	※
OKBLCD3X7.7X150	60°	OKB	SKH51	3×7.7×150	※
OKBLCD3X8X100	60°	OKB	SKH51	3×8×100	14,200
OKBLCD3X8X150	60°	OKB	SKH51	3×8×150	※
OKBLCD3X8X200	60°	OKB	SKH51	3×8×200	※
OKBLCD3X10X100	60°	OKB	SKH51	3×10×100	17,720
OKBLCD3X10X150	60°	OKB	SKH51	3×10×150	※
OKBLCD3X10X200	60°	OKB	SKH51	3×10×200	※
OKBLCD3X10X250	60°	OKB	SKH51	3×10×250	※
OKBLCD4X10X100	60°	OKB	SKH51	4×10×100	17,720
OKBLCD4X10X150	60°	OKB	SKH51	4×10×150	※
OKBLCD4X10X200	60°	OKB	SKH51	4×10×200	※
OKBLCD4X10X250	60°	OKB	SKH51	4×10×250	※
OKBLCD4X11X100	60°	OKB	SKH51	4×11×100	※
OKBLCD4X11X150	60°	OKB	SKH51	4×11×150	※
OKBLCD4X12X100	60°	OKB	SKH51	4×12×100	※
OKBLCD4X12X150	60°	OKB	SKH51	4×12×150	※
OKBLCD4X12X200	60°	OKB	SKH51	4×12×200	※
OKBLCD4X12X250	60°	OKB	SKH51	4×12×250	※
OKBLCD5X11X100	60°	OKB	SKH51	5×11×100	※
OKBLCD5X11X150	60°	OKB	SKH51	5×11×150	※
OKBLCD5X12X100	60°	OKB	SKH51	5×12×100	※
OKBLCD5X12X150	60°	OKB	SKH51	5×12×150	※
OKBLCD5X12X200	60°	OKB	SKH51	5×12×200	※
OKBLCD5X12X250	60°	OKB	SKH51	5×12×250	※
90LCD1X4X100	90°		SKH51	1×4×100	10,700
90LCD1X4X150	90°		SKH51	1×4×150	17,640
90LCD1.5X5X100	90°		SKH51	1.5×5×100	8,080
90LCD1.5X5X150	90°		SKH51	1.5×5×150	13,600

※：受注生産

2024.11月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90LCD2X6X100	90°		SKH51	2×6×100	8,800
90LCD2X6X150	90°		SKH51	2×6×150	14,020
90LCD2X6X200	90°		SKH51	2×6×200	22,520
90LCD2.5X7.7X100	90°		SKH51	2.5×7.7×100	11,460
90LCD2.5X7.7X150	90°		SKH51	2.5×7.7×150	17,320
90LCD2.5X8X100	90°		SKH51	2.5×8×100	10,600
90LCD2.5X8X150	90°		SKH51	2.5×8×150	16,840
90LCD2.5X8X200	90°		SKH51	2.5×8×200	23,420
90LCD3X7.7X100	90°		SKH51	3×7.7×100	11,460
90LCD3X7.7X150	90°		SKH51	3×7.7×150	17,320
90LCD3X8X100	90°		SKH51	3×8×100	10,600
90LCD3X8X150	90°		SKH51	3×8×150	16,840
90LCD3X8X200	90°		SKH51	3×8×200	23,420
90LCD3X10X100	90°		SKH51	3×10×100	11,960
90LCD3X10X150	90°		SKH51	3×10×150	18,120
90LCD3X10X200	90°		SKH51	3×10×200	24,180
90LCD3X10X250	90°		SKH51	3×10×250	43,300
90LCD4X10X100	90°		SKH51	4×10×100	11,960
90LCD4X10X150	90°		SKH51	4×10×150	18,120
90LCD4X10X200	90°		SKH51	4×10×200	24,180
90LCD4X10X250	90°		SKH51	4×10×250	43,300
90LCD4X11X100	90°		SKH51	4×11×100	16,060
90LCD4X11X150	90°		SKH51	4×11×150	24,060
90LCD4X12X100	90°		SKH51	4×12×100	15,700
90LCD4X12X150	90°		SKH51	4×12×150	24,360
90LCD4X12X200	90°		SKH51	4×12×200	33,600
90LCD4X12X250	90°		SKH51	4×12×250	58,060
90LCD5X11X100	90°		SKH51	5×11×100	16,060
90LCD5X11X150	90°		SKH51	5×11×150	24,060
90LCD5X12X100	90°		SKH51	5×12×100	15,700
90LCD5X12X150	90°		SKH51	5×12×150	24,360
90LCD5X12X200	90°		SKH51	5×12×200	33,600
90LCD5X12X250	90°		SKH51	5×12×250	58,060
90GLCD1X4X100	90°	G	SKH51	1×4×100	14,300
90GLCD1X4X150	90°	G	SKH51	1×4×150	22,080
90GLCD1.5X5X100	90°	G	SKH51	1.5×5×100	11,560
90GLCD1.5X5X150	90°	G	SKH51	1.5×5×150	18,420
90GLCD2X6X100	90°	G	SKH51	2×6×100	12,080
90GLCD2X6X150	90°	G	SKH51	2×6×150	18,640
90GLCD2X6X200	90°	G	SKH51	2×6×200	28,620
90GLCD2.5X7.7X100	90°	G	SKH51	2.5×7.7×100	14,840
90GLCD2.5X7.7X150	90°	G	SKH51	2.5×7.7×150	22,020
90GLCD2.5X8X100	90°	G	SKH51	2.5×8×100	14,000
90GLCD2.5X8X150	90°	G	SKH51	2.5×8×150	21,100
90GLCD2.5X8X200	90°	G	SKH51	2.5×8×200	32,600
90GLCD3X7.7X100	90°	G	SKH51	3×7.7×100	14,840
90GLCD3X7.7X150	90°	G	SKH51	3×7.7×150	22,020
90GLCD3X8X100	90°	G	SKH51	3×8×100	14,000

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90GLCD3X8X150	90°	G	SKH51	3×8×150	21,100
90GLCD3X8X200	90°	G	SKH51	3×8×200	32,600
90GLCD3X10X100	90°	G	SKH51	3×10×100	17,580
90GLCD3X10X150	90°	G	SKH51	3×10×150	24,980
90GLCD3X10X200	90°	G	SKH51	3×10×200	38,820
90GLCD3X10X250	90°	G	SKH51	3×10×250	54,920
90GLCD4X10X100	90°	G	SKH51	4×10×100	17,580
90GLCD4X10X150	90°	G	SKH51	4×10×150	24,980
90GLCD4X10X200	90°	G	SKH51	4×10×200	38,820
90GLCD4X10X250	90°	G	SKH51	4×10×250	54,920
90GLCD4X11X100	90°	G	SKH51	4×11×100	20,880
90GLCD4X11X150	90°	G	SKH51	4×11×150	30,160
90GLCD4X12X100	90°	G	SKH51	4×12×100	21,940
90GLCD4X12X150	90°	G	SKH51	4×12×150	30,700
90GLCD4X12X200	90°	G	SKH51	4×12×200	47,640
90GLCD4X12X250	90°	G	SKH51	4×12×250	68,360
90GLCD5X11X100	90°	G	SKH51	5×11×100	20,880
90GLCD5X11X150	90°	G	SKH51	5×11×150	30,160
90GLCD5X12X100	90°	G	SKH51	5×12×100	21,940
90GLCD5X12X150	90°	G	SKH51	5×12×150	30,700
90GLCD5X12X200	90°	G	SKH51	5×12×200	47,640
90GLCD5X12X250	90°	G	SKH51	5×12×250	68,360
90OKBLCD1X4X100	90°	OKB	SKH51	1×4×100	15,420
90OKBLCD1X4X150	90°	OKB	SKH51	1×4×150	※
90OKBLCD1.5X5X100	90°	OKB	SKH51	1.5×5×100	13,420
90OKBLCD1.5X5X150	90°	OKB	SKH51	1.5×5×150	※
90OKBLCD2X6X100	90°	OKB	SKH51	2×6×100	14,260
90OKBLCD2X6X150	90°	OKB	SKH51	2×6×150	※
90OKBLCD2X6X200	90°	OKB	SKH51	2×6×200	※
90OKBLCD2.5X7.7X100	90°	OKB	SKH51	2.5×7.7×100	※
90OKBLCD2.5X7.7X150	90°	OKB	SKH51	2.5×7.7×150	※
90OKBLCD2.5X8X100	90°	OKB	SKH51	2.5×8×100	16,700
90OKBLCD2.5X8X150	90°	OKB	SKH51	2.5×8×150	※
90OKBLCD2.5X8X200	90°	OKB	SKH51	2.5×8×200	※
90OKBLCD3X7.7X100	90°	OKB	SKH51	3×7.7×100	※
90OKBLCD3X7.7X150	90°	OKB	SKH51	3×7.7×150	※
90OKBLCD3X8X100	90°	OKB	SKH51	3×8×100	16,700
90OKBLCD3X8X150	90°	OKB	SKH51	3×8×150	※
90OKBLCD3X8X200	90°	OKB	SKH51	3×8×200	※
90OKBLCD3X10X100	90°	OKB	SKH51	3×10×100	19,860
90OKBLCD3X10X150	90°	OKB	SKH51	3×10×150	※
90OKBLCD3X10X200	90°	OKB	SKH51	3×10×200	※
90OKBLCD3X10X250	90°	OKB	SKH51	3×10×250	※
90OKBLCD4X10X100	90°	OKB	SKH51	4×10×100	19,860
90OKBLCD4X10X150	90°	OKB	SKH51	4×10×150	※
90OKBLCD4X10X200	90°	OKB	SKH51	4×10×200	※
90OKBLCD4X10X250	90°	OKB	SKH51	4×10×250	※
90OKBLCD4X11X100	90°	OKB	SKH51	4×11×100	※

※：受注生産

2024.11月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90OKBLCD4X11X150	90°	OKB	SKH51	4×11×150	※
90OKBLCD4X12X100	90°	OKB	SKH51	4×12×100	※
90OKBLCD4X12X150	90°	OKB	SKH51	4×12×150	※
90OKBLCD4X12X200	90°	OKB	SKH51	4×12×200	※
90OKBLCD4X12X250	90°	OKB	SKH51	4×12×250	※
90OKBLCD5X11X100	90°	OKB	SKH51	5×11×100	※
90OKBLCD5X11X150	90°	OKB	SKH51	5×11×150	※
90OKBLCD5X12X100	90°	OKB	SKH51	5×12×100	※
90OKBLCD5X12X150	90°	OKB	SKH51	5×12×150	※
90OKBLCD5X12X200	90°	OKB	SKH51	5×12×200	※
90OKBLCD5X12X250	90°	OKB	SKH51	5×12×250	※
CCD0.3X3	60°		Carbide	0.3×3	27,820
CCD0.4X3	60°		Carbide	0.4×3	26,180
CCD0.5X3	60°		Carbide	0.5×3	26,180
CCD0.6X3.5	60°		Carbide	0.6×3.5	25,040
CCD0.7X3.5	60°		Carbide	0.7×3.5	24,320
CCD0.8X4	60°		Carbide	0.8×4	23,960
CCD0.9X4	60°		Carbide	0.9×4	23,560
CCD1X4	60°		Carbide	1×4	20,720
CCD1.2X5	60°		Carbide	1.2×5	26,320
CCD1.5X5	60°		Carbide	1.5×5	21,960
CCD2X5	60°		Carbide	2×5	※
CCD2X6	60°		Carbide	2×6	26,560
CCD2.5X6	60°		Carbide	2.5×6	※
CCD2.5X7.7	60°		Carbide	2.5×7.7	34,020
CCD2.5X8	60°		Carbide	2.5×8	39,120
CCD3X7.7	60°		Carbide	3×7.7	34,020
CCD3X8	60°		Carbide	3×8	39,120
CCD3X10	60°		Carbide	3×10	53,720
CCD3.2X7.7	60°		Carbide	3.2×7.7	※
CCD4X10	60°		Carbide	4×10	53,720
CCD4X11	60°		Carbide	4×11	62,420
CCD4X12	60°		Carbide	4×12	63,300
CCD5X11	60°		Carbide	5×11	62,420
CCD5X12	60°		Carbide	5×12	63,300
CCD5X14	60°		Carbide	5×14	93,420
CCD6X18	60°		Carbide	6×18	160,680
OKBCCD0.3X3	60°	OKB	Carbide	0.3×3	※
OKBCCD0.4X3	60°	OKB	Carbide	0.4×3	※
OKBCCD0.5X3	60°	OKB	Carbide	0.5×3	※
OKBCCD0.6X3.5	60°	OKB	Carbide	0.6×3.5	※
OKBCCD0.7X3.5	60°	OKB	Carbide	0.7×3.5	※
OKBCCD0.8X4	60°	OKB	Carbide	0.8×4	※
OKBCCD0.9X4	60°	OKB	Carbide	0.9×4	※
OKBCCD1X4	60°	OKB	Carbide	1×4	※
OKBCCD1.2X5	60°	OKB	Carbide	1.2×5	※
OKBCCD1.5X5	60°	OKB	Carbide	1.5×5	※
OKBCCD2X5	60°	OKB	Carbide	2×5	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
OKBCCD2X6	60°	OKB	Carbide	2×6	※
OKBCCD2.5X6	60°	OKB	Carbide	2.5×6	※
OKBCCD2.5X7.7	60°	OKB	Carbide	2.5×7.7	※
OKBCCD2.5X8	60°	OKB	Carbide	2.5×8	※
OKBCCD3X7.7	60°	OKB	Carbide	3×7.7	※
OKBCCD3X8	60°	OKB	Carbide	3×8	※
OKBCCD3X10	60°	OKB	Carbide	3×10	※
OKBCCD3.2X7.7	60°	OKB	Carbide	3.2×7.7	※
OKBCCD4X10	60°	OKB	Carbide	4×10	※
OKBCCD4X11	60°	OKB	Carbide	4×11	※
OKBCCD4X12	60°	OKB	Carbide	4×12	※
OKBCCD5X11	60°	OKB	Carbide	5×11	※
OKBCCD5X12	60°	OKB	Carbide	5×12	※
OKBCCD5X14	60°	OKB	Carbide	5×14	※
OKBCCD6X18	60°	OKB	Carbide	6×18	※
VACCD0.3X3	60°	VA	Carbide	0.3×3	※
VACCD0.4X3	60°	VA	Carbide	0.4×3	※
VACCD0.5X3	60°	VA	Carbide	0.5×3	※
VACCD0.6X3.5	60°	VA	Carbide	0.6×3.5	※
VACCD0.7X3.5	60°	VA	Carbide	0.7×3.5	※
VACCD0.8X4	60°	VA	Carbide	0.8×4	※
VACCD0.9X4	60°	VA	Carbide	0.9×4	※
VACCD1X4	60°	VA	Carbide	1×4	※
VACCD1.2X5	60°	VA	Carbide	1.2×5	※
VACCD1.5X5	60°	VA	Carbide	1.5×5	※
VACCD2X5	60°	VA	Carbide	2×5	※
VACCD2X6	60°	VA	Carbide	2×6	※
VACCD2.5X6	60°	VA	Carbide	2.5×6	※
VACCD2.5X7.7	60°	VA	Carbide	2.5×7.7	※
VACCD2.5X8	60°	VA	Carbide	2.5×8	※
VACCD3X7.7	60°	VA	Carbide	3×7.7	※
VACCD3X8	60°	VA	Carbide	3×8	※
VACCD3X10	60°	VA	Carbide	3×10	※
VACCD3.2X7.7	60°	VA	Carbide	3.2×7.7	※
VACCD4X10	60°	VA	Carbide	4×10	※
VACCD4X11	60°	VA	Carbide	4×11	※
VACCD4X12	60°	VA	Carbide	4×12	※
VACCD5X11	60°	VA	Carbide	5×11	※
VACCD5X12	60°	VA	Carbide	5×12	※
VACCD5X14	60°	VA	Carbide	5×14	※
VACCD6X18	60°	VA	Carbide	6×18	※
90CCD0.3X3	90°		Carbide	0.3×3	27,820
90CCD0.4X3	90°		Carbide	0.4×3	26,180
90CCD0.5X3	90°		Carbide	0.5×3	26,180
90CCD0.6X3.5	90°		Carbide	0.6×3.5	25,040
90CCD0.7X3.5	90°		Carbide	0.7×3.5	24,320
90CCD0.8X4	90°		Carbide	0.8×4	23,960
90CCD0.9X4	90°		Carbide	0.9×4	23,560

※：受注生産

2024.11月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90CCD1X4	90°		Carbide	1×4	20,720
90CCD1.2X5	90°		Carbide	1.2×5	26,320
90CCD1.5X5	90°		Carbide	1.5×5	21,960
90CCD2X5	90°		Carbide	2×5	※
90CCD2X6	90°		Carbide	2×6	26,560
90CCD2.5X6	90°		Carbide	2.5×6	※
90CCD2.5X7.7	90°		Carbide	2.5×7.7	34,020
90CCD2.5X8	90°		Carbide	2.5×8	39,120
90CCD3X7.7	90°		Carbide	3×7.7	34,020
90CCD3X8	90°		Carbide	3×8	39,120
90CCD3X10	90°		Carbide	3×10	53,720
90CCD3.2X7.7	90°		Carbide	3.2×7.7	※
90CCD4X10	90°		Carbide	4×10	53,720
90CCD4X11	90°		Carbide	4×11	62,420
90CCD4X12	90°		Carbide	4×12	63,300
90CCD5X11	90°		Carbide	5×11	62,420
90CCD5X12	90°		Carbide	5×12	63,300
90CCD5X14	90°		Carbide	5×14	93,420
90CCD6X18	90°		Carbide	6×18	160,680
90OKBCCD0.3X3	90°	OKB	Carbide	0.3×3	※
90OKBCCD0.4X3	90°	OKB	Carbide	0.4×3	※
90OKBCCD0.5X3	90°	OKB	Carbide	0.5×3	※
90OKBCCD0.6X3.5	90°	OKB	Carbide	0.6×3.5	※
90OKBCCD0.7X3.5	90°	OKB	Carbide	0.7×3.5	※
90OKBCCD0.8X4	90°	OKB	Carbide	0.8×4	※
90OKBCCD0.9X4	90°	OKB	Carbide	0.9×4	※
90OKBCCD1X4	90°	OKB	Carbide	1×4	※
90OKBCCD1.2X5	90°	OKB	Carbide	1.2×5	※
90OKBCCD1.5X5	90°	OKB	Carbide	1.5×5	※
90OKBCCD2X5	90°	OKB	Carbide	2×5	※
90OKBCCD2X6	90°	OKB	Carbide	2×6	※
90OKBCCD2.5X6	90°	OKB	Carbide	2.5×6	※
90OKBCCD2.5X7.7	90°	OKB	Carbide	2.5×7.7	※
90OKBCCD2.5X8	90°	OKB	Carbide	2.5×8	※
90OKBCCD3X7.7	90°	OKB	Carbide	3×7.7	※
90OKBCCD3X8	90°	OKB	Carbide	3×8	※
90OKBCCD3X10	90°	OKB	Carbide	3×10	※
90OKBCCD3.2X7.7	90°	OKB	Carbide	3.2×7.7	※
90OKBCCD4X10	90°	OKB	Carbide	4×10	※
90OKBCCD4X11	90°	OKB	Carbide	4×11	※
90OKBCCD4X12	90°	OKB	Carbide	4×12	※
90OKBCCD5X11	90°	OKB	Carbide	5×11	※
90OKBCCD5X12	90°	OKB	Carbide	5×12	※
90OKBCCD5X14	90°	OKB	Carbide	5×14	※
90OKBCCD6X18	90°	OKB	Carbide	6×18	※
90VACCD0.3X3	90°	VA	Carbide	0.3×3	※
90VACCD0.4X3	90°	VA	Carbide	0.4×3	※
90VACCD0.5X3	90°	VA	Carbide	0.5×3	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90VACCD0.6X3.5	90°	VA	Carbide	0.6×3.5	※
90VACCD0.7X3.5	90°	VA	Carbide	0.7×3.5	※
90VACCD0.8X4	90°	VA	Carbide	0.8×4	※
90VACCD0.9X4	90°	VA	Carbide	0.9×4	※
90VACCD1X4	90°	VA	Carbide	1×4	※
90VACCD1.2X5	90°	VA	Carbide	1.2×5	※
90VACCD1.5X5	90°	VA	Carbide	1.5×5	※
90VACCD2X5	90°	VA	Carbide	2×5	※
90VACCD2X6	90°	VA	Carbide	2×6	※
90VACCD2.5X6	90°	VA	Carbide	2.5×6	※
90VACCD2.5X7.7	90°	VA	Carbide	2.5×7.7	※
90VACCD2.5X8	90°	VA	Carbide	2.5×8	※
90VACCD3X7.7	90°	VA	Carbide	3×7.7	※
90VACCD3X8	90°	VA	Carbide	3×8	※
90VACCD3X10	90°	VA	Carbide	3×10	※
90VACCD3.2X7.7	90°	VA	Carbide	3.2×7.7	※
90VACCD4X10	90°	VA	Carbide	4×10	※
90VACCD4X11	90°	VA	Carbide	4×11	※
90VACCD4X12	90°	VA	Carbide	4×12	※
90VACCD5X11	90°	VA	Carbide	5×11	※
90VACCD5X12	90°	VA	Carbide	5×12	※
90VACCD5X14	90°	VA	Carbide	5×14	※
90VACCD6X18	90°	VA	Carbide	6×18	※
JACD0.5	60°		SKH51	0.5	3,120
JACD0.63	60°		SKH51	0.63	2,800
JACD0.8	60°		SKH51	0.8	2,120
JACD1.0	60°		SKH51	1	1,980
JACD1.25	60°		SKH51	1.25	1,920
JACD1.6	60°		SKH51	1.6	1,720
JACD2.0	60°		SKH51	2	1,360
JACD2.5	60°		SKH51	2.5	1,520
JACD3.15	60°		SKH51	3.15	1,980
JACD4.0	60°		SKH51	4	3,660
JACD5.0	60°		SKH51	5	5,260
JACD6.3	60°		SKH51	6.3	9,660
JACD8.0	60°		SKH51	8	19,420
JACD10.0	60°		SKH51	10	34,060
GJACD0.5	60°	G	SKH51	0.5	※
GJACD0.63	60°	G	SKH51	0.63	※
GJACD0.8	60°	G	SKH51	0.8	※
GJACD1.0	60°	G	SKH51	1	※
GJACD1.25	60°	G	SKH51	1.25	※
GJACD1.6	60°	G	SKH51	1.6	※
GJACD2.0	60°	G	SKH51	2	※
GJACD2.5	60°	G	SKH51	2.5	※
GJACD3.15	60°	G	SKH51	3.15	※
GJACD4.0	60°	G	SKH51	4	※
GJACD5.0	60°	G	SKH51	5	※

※：受注生産

2024.11月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
GJACD6.3	60°	G	SKH51	6.3	※
GJACD8.0	60°	G	SKH51	8	※
GJACD10.0	60°	G	SKH51	10	※
OKBJACD0.5	60°	OKB	SKH51	0.5	※
OKBJACD0.63	60°	OKB	SKH51	0.63	※
OKBJACD0.8	60°	OKB	SKH51	0.8	※
OKBJACD1.0	60°	OKB	SKH51	1	※
OKBJACD1.25	60°	OKB	SKH51	1.25	※
OKBJACD1.6	60°	OKB	SKH51	1.6	※
OKBJACD2.0	60°	OKB	SKH51	2	※
OKBJACD2.5	60°	OKB	SKH51	2.5	※
OKBJACD3.15	60°	OKB	SKH51	3.15	※
OKBJACD4.0	60°	OKB	SKH51	4	※
OKBJACD5.0	60°	OKB	SKH51	5	※
OKBJACD6.3	60°	OKB	SKH51	6.3	※
OKBJACD8.0	60°	OKB	SKH51	8	※
OKBJACD10.0	60°	OKB	SKH51	10	※
90JACD1.0	90°		SKH51	1	2,140
90JACD1.25	90°		SKH51	1.25	1,640
90JACD1.6	90°		SKH51	1.6	1,900
90JACD2.0	90°		SKH51	2	2,340
90JACD2.5	90°		SKH51	2.5	4,620
90JACD3.15	90°		SKH51	3.15	4,960
90JACD4.0	90°		SKH51	4	6,440
90JACD5.0	90°		SKH51	5	12,700
90JACD6.3	90°		SKH51	6.3	19,920
90JACD8.0	90°		SKH51	8	35,480
90JACD10.0	90°		SKH51	10	58,280
90JACD12.5	90°		SKH51	12.5	105,560
90GJACD1.0	90°	G	SKH51	1	※
90GJACD1.25	90°	G	SKH51	1.25	※
90GJACD1.6	90°	G	SKH51	1.6	※
90GJACD2.0	90°	G	SKH51	2	※
90GJACD2.5	90°	G	SKH51	2.5	※
90GJACD3.15	90°	G	SKH51	3.15	※
90GJACD4.0	90°	G	SKH51	4	※
90GJACD5.0	90°	G	SKH51	5	※
90GJACD6.3	90°	G	SKH51	6.3	※
90GJACD8.0	90°	G	SKH51	8	※
90GJACD10.0	90°	G	SKH51	10	※
90GJACD12.5	90°	G	SKH51	12.5	※
90OKBJACD1.0	90°	OKB	SKH51	1	※
90OKBJACD1.25	90°	OKB	SKH51	1.25	※
90OKBJACD1.6	90°	OKB	SKH51	1.6	※
90OKBJACD2.0	90°	OKB	SKH51	2	※
90OKBJACD2.5	90°	OKB	SKH51	2.5	※
90OKBJACD3.15	90°	OKB	SKH51	3.15	※
90OKBJACD4.0	90°	OKB	SKH51	4	※

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
90OKBJACD5.0	90°	OKB	SKH51	5	※
90OKBJACD6.3	90°	OKB	SKH51	6.3	※
90OKBJACD8.0	90°	OKB	SKH51	8	※
90OKBJACD10.0	90°	OKB	SKH51	10	※
90OKBJACD12.5	90°	OKB	SKH51	12.5	※
JBCD0.5	60° x 120°		SKH51	0.5	4,120
JBCD0.63	60° x 120°		SKH51	0.63	3,660
JBCD0.8	60° x 120°		SKH51	0.8	3,240
JBCD1.0	60° x 120°		SKH51	1	2,820
JBCD1.25	60° x 120°		SKH51	1.25	2,680
JBCD1.6	60° x 120°		SKH51	1.6	3,140
JBCD2.0	60° x 120°		SKH51	2	3,200
JBCD2.5	60° x 120°		SKH51	2.5	4,660
JBCD3.15	60° x 120°		SKH51	3.15	6,920
JBCD4.0	60° x 120°		SKH51	4	8,960
JBCD5.0	60° x 120°		SKH51	5	18,140
JBCD6.3	60° x 120°		SKH51	6.3	24,780
JBCD8.0	60° x 120°		SKH51	8	36,640
JBCD10.0	60° x 120°		SKH51	10	67,500
GJBCD0.5	60° x 120°	G	SKH51	0.5	※
GJBCD0.63	60° x 120°	G	SKH51	0.63	※
GJBCD0.8	60° x 120°	G	SKH51	0.8	※
GJBCD1.0	60° x 120°	G	SKH51	1	※
GJBCD1.25	60° x 120°	G	SKH51	1.25	※
GJBCD1.6	60° x 120°	G	SKH51	1.6	※
GJBCD2.0	60° x 120°	G	SKH51	2	※
GJBCD2.5	60° x 120°	G	SKH51	2.5	※
GJBCD3.15	60° x 120°	G	SKH51	3.15	※
GJBCD4.0	60° x 120°	G	SKH51	4	※
GJBCD5.0	60° x 120°	G	SKH51	5	※
GJBCD6.3	60° x 120°	G	SKH51	6.3	※
GJBCD8.0	60° x 120°	G	SKH51	8	※
GJBCD10.0	60° x 120°	G	SKH51	10	※
OKBJBCD0.5	60° x 120°	OKB	SKH51	0.5	※
OKBJBCD0.63	60° x 120°	OKB	SKH51	0.63	※
OKBJBCD0.8	60° x 120°	OKB	SKH51	0.8	※
OKBJBCD1.0	60° x 120°	OKB	SKH51	1	※
OKBJBCD1.25	60° x 120°	OKB	SKH51	1.25	※
OKBJBCD1.6	60° x 120°	OKB	SKH51	1.6	※
OKBJBCD2.0	60° x 120°	OKB	SKH51	2	※
OKBJBCD2.5	60° x 120°	OKB	SKH51	2.5	※
OKBJBCD3.15	60° x 120°	OKB	SKH51	3.15	※
OKBJBCD4.0	60° x 120°	OKB	SKH51	4	※
OKBJBCD5.0	60° x 120°	OKB	SKH51	5	※
OKBJBCD6.3	60° x 120°	OKB	SKH51	6.3	※
OKBJBCD8.0	60° x 120°	OKB	SKH51	8	※
OKBJBCD10.0	60° x 120°	OKB	SKH51	10	※
JCCD0.5	60°		SKH51	0.5	5,840

※：受注生産

2024.11月版

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
JCCD0.63	60°		SKH51	0.63	5,380
JCCD0.8	60°		SKH51	0.8	4,600
JCCD1.0	60°		SKH51	1	4,520
JCCD1.25	60°		SKH51	1.25	4,340
JCCD1.6	60°		SKH51	1.6	3,680
JCCD2.0	60°		SKH51	2	3,820
JCCD2.5	60°		SKH51	2.5	4,340
JCCD3.15	60°		SKH51	3.15	6,380
JCCD4.0	60°		SKH51	4	8,200
JCCD5.0	60°		SKH51	5	14,620
JCCD6.3	60°		SKH51	6.3	26,420
JCCD8.0	60°		SKH51	8	39,240
JCCD10.0	60°		SKH51	10	91,160
GJCCD0.5	60°	G	SKH51	0.5	※
GJCCD0.63	60°	G	SKH51	0.63	※
GJCCD0.8	60°	G	SKH51	0.8	※
GJCCD1.0	60°	G	SKH51	1	※
GJCCD1.25	60°	G	SKH51	1.25	※
GJCCD1.6	60°	G	SKH51	1.6	※
GJCCD2.0	60°	G	SKH51	2	※
GJCCD2.5	60°	G	SKH51	2.5	※
GJCCD3.15	60°	G	SKH51	3.15	※
GJCCD4.0	60°	G	SKH51	4	※
GJCCD5.0	60°	G	SKH51	5	※
GJCCD6.3	60°	G	SKH51	6.3	※
GJCCD8.0	60°	G	SKH51	8	※
GJCCD10.0	60°	G	SKH51	10	※
OKBJCCD0.5	60°	OKB	SKH51	0.5	※
OKBJCCD0.63	60°	OKB	SKH51	0.63	※
OKBJCCD0.8	60°	OKB	SKH51	0.8	※
OKBJCCD1.0	60°	OKB	SKH51	1	※
OKBJCCD1.25	60°	OKB	SKH51	1.25	※
OKBJCCD1.6	60°	OKB	SKH51	1.6	※
OKBJCCD2.0	60°	OKB	SKH51	2	※
OKBJCCD2.5	60°	OKB	SKH51	2.5	※
OKBJCCD3.15	60°	OKB	SKH51	3.15	※
OKBJCCD4.0	60°	OKB	SKH51	4	※
OKBJCCD5.0	60°	OKB	SKH51	5	※
OKBJCCD6.3	60°	OKB	SKH51	6.3	※
OKBJCCD8.0	60°	OKB	SKH51	8	※
OKBJCCD10.0	60°	OKB	SKH51	10	※
JRCD1.0			SKH51	1	2,600
JRCD1.25			SKH51	1.25	2,580
JRCD1.6			SKH51	1.6	2,300
JRCD2.0			SKH51	2	2,580
JRCD2.5			SKH51	2.5	2,720
JRCD3.15			SKH51	3.15	2,720
JRCD4.0			SKH51	4	3,560

※：受注生産

商品コード	角度	表面処理	材質	呼び	標準価格
JRCD5.0			SKH51	5	6,080
JRCD6.3			SKH51	6.3	10,960
JRCD8.0			SKH51	8	18,600
JRCD10.0			SKH51	10	32,600
GJRCD1.0		G	SKH51	1	※
GJRCD1.25		G	SKH51	1.25	※
GJRCD1.6		G	SKH51	1.6	※
GJRCD2.0		G	SKH51	2	※
GJRCD2.5		G	SKH51	2.5	※
GJRCD3.15		G	SKH51	3.15	※
GJRCD4.0		G	SKH51	4	※
GJRCD5.0		G	SKH51	5	※
GJRCD6.3		G	SKH51	6.3	※
GJRCD8.0		G	SKH51	8	※
GJRCD10.0		G	SKH51	10	※
OKBJRCD1.0		OKB	SKH51	1	※
OKBJRCD1.25		OKB	SKH51	1.25	※
OKBJRCD1.6		OKB	SKH51	1.6	※
OKBJRCD2.0		OKB	SKH51	2	※
OKBJRCD2.5		OKB	SKH51	2.5	※
OKBJRCD3.15		OKB	SKH51	3.15	※
OKBJRCD4.0		OKB	SKH51	4	※
OKBJRCD5.0		OKB	SKH51	5	※
OKBJRCD6.3		OKB	SKH51	6.3	※
OKBJRCD8.0		OKB	SKH51	8	※
OKBJRCD10.0		OKB	SKH51	10	※

※：受注生産

製造元:  岡部工具製作所
OKABE KOGU Co.,Ltd.

本 社 / 〒152-0011 東京都目黒区原町1-34-8
TEL 03 (3711) 7421 FAX 03 (3793) 6425
1-34-8,haramachi meguroku,tokyo,JAPAN
ZIP code 152-0011